

de volatili acri & caustico, eoque penetranti cantharidum vis vesicans lateat. Hoc cùm figitur, omnino de ipsarum virtute vesicatoria multum perit. Sic radix ari recens degustata illicò poros linguae ferit, ejusque fibras nerveas per spongiosam substantiam penetrando acicularum adinstar pungit; Idem facit piper, raphanus rusticanus &c. In aceto autem macerata aliquandiù, acrimoniā amittunt, & mitia evadunt, palatoque gratiora. Feliciūs ergo procedunt, qui sine aceto parant; nam vesicantia sine aceto parata citius operantur, quām quæ sunt cum aceto.

Variæ prostant apud autores formulæ. Si quæ tamen extantur, sequentes adjectæ sunt.

R cantharid. pulveris. 3*lb.*
euphorb. 3*j.*
oxymell. q. f. f. pulticula.

R cantharid. ppt. 3*j.*
sinap. conquass. 3*j.*
sem. ammeos 3*lb.*
cum fermento veteri F.l.a. pasta,
pro 2. vicibus.

R sinap. piper. conquass. à 3*lb.*
cantharid. integr. pulv. 3*j.*
c. sapone f. l. a. cataplasma.

R resin. terebinth. ceræ à 3*lb.*
cantharid. ppt. 3*j.*
ad lenem calorem f.l.a. Emplastrum ad 4.doses.

CAPUT VII. adpllicationem ostendit.

Ante adpllicationem consideranda quædam veniant, quædam verò post eandem. Et quidem LOCUS, cui applicari debent, variat; Modò enim eliguntur partes superiores, modò inferiores, pro ratione circumstantiarum. Eliguntur verò brachia, cervix, scapulæ, crura, femora, occiput, synciput, vertex, &c. & quælibet ferè corporis pars admittit vesicantia, modò ab ulcere, tumore &c. immunis sit, & carnosa. Post aures applicata magni habentur in certis affectibus. In brachio cùm excitandæ vesicæ, internæ parti supra carpum, tribus digitis à carpo, applicantur, &c., ut arteria conyenienter exploretur, ne noxa eidem accidat, monet Eu-stach. Rudius pract. l.3. cap. 3a. Cruribus autem supra talum, paulò remo-