

Q. D. B. V.
DISPUTATIO MEDICA INAUGURALIS
DE EO
QVOD JUSTUM EST
CIRCA
ENEMATA,

QVAM
EX DECRETO GRATIOÆ FACULTATIS MEDICÆ,
SUB UMBONE
DN. GEORGII CHRISTOPH.
DETHARDINGII,

PHILOSOPH. & MEDICINÆ DOCTORIS, HUJUSQUE
PROFESSORIS DUCALIS PUBLICI & ORDINARII,
FACULT. MED. A. H. A. DECANI,

PRO GRADU DOCTORALI
LEGITIME MORE MAJORUM IMPETRANDO;

IN ACADEMIÆ VARNIACÆ
AUDITORIO MAXIMO
Die ix. Maji A. O. R. MDCCXXXVII.)

PUBLICO ERUDITORUM EXAMINI
SUBJICIT
AUTOR ET RESPONDENS,
CAROLUS GODOFR. GELLER,
GEDANENSIS, PRACT. WITTENBURGENSIS.

ROSTOCHII,
Typis JOHANNIS JACOBI ADLERİ, SERENISS. PRINCIPIS
& ACAD. Typographi,

Chirurg.

55, 29



PRÆFAMEN.

Fabulas, opiniones, præjudicia receptæ doctrinæ e foro Medico proscribere, nec unius ævi, nec unius Medici opus est; poterit tamen eventus magis prosperum tempore exspectari, si quando Philiatri & in Theoria & in Praxi probe versati, speciosa discernendo à veris, fallacias causarum non causarum monstrando, in nullius verba jurantes, sed soli veritati studentes, tam Veterum prolata, licet quandoque immatura satis, quam asserta Recentiorum,

A variis

variis ut plurimum figmentis incrustata provi-
de ad lapidem experientiae lydium examina-
verint. Non equidem Scientia Medica ad-
mittit Demonstrationem sic dictam Mathe-
maticam , nec ulla fere scientia præter Ma-
thesin ipsam in se contineat veritates vere de-
monstrabiles ; haud tamen exinde inferre li-
cet , artem nostram esse conjecturalem , nullis-
que inniti firmis fundamentis , sed prouti in
aliis scientiis veritates deprehenduntur , quæ
& invitatos in sui amplexus cogunt , quamvis
varia subinde reperiantur intermixta figmenta ,
ita est cum Medicina comparatum , ut firma
existat , hinc in salutem generis humani sin-
gulis fere momentis applicetur , licet hinc in-
de adhuc deprehendantur hallucinationes ,
non arti , sed cultoribus ejusdem tribuendæ ,
quos vel philautia , vel pigritia prohibet scru-
tari , an cum ratione & experientia convenient
prolata , an eisdem repugnant . Vel in omni-
bus Medicinæ partibus occurunt talia , quæ
quasi

quasi per traditionem recepta , pro veris ha-
bentur , rite vero examinata animadversio-
nem justam effugere haud possunt. Commit-
to hoc negotium quam lubentissime aliis , me
judicio & experientia superantibus , interim ,
cum Disputationem inauguralem conscri-
pturo mihi , secundum statuta gratiösae Fa-
cultatis Medicæ , Thema quoddam practi-
cum elaborare tenear , nescio quo fato , incidi
in Doctrinam de *Enematibus* , & quandoqui-
dem varia inibi observavi , majorem adhuc evo-
lutionem desiderantia , hoc negotii in præsens
mihi sumere volui. Faxit Summum Numen ,
ut & hæc mea conamina cedant in sui
Nominis gloriam & proximi
emolumentum !

PROPOSITIO I.

Enematum Inventionem Ibidi Avi tribuere velle ad fabulas referendum.

SCHOLION.

Vix non in descriptione hujus artificii Avis memoratæ HERODOTUM & PLINIUM gregis instar Scriptores Historiæ animalium sequuntur, & perhibent, illam aquæ marinæ, vel aquæ Nili per guttur inferius, rostro loco siphonis inserviente, injectione, alvum tardam felici cum successu sollicitare. Addit GALENUS, magnæ authoritatis Medicus, se vidisse sc̄epius Ægyptiam illam avem clysteris tantem, & HELMONTIUS, cui purgamenta isthæc alvi sordent, ut eo magis contemptui habeantur, belluinum exinde remedium appellat. Ex hac proinde traditione ortum, quod avis isthæc in symbolum fœditatis & sorditiei cesserit. Qui plura de his nosse desiderat, evolvat GESNERUM, FRANTZIUM in *Historiis Animalium*, KIRCHERUM in *Oedipo*, JOH. DANIEL MAJOR in *Traetat. de Clysteribus &c.* Annoveranda hæc fabula est relationi de Pelicano, qui pullos suos a serpente occisos, sanguine ex pectore excusso, in vitam revocare dicitur, ut in Symbolum intimi amoris, non modo Principum pro lege & grege ad mortem usque pugnantium, Parentum erga liberos,

liberos, sed & Salvatoris mundi vix non hodie allegetur. Ad genus Ciconiarum Ibidem avem pertinere consentiunt omnes, ut, quæ de hujus ambulatione juxta littora, de tarditate gressus, & hujus molitie, de cibo familiari, serpentibus puta, & immunitiis macelli, de mansuetudine, de cultu &c. afferrantur, aliis ciconiis itidem familiare existat. De rostro saltem disceptatur, an sit incurvum vel aduncum, quod plurimi volunt, an rectum & oblongum, quod præeunte KIRCHERO, qui in *œdipo* figuram ejus expressit, alii determinant. Sed quale sit vel fuerit, utrumque negotio alvum aqua perfundendi, valde incongruum. Quod si enim consideremus, memoratae avi, si ciconiae formam possideat, impossibile esse, rostrum sub abdomine ad anum pretendere, illici tam alte insinuare, ut aqua ex illo in intestinum rectum & colon influere possit. Qui enemata dextre injicere norunt, tubulum altius paullo intrudunt, quo effluxum momentaneum arceant, nec enim sufficit, marginem intestini illo sollicitasse. Idem esset huic avi observandum, sed obest ipsi prominentia pectoris, ut jam non dicam de impossibilitate hujus injectionis à parte postica, quandoquidem situs intestini recti deorsum tendens omnem rostri, imprimis recti & longioris, quale ciconiae possident, intrusionem prohibet. Paucus quoque ille liquor, quem rostro capere, & in injectionis usum servare valeret, ad perlungandam alvum foret insufficiens; opus præterea foret propulsore, qui immissam aquam ex gravitate descendenter sursum in intestinum pelleret;

A 3

& si

& si fingamus, fieri ad methodum, qua columbae grana deglutita ex ingluvie faucibus pullorum tradunt, de qua tamen altum penes Historicos silentium, quæ sic requireretur succussatio totius corporis ad excussionem illam necessaria, introitum æqualem liquoris injiciendi plane prohiberet. Quicquid ergo ex hac fabula fluit, in his binis momentis est repositum, methodum nempe reserandi alvum esse satis antiquam, & aquam ad Enemata valde congruam.

PROPOSITIO II.

Enemata injecta non ultra curvaturam coli sigmoideam ascendunt.

SCHOLION.

Transire liquores in intestinum rectum immis-
sos longitudinem coli, & ad valvulam hujus nomi-
nis penetrare, cui non est persvasum? Imo hi, qui
valvulam illam negarunt, quos inter existit Celeb.
MAJOR, in Ileum intestinum enemata adscendere
posse perhibent. Non jam inquiram, utrum monita
illa practica suo labore constent: cavendum à liquo-
ris in anum mittendi quantitate, & huic potius de-
trahendum sub nephritide, gravidatione, in vul-
neratione Coli, in quacunque parte hæc fuerit;
item, annon Enemata blando calore suo viscera colo
adjacentia reficiant? fœces tractum ejus obſidentes
emolli-

emolliendo allicant? ulcerationes in Dysenteria mendificant, consolident? aliosque salutares effectus in intestino colo, hujusque vicinia post se trahant? Si enim ætiologia horum monitorum & cautelarum practicarum in ascensu enematum per tractum Coli fundatur, eandem insufficientem & fallacem esse, omnes circumstantiæ evincunt, quæ sub quavis Clysteris applicatione nunquam non sunt familiares. Has inter memoranda venit

1. *Remissio impetus liquoris injecti*, recto enim trammite ad finem, vel si mavis, ad principium intestini recti pellitur, sub allisione hacce, prius quam in curvaturam proximam intestini coli sigmoideam intrat, omnis hicce à syphone propulsore, vel vesica compressa excitatus impetus vel remittat, necesse est, prouti observamus, corpora in motu constituta ab impetu suo remittere, si quando in alia corpora, præsertim molliora impegerint; vel secundum angulum incidentiæ, vi regularum motus retropellerentur, sique introitum in intestinum colon præterirent; quo minus vero hoc contingat, blanda & moderata liquoris injectio prohibet. Si ergo nullus Enematis in Colon fortis impulsus, quomodo ad valvulam ejusdem pertingere posset?

2. *Amplitudo Coli circa finem*, quæ quantitatem liquoris raro uncias decem superantis facile capit, ut non opus sit ejusdem ad superiora protrufione. Nec obstat dixisse, curvaturam hancce sigmoideam scybalis quandoque esse repletam, ut spatium enema-

enemati in eo commorandi non concedatur, sive que hoc necessario altiora petere debere; Praeter enim, quod hoc non semper contingat, insinuare tamen sese potest Enema in spissiorem contentorum substantiam, ut emollita postmodum una ejiciatur, vel si indurata nimis haec scybala introitum in Colon obturaverint; nec Enemati datur accessus, sed frustra iterum redire assolet.

3. *Absentia novi cunei*, qui liquorem ex curvatura Coli sursum cogeret. In liquore non quæri poterit, qui si etiam elasticus foret, non præcise superiora, sed eodem modo inferiora versus tendere posset; multo minus in motu intestini Coli peristaltico, qui in statu naturali non sursum, sed deorsum vergit.
4. *Obnitentia valvularum* triplici ordine collocatarum, quarum robur sub ascensu tali superandum foret, sed ubi impulsor?
5. *Præsentia fæcum* tam in curvatura memorata Coli, quam in reliquo hujus tractu, quarum aliquando magna farrago, quando alvus sollicitanda. Insinuat sese potius hisce liquor injectus, prout jam dictum, & sic ab ulteriori itinere detinetur.
6. *Situs intestini Coli in homine plane peculiaris*, constat enim penes Anatomicos, principium ejusdem esse circa os ileum dextri lateris, abhinc illud sursum petere ad renem dextrum & hepar, ibidem incurvatum sub ventriculo decurrere ad hypo-

hypochondrium sinistrum, tandem iterum inflexum deorsum tendere, & curvatura sigmoidea formata, in intestinum rectum finiri. Fingamus ergo, cuidam in sinistrum latus decumbenti, prouti moris est, & situs curvaturæ sigmoideæ exigit, enema injectum, anne sua sponte altius, quam ad renem sinistrum penetrare potest? sub tali enim decubitu reliqua intestini hujus portio in altum elevata introitum enematis nullo cuneo pressi respuit. Nec obstat, quod aliquando sub volvulo Enemata per os rejecta observemus, à statu enim præternaturali ad naturalem nulla valet consequentia. In morbo enim hocce, qui ex sævitia sua Miserere mei appellatur, motus intestinorum peristalticus est inversus, hicque tanta quandoque cum vi continuat, ut & scybalia in colo reperibilia resistentiam valvulæ illuminant, & summa cum ægrotantis anxietate & nausea per vomitum rejiciantur.

PROPOSITIO III.

Effectus Enematum primarius es.
una, alterave alvi sub-
ductio.

SCHOLION.

Maximum esse catalogum eorum Medicamentorum, quæ alvum obstipatam referare, & contenta

B

ex

ex primis viis, nunc majori nunc minori cum vi expellere potis sunt, nullum artis salutaris tyronem fugit, ut hinc divisio inter eccoprotica, laxantia & purgantia draistica fuerit in Schola Medica recepta. Sed dantur subinde casus, ubi breviori via per enemata alvum sollicitare expedit, quando periculum in mora, ægrotus hernia laborat, flatus à spasmis incarcerati, Ascarides expellendi, scybala indurata Colon obturarunt, vel quando virium ratio habenda, quæ non ita ab enematibus, quam laxantibus atteruntur &c. Injecta enim in intestinum rectum, & in curvaturam Coli sigmoideam deducta vel copia sua, vel indeole laceffente sunt molesta. Irritatur exinde Natura beneficio sensus interni, & contenta, prævia ab enemate, & fluido intestinorum ex glandulis stilante, emollitione & dilutione, ope motus peristaltici paullo adauerti absque notabili difficultate ex corporis pomœriis proscribit. Si una illa excretione Colon à sarcina sua molesta non liberatur, Natura vel sua sponte motus exclusorios reassumit, vel novis injectionibus ad hoc negotium sollicitanda. Evacuatis hisce, iis quæ in superiori intestinorum tractu reperiuntur, libertas conceditur, presso pede sequendi, donec & itidem debito tempore excludantur,

PROPOSITIO IV.

Qui Enematibus tribuuntur *effectus secundarii*, magis *eventus dicendi*,

SCHO.

SCHOLION.

Affolent Medici Clinici recurrere ad Enemata in Nephritide, præsertim calculosa, partu difficulti, passionibus colicis, doloribus capitis, affectione hysterica, melancholia hypochondriaca, vulnerationibus & ulcerationibus internis, Dysenteria, morbis soporosis, & quibus non aliis infirmitatibus, ut tam curative, quam præservative suppetias ferant, & certe non parvum exinde percipiunt afflitti solatum; sexus quoque fœmininus illa deamare solet ad faciei speciem conservandam. Quodsi vero solatii fundatum scrutemur, non residet in ipso effectu enematum, sed in eventu, & prouti in determinandis virtutibus remediorum haud raro fallacia causæ non causæ committitur, ita pariter cum Enematibus esse comparatum, ratio & experientia dicitat Haud enim, quæ in curvatura Coli terminum habent Enemata ad partes afflitas scandunt, valde ut plurimum remotas, causam continentem non attingunt, ut hanc afferrent, nec ergo contactu suo talem opem afferre possunt, quæ illis vulgo attribuitur; sed sola ratio curationis consistit in eo, ut causas afflictionum tollant, sicque abhinc sic dicta symptomata sponte sua quiescant. e.g. fingamus fœminam partu difficulti laborantem, vel quod curvatura coli flatibus & fœcibus distenta egressum fœcus ex utero quodammodo sufflaminet, vel quod dolores spurii nucham & caput petant, vel quod plane fileant. Sub hisce circumstantiis injicitur enema, ut natura hoc stimulo incitata non tantum fœces ab enemate emollitas, ad-

B 2

aucto

aucto motu peristaltico expellat, sed & remotis jam
in vicinia quisquiliis hisce, exclusioni fœtus reniten-
tibus, etiam ad protrusionem fœtus debito modo se
accingat. Parili modo enemata dolores capitis cicu-
rare vel lenire valent, quatenus stimulando naturam,
eandem à congestionibus versus caput institutis ar-
cent, & ut deorsum humores remittat, ansam sup-
peditat. Quod ad Enemata carminativa attinet, ex
sic dietis tonicis & roborantibus concinnata, & in af-
fectione hysterica, malo hypochondriaco, mensium
& hæmorrhoidum vitiis &c. adhiberi solita, quivis
vel me tacente intelligit, ea non agere mediante at-
tractione sanguinis flatum ave, sed sola motus tonici re-
gularis promotione: Amara etenim injecta arctius fese
fibris, quam salina jungunt, & difficilius ab ipsis ablun-
tur, hinc sensu interno sunt magis molesta, ut exinde
Natura solicitata majori fibrarum contractione opus
habeat, quo expellantur, validius ergo contractis fibris,
& ad aucto porro totius coli motu peristaltico, certius
flatus incarcерati ad exitum compelluntur. Sub hoc ne-
gotio quoque sanguis vasa hypogastrica magis replet,
& a calore liquoris injecti horsum allicitur. Sub præ-
senti ergo majori sanguinis in vasis memoratis quan-
titate, natura ad ejusdem evacuationem sibi olim sve-
tam haud raro impellitur. Nec obstant prolatis enemata
sedativa ex oleofis & mucilaginosis parata, & in Dy-
senteria, Tenesmo, &c. applicari solita, vel *Anthel-*
mintica Ascarides elutriantia. Utrorumque enim
efficacia itidem reposita est in convenienti evacuatio-
ne rei heterogeneæ parietes intestinorum lædentis,
qua

qua exclusa, symptomata sua sponte remittunt. Vix ullum vero majus documentum allegare potero, pro asserto meo roborando, quam ut quisque mecum perpendat, nullum salutarem effectum ab Enematis oriri, si quando in Colo permaneant, nec iterum prodeant, adeo, ut lippis & tonsoribus notum sit, novis stimulis redditum illorum esse procurandum, ne diuturniori horum in intestinis mora, pejora damna oriatur.

PROPOSITIO V.

Ad Enematum compositionem tanto, ac vulgo fit, remediorum apparatu haud opus est.

SCHOLION.

Prouti ab omni ævo desudarunt Medici in inventiendis novis remediis, vel in concinnandis ad minimum variis horundem compositionibus, ut rescindere potius, quam augere eorundem catalogum res ipsa jubeat, ita & enemata parilia fuerunt experta fata. Sane! admiranda est industria nonnullorum Medicorum in propinandis gutturi inferiori dapibus hisce varii generis, ut dubium sit, utrum coqui Magnatum tantum apparatus edulium in medium producere potis sint. Irritus, sed & supervacaneus foret labor, sigillatim enematum ingredien-

B 3

tia

tia exponere, cum quibus pro modulo ingenii resumi
curet vel aquam simplicem, vel marinam, vel fontem
medicatum. cerevisiam, lac, serum lactis, urinam, ju-
scula carnium, cremorem bordei, auenæ, lentium, vinum,
hydromel, muriam &c. quibus immiscentur vel inco-
quuntur multivariæ radices, herbæ, flores, fructus, se-
mina, baccæ, succi, extracta, electuaria, roob, salia,
olea, partes animalium, gummata, essentiae, spiritus, Mas-
sæ pillularum, butyracea, saponacea, syrapi, saccharata,
mineralia, & quæ porro, ut hinc suborti fuerint ti-
tuli Enematum Cephalicorum, Revellentium, Sedativa-
rum, Hystericorum, Nephriticorum, Antibæmorrhoidalium,
Emmenagogorum, Arthriticorum, Anthelmiticorum,
Carminativorum, Anticolicorum, Antibydropicorum, Anti-
dysentericorum &c. ut Medici veleo ipso titulo officioso-
rum coruscent. Verum enim vero, cui bono inser-
viunt tot enematum variationes tanto cum artificio
factæ, cum tam varius effectus à tot variationibus
non dependeat. Ex his, quæ præmisi, facile con-
stare poterit, Enematum accessum limites habere
satis arctos, nisi quis ad illam HIPPOCRATIS au-
thoritate munitam ætiologiam recurrere velit: omnia
in corpore esse perspirabilia, ergo Clysteribus immixta
remeare undique, & vires suas in partibus afflitis
exserere. Sic quoque evictum datum, effectum Ene-
matum primarium esse subductionem alvi, & eva-
cuacionem contentorum in intestinis, ex qua deinde
derivanda tot diversa in œconomia animali commo-
da. Ad illam evacuationem procurandam non tot
remediis opus est, sed sufficit, si quando talia injici-
untur,

untur, quæ diluere & emollire contenta coli valent, addito stimulo, ne hereant injecta, sed iterum excluantur. Observamus proinde ex experientia quotidiana, Enemata simplici modo ex *Aqua*, *Sale* & *Oleo* parata eundem post se trahere effectum, qualem vel **PODALIRIUS** de suo artificiosissimo enemate jactaret. *Aqua* namque diluit contenta coli, si fuerint spissiora, *Oleum* lubricando vias, exclusionem facilitat, & *Sal* stimulando agit, ut exinde motu intestinorum peristaltico aducto promptius excluantur, quæ inibi hærent molesta, & hoc est, quod ab enemate imprimis exspectari potuit. Cui volupe est, addere carminativa quædam e. g. *Veronicam*, *Centaurium minus*, flores *chamomillæ* &c. quippe quæ tonum intestinorum *roborando*, *flatus meliori* cum successu educere dicuntur, me non habebit dissentientem, præter enim, quod ex amaricie sua efficaciam enematum certiorem aliquando reddant, Medicus in variationibus hisce suam in medendo dexteritatem & inserviendi promptitudinem sat commode detegere potest. Nec minus largior, in morbis soporosis, apoplexia, catarrho suffocativo &c. ad excitandam naturam fortiora subinde enematibus admiscenda stimulantia esse; Sed, haetenus prolatis hoc saltem indigitare volui, scrupulosum illum, & tam variabilem enemata concinnandi modum supervacaneum, & inutilem existere. Ut taceam, quod ingredientia enematum spissiora e. g. conservæ, electuaria tubulum quandoque obturent, & injectionem sufflaminent, melleaginea vel olea calidiora ardorem extinent,

citent, imo haud raro fuerit observatum, ægrotantes ab enematibus magno artificio excogitatis male se habuisse, qui a domesticis simplici ratione factis eximium persensere solatium.

PROPOSITIO VI.

Enematum vices Glandes & Sup- positoria non omnino explent.

SCHOLION.

Reperiuntur haud pauci ægrotantes, qui usum Enematum mirum quantum reformidant, & glandes vel suppositoria, ut intestino recto immittantur, facilis permittunt, imo dantur subinde casus in praxi clinica, in quibus ab his levamentum aliquod observatur, unde non tantum multiplicia suppositoria domestica à mulierculis liberali manu applicantur, verum & materia medica varia ad illorumdem compositionem artificialem suggesterit, & officinæ in paratisimos usus nunquam non illa servant. Ast effectum ab illis exspectare, quem enemata exhibent, non est integrum. Conveniunt quidem in irritanda alvo, in stimulando intestinum rectum sub morbis soporosis &c. Sed si Coli curvatura scybalis durioribus fuerit repleta, quæ à fluidis injectis demum emolliuntur, si quando ægrotus ani procidentia laborat, vel hæmorrhoidibus cœcis divexus &c. à suppositoriis absti-

abstinendum esse neminem Medicorum fugit. Sub priori casu irrito ut plurimum cum successu ano intruduntur, ut tandem nihilosecius ad enemata sit confugiendum, sub ultimis stimulando lædunt magis, quam adjuvant, ut tenesmus superveniens peccatum commissum nimis cito detegat.

PROPOSITIO VII. Enemata in morbis Exanthematicis non adeo reformi- danda.

SCHOLION.

Agitata ab omni tempore hæc fuit quæstio: An in morbis acutis, imprimis exanthematicis, e. gr. in variolis & morbillis Enemata tuto applicare licet, nonnullis ea rejicientibus, aliis vero approbantibus. Haud vero tam difficile erit, quantum ego judio, lites istas componere, si saltem attendamus, quæ circa operationem & qualitatem Enematum in antecedentibus attuli, & in praxi quotidiana sunt fundata. Caveant saltem Medici sibi ab Enematibus acribus, valde stimulantibus, quibus nisus naturæ, per peripheriam in morbis dictis, se ab impuritatibus massæ sangvineæ inexistentibus liberandi, turbatur; sed applicanda current, quæ contenta in Colo lubricant, & emolliunt, ut absque ulla molestia vel nisu exitum suum inveniant, sique molimina naturæ, peripheri-

C

am

am corporis respicientia, non intercipiant. Imprimis sub principio morborum exanthematicorum magnæ utilitatis deprehenduntur, dum exclusis hac ratione sordibus infimi ventris naturæ molestis, huic major conceditur libertas, restitantes in massa sanguinea heterogeneitates ex corpore proscribendi; typo vero morbi jamdum formato, & præsertim in statu, magna cum circumspectione in usum trahantur necesse est, ne congestiones ad peripheriam factæ ad interiora exinde retrovocentur, & dum hic bis peccare non semper licet, ægrotus in vitæ periculum præcipitetur.

PROPOSITIO VIII.

Enemata ex Cortice Chinæ ador-
nata, per errorem vocantur
antifebrilia.

SCHOLION.

Vix Medicamentum quoddam est in regno ve-
getabili, quod Medicos in tot opiniones divisi, ac
quidem **Cortex Peruvianus**, vulgo **China Chinæ** di-
ctus, aliis eundem summis laudibus evehentibus,
aliis vero pro infido & noxio Medicamento haben-
tibus, singulis vero ad experientiam provocantibus.
Sed prouti in nullius verba jurandum, sed circum-
specte semper inquirendum, utrum prolatæ cum ra-
tione & experientia fida conveniant, ita hac vice fal-
tem mihi licebit afferre, quod circa **Enemata antife-
brilia**

brilia chinata justum mihi videtur. Non diffiteor, cortici chinæ inesse virtutem febrifugam salutarem satis, fidam & efficacem, si modo debita & rationali methodo exhibeatur, quotidiana siquidem experientia hoc cum gaudio febricitantium confirmat. Nec negare volo, febres ab enematibus chinatis remisisse, imo cessasse, quamvis rarius istiusmodi exempla occurrant, quin potius febres hanc medendi methodum plurimam partem illudant, & typum suum una serie continuent. Hoc saltem asseverare audeo, profligationem febris ab enematibus chinatis non derivandam esse ab injectione corticis istius Peruviani, sed ab elutriatione suburræ vitiosæ in intestino colo, mediante enemate facta. Observationes clinicæ nos edocent, methodum curandi febres per enemata chinata feliciori cum successu in infantibus, quam in adultis fuisse institutam, nec rariora sunt exempla febricitantium, in primis juniorum, qui ex aversatione medicamentorum interne assumendorum, sola enematum vulgari modo compositorum applicacione cum sanitatem in gratiam redierunt, nullis aliis remediis usi. Constat quoque penes omnes, in puerorum intestinis quisquiliis ex ingluvie & intemperantia, ad quas ætas & parentum nocivus amor haud parum contribuit, admodum cumulari, hinc in his majorem, quam in adultis esse in febriles motus proclivitatem. Si ergo ab enematibus fomes ille febrilis subtrahi potest, sua sponte sequitur remissio & fuga hactenus sævientis febris, nec opus est, pro hocce scopo obtinendo, enemata cortice peruvian o

C 2

acua -

acuare. Ut autem assertum hocce meum eo magis roborem, provoco ad experientiam quotidianam, qua constat, febres ab usu corticis chinæ suppressas iterum revocari, si statim laxantia subjungantur, ut jam inter cattelas practicas sit relatum, profligata a chinato reme-dio febri, per octiduum & quod excurrit, nulla esse propinanda laxantia. Si igitur laxantia febrim talem resuscitare valent, quid auxilii ab enemate chinato mox iterum excludendo expectari potest? Nec obstat dixisse: cortex chinæ enemati immixtum virtutem suam adstringentem & roborantem prius jam exseruisse, quam iterum excludatur; præter enim, quod illa adstrictio foret momentanea, per breve illud temporis spatium durans, quo enema in intestino colo commoratur, non tanta coli est sensibilitas, quanta in ventriculo & intestinis superioribus observatur, ut cortex ille peruvianus virtutem suam febrifugam tam felici cum successu inibi exsere possit, quam si interne propinetur. Accedit, quod adstringentia anno immissa, eandem magis solvant, quam contrahant, teste Alumine, medicamento cetero-quin valde adstringente, utpote quod sub forma suppositorii intestino recto immissum, pertinacissimam alvi obstipationem quandoque solvere solet.

PROPOSITIO IX.

Enemata Tabacina merito e praxi
Clinica proscribenda.

SCHO-

SCHOLION.

Nimio Tabaci amore correpti fuerint, probabile est, qui, dum fumo hujus herbæ continuo delectantur, ut in sapore ejus tædioso cæteroquin & narcotic quid in fæse continente voluptatem quandam experiantur, hinc vix horam absque istius usu consumere valeant ; gutturi inferiori quoque fumo isto prospicere voluerunt, & authores exstiterunt, ut intestina fumo tali repleantur, imo in meliorem applicationem instrumentum peculiare, sive cannulam coriaceam excogitarunt, hocque multis modis commendarunt, quasi ad sollicitandam alvum pertinaciter occlusam, colicos dolores levandos, hysterical passionem tollendam. motum peristalticum intenorum in morbo iliaco inversum iterum in ordinem redigendum &c. præ aliis remediis egregiæ esset efficaciæ. Allegantur in hunc finem effetus sperati in modo dietis affectibus, & in Anglia adhucdum hæc methodus maxime existit familiaris. Verum enim vero, qui in Praxi Medico-Clinica omnes & singulas circumstantias accurate examinat, observabit, tantum abesse, ut præter stimulum paullo fortiore, peculiare quid ab injecto in anum fumo exspectandum, ut potius majora abhinc sint metuenda mala. Quod prius concernit, plura jamdum, quam necessitas exigit, nota sunt remedia, quæ stimulando enematum efficaciam augere, & alvum tandem obsequiosam reddere valent, ut non opus sit ad sordidam

C 3

istam

istam methodum recurrere ; vel si istis successus desideratus obtineri nequit , nec a fumo Tabaci quicquam levaminis exspectandum ; quod ad posterius attinet , uno plura Dn. Præfidi nota sunt exempla , ubi symptomatum ferocia ab immmissione fumi Tabaci non parum increvit ; nec aliter fieri potuit ; intestinum namque Colon sub hacce morbosa constitutione jamjam nimium ultra tonum flatibus est expansum , sicubi ergo novus aër cum fumo Tabaci in illud urgetur , augeantur necesse est anxietates præcordiorum , exacerbentur spasmi , & malum in deterius ruat . Cui notum est ex experientia , quam difficile quandoque sit , flatus superiora versus tendentes per guttur inferius educere , iste sua sponte à deleterio hocce remedii genere abstinebit .

PROPOSITIO X.

Enemata dari nutrientia asseritur
magis , quam probatur .

SCHOLION.

Ut tempori & chartæ parcām , nolo jam allegare hypotheses horū , qui per os inferius ægrotum in casu necessitatis nutriri posse perhibent , nec argumenta afferre , quod alimentorum præparatio priusquam in succum & sanguinem abeant , longe magis desideret negotium , ac quod in intestino colo exspectari potest . Sufficiat saltem in præsens provoca-

casse

casae ad absentiam viarum, per quas alimentosa injec*ta* in sanguinem pervenire possint, ut abhinc corpus exinde nutrimentum accipiat, viresque conserventur. Subscribo Anatomicis, qui in principio Coli vasa lactea, chyli transitui in sanguinem dicata reperiri statuunt, ipsemet enim eadem plus simplici vice, in cane aliquot post pastum horis cultro anatomico subiecto, licet numero pauca observavi. Nullus autem hucusque affirmare ausus est, quod ex curvatura Coli quædam egrediantur, credere vero eadem non est Anatomici. Cum ergo, prout spero, in Proposit. II. evictum datum, liquores injectos limites curvaturæ illius non scandere, facile quoque liquet, injec*ta* gelatinosa, & ad nutriendum cæteroquin satis apta minime inservire corporis pabulo, ejusdemque conservationi, sed iisdem legibus esse obnoxia, quæ in antecedentibus fusius sunt adducta. Novi quidem defensores nutritionis hujus in subsidium vocare clysteres inebriantes, ast, ab his ad clysteres nutritientes eadem valet consequentia, ac si quis ab inebriatione à vaporibus rerum spirituosalium, imprimis fermentescientium orta, ad nutritionem per aërem concludere vellet. Haud raro contingunt in Praxi Medica Casus, ubi ægroti per sat longum temporis spatium, ab omni cibo abstinentes inedia haud perierunt, sed sublato morbo, pristinas brevi recuperarunt vires, si ergo sub istiusmodi circumstantiis enema nutriens fuisset injectum, facile suspicio oriri potuisset, hoc mediante vitam viresque fuisse conservatas. Non sane pluris, quantum conjicere possum,

sum, enemata ad nutritionem faciunt, quam procurando remotionem vitiosorum in canali intestinorum hærentium, quæ actui nutritionis, item circulo humorum, à quo conservatio corporis multum dependet, obesse potuerunt; vix aliter, quam hic ad virium incrementum, qui puerum ab alio in terram prostratum & detentum, hunc removendo liberat.

PROPOSITIO XI.

Cura Elutriativa, vulgo die Spühl-
Cur, ad supervacaneas, & certo
respectu noxias refe-
renda.

SCHOLION.

Inter curationes morborum novas, magni primum habitas, brevi tamen temporis spatio iterum neglectas, imo plane abolitas merito referenda Cura illa primarum viarum elutriativa, quæ in malo Iliaco, colica hæmorrhoidalí spasmodica, Dysenteria, Tympanite aliisque affectibus affinibus olim tentata, & tanquam remedium maximæ efficaciæ habita fuit. Ut enim flatus incarcerati aliæque quisquiliae in intestinis reperibiles educerentur, acrimonia humorum corrigeretur, sangvisque attenuaretur, vel aqua calida simplex, vel juscum carnium tenuissimum, nullo sale vel alio corrigente imprægnatum ano haud in

in parva quantitate injectum, & hoc negotium singularis horis tam diu repetitum, donec vel mitigatio morbi suborta, vel Medicus coactus fuit, ab hisce conaminibus desistere. Durante hac methodo clysmatica, idem fluidum ab ægroto fuit partitis vicibus per os assumendum, quo tali ratione ἀναγένεται τοις tubis intestinalis probe elutriaretur. Prolixum nimis foret, omnes singulasque super hacce methodo occurrentes animadversiones enarrare, temporis enim angustia plenariam earundem dilucidationem prohibet. Sufficiat proinde succinctis verbis demonstrasse, optimo jure hac elutriatione nos carere posse, cum tuctiori & jucundiori via incedere queamus. Omne, quod ab hac cura heroica exspectari potest, in evacua ione contentorum vitiosorum in intestinis repositum est, sive sint flatus, sive solidiora, sive acres particulae, parietes intestinalium lædentes, sive viscidæ, tenaces, abstersioni necessariae haud tam facile obtemperantes. Quem vero Medicorum fugit, pro diversitate materiæ peccantis diversa remedia convenientia in promptu esse, a quibus citius & securius solamen exspectandum, quam a molesta illa intestinaliæ eluendi methodo. Nimis à scopo aberrarem, si hæc sigillatim exponere in annum sumerem, consulantur hunc in finem libri practici Medicorum Celeberrimorum e.g. *Vratislaviensium*, HOFFMANNI, JUNCKERI, aliorumque, utpote qui felicissimi morborum intestinalium debellatores existierunt, nulla forti primarum viarum eluitione usi.

D

Inter

Inter noxas vero ab hac methodo metuendas, jure re-
fero ingentem toni destructionem, fluida enim in
majori quantitate, imprimis calide assumpta, fibras re-
laxant, appetitum destruunt, chylificationem reddunt
langvidiorem, & futuris novis cruditatibus ansam
fuppeditant. Fingamus e. g. ægro Tympanite laboran-
ti, in quo atonia intestinorum summa, ut flatibus
ex elasticitate se expandentibus resistere non possint,
adhiberi curam illam clysmaticam & bibitoriam; anne
vel levissimum eo ipso obtineri potest levamentum?
& nonne potius, debilitato exinde eò magis fibra-
rum tono, angustia præcordiorum, & respirationis
difficultas augmentum caperent? Onere præterea suo
& copia forent molesta fluida illa, dum nullo stimu-
lo acuata, sui exclusionem promovere valent, nec à
langvente intestinorum motu peristaltico, prout ne-
cessitas exigeret, possunt protrudi. Aufim proinde
certare, nullum Tympaniticum unquam hac metho-
do fuisse curatum. Langvor præterea totius corpo-
ris, & plenaria virium attritio hoc remedii genus
presso pede subsequitur. Qui novit, quod ab enema-
tibus saepius injectis vires deficiant, facile concipere
potest, quid ab hac methodo per aliquot dies quan-
doque continuata sit exspectandum; nota sunt DN.
PRÆSIDI exempla nonnullorum, qui finita illa per
guttur superius & inferius eluitione, tantum totius
corporis langvorem experti fuerunt, ut longo tem-
poris intervallo, optima licet usi diæta, & præstan-
tissimis

tissimis analepticis adhibitis, pristinum robur recuperare non potuerunt, Pro roborandis tandem haec tenus allatis, hoc unicum saltem addo, ipsos Patronos hujus methodi jamjam cautius mercari didicisse, ut nullum eorundem hancce porro in usum traxisse, observaverim.

T A N T U M.



(D 2)

PRÆNO-

PRÆNOBILI & CLARISSIMO
DOMINO CANDIDATO,

S. & O.

PRÆSES.

ANIMI inter dotes, quibus summum Te ornavit Numen,
imprimis celebro Candorem Tuum & vividum inge-
nium, tanquam requisita Medico pratico admodum
necessaria. Prius Te impellet, ut egenis & que ac divitibus,
amicis & que ac inimicis, sicque omnibus & singulis tuam
opem efflagitantibus parili promptitudine manus auxi-
liatrices sis allaturus; Posterius in ancipi Tibi subinde
constituto, quando morbi vivida indoles, mortem subitaneam
minitans, protractas deliberationes non admittit, suppedita-
bit è vestigio consilium salutare, quo mediante ægroto in
vitæ præcipitiis collocato succurrere potis eris. Prius
comitabitur divina benedictio, utpote sine qua & exerci-
tatiſſimi Medici conatus irrito cum successu contingent.
Posterius famam Tibi conciliabit Medici felicis, acceptam
jatis & conducibilem. Et latus percipio, Te inter alias
Tuas occupationes praticas, quibus fortuna favit, jamjam
nonnullos ægrotos minus curabiles habitos, feliciter resti-
tuisse. Deus porro assistat Tuis conaminibus, quo cedant
in sui Nominis gloriam, proximi emolumentum, & propri-
um commodum! Quod Disputationem Tuam inauguralem
mibi oblatam concernit, eo lubentius Præsidem ejus agere
decrevi, quo majori affectu Tibi inserviendi occasionem
exopto. Vale! & res Tuas feliciter age! Depropara-
bam e Musæo die 10. Maji, A.O.R. MDCCXXXVII.

Pœ.

Pœonia ars, qua trivisti tempora cuncta,
Ad summam laudem nunc TIBI pandit
iter.

Pierides solertes & formosus Apollo
Jam sedulo necunt laurea serta TIBI.

Nunc GELLERE TUIS Numen conatibus
adsit,

Ut bene succedant omnia quæque TIBI
Ac TIBI de magno, TIBI qui contingit, ho-
nore

Gratulor, atque mihi, deinde fave, atque vale.

Ita

Viro Nobilissimo & Experientissimo
D N. GELLERO,
Med. Cand. dignissimo & Praet. Witten-
burgi felicissimo,

Fratri atque Fautori multis nominibus co-
lendo, cum suprema Medicinæ laurea
solenniter investiretur

gratulari voluit
G. LUD. MITHOBIUS,
Med. C. Hanover.

Doctorum concendis, Doctorande, cathe-
dram

Ut de doctrina specimen ipse dares
Doctrinæ, qua polles magnæ & dexteritatis,
Hoc rubrum testis, imago, TVVM,

Et

Et longe celebris mysteria Apollineæ artis
Es perscrutatus, nulla relicta TIBI.
Accipe laures dulces , quas TIBI præbet
Apollo,
Et floreas, tangat dum caput alta Poli.

Ita Prænobilissimo & Dodissimo Domino Candidato
GELERO, pro summo honoris gradu di-
sputanti, breviter & festinante crena sub-
scribere debuit, voluitque, ut valuit

JAC. HEINR. LAURENTIUS;
Friedland, Medicin. & Phil. Stud.

INvidia En! hodie gliscens & livida pallet,
Mordacique suo rodere dente nequit;
Candida dum virtus lauri exornata corona,
En! nunc invidia haec pallida pressa jacet.
Gratulor & de ferteis ac in vertice lauris
Haecce TUIS meritis praemia digna geris.'

Praenobilissimo & clare docto DN. DOCTO-
RANDO, animitus gratul. scribebat

J. BEHM, Neobrandenb.
Med. Stud.

M. J. V. (o) 68

Ch. 255, 79