XXVIII

Das Abschneiden der Maisstängel und das Pressen derselbe	Seite
1 TOTAL TRANSPORT ALLEGED THE CONTRIBUTION WAY A STATE	the second of
aus den Maisstängeln kann Northeite aus Runkelrüben un	8
Jan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	70
Nach dem Abschneiden der Maisstänger kann den ach	. 222
Transfer and Dulinipipi morrow A 1811	13/3 H
Vorgeschlagene Fruchtfolge für die Zuckerfabrikation. §§. 181. 182 Ueber die Fabrikgebäude. §§. 183. 184.	230
	200
VII.	
Ueber die Zucht edler Thiere. §§. 185 — 231.	939
out outle werden immer noch in niolon dellan ver	. 404
Reinertrag geben können. §. 185. Ueber meinen Merinostamm in Kussen und über Auswahl aus- gezeichneter Familier & 186	
provident numital. 0 100	man
In meiner Kusser Merinoschäferei sind alle einzelnen Glieder unter sich nahe verwandt. §. 187.	
still delpliermaken ein Kingingabiet und Sund	234
Das Ziel, welches für die Kusser Schäferei gesteckt wurde.	235
3. 100. 100	236
Resultate aus der Paarung in nächster Blutsverwandtschaft. Jas gesteckte Ziel ist also emritt & 100	990
The political State all allo erreight. O 193	238 241
theile, aber ist schwieriaer wie bei Schafen: das Reisnier	
toctujes die araber aaben. 8. 194.	
Die englischen sogenannten Vollblutspferde sind Producte der Kreuzung sehr verschiedener orientalischer Nacen. §. 195.	242
ottil the Supplettigtetten beltehen. Die 11th der nahen Rommanst-	
schaftspaarung englischer Vollblutspferde darbieten. §. 196. Luch ist es schwer, ausgezeichnete arabische Pferde zu bekom= men. §. 197	243
men. §. 197 Durch sogenanntes Auffrischen der englischen Vollblutsrace nicht,	244
well butth the Beredeln in 11th felbit iff of many marrich	
in naher Blutsverwandtschaft eintreten dorf 8 108	
Suger- und Smaterbunde aehen den fichensten Romais	
thieren herrliche Resultate erlangt worden kännen Saus=	246
monte es am sketten actingen sunch	240
den Stamm zu bilden 8 200	248
mose were our precogning in hor grim & one	_
die in Altkusthoff gefundene Mestizschäferei. §. 202.	250