

? *Pectunculus cor* var. *b.* LMK. VI. I. 55.

[*an potius ad P. inflatum referendus?*]

b. junior: < *A. nummaria* BRCH. 483
[*non LIN.*].

Fossil auch am *Kressenberg* (*P. cor*
v. MÜNST.)

629. ! *transversus* LMK. VI. I. 55; DF. 39. Cq. c. d. 1300.
224; BRN. n. 218; BU.

< *A. Insubrica* BRCH. 492; et BRCH.
collect.

Fossil auch in *Podolien*.

630. . *granulatus*? LMK. RI. IV. 318.

Bologna, Ni.

Arca granulata BRCH. 485.

Die LAMARCK'sche Art auch fossil um
Paris.

631. . *pulvinatus* LMK. BRG. 77; SE. 141; BU. Su.

Arcacites lineatus SCHT. 203.

Fossil auch um *Bordeaux*, *Süd-Frank-*
reich (s. c. ma.), *Paris*, *England*, *Maynz*,
Kressenberg, in *Podolien*.

Sicher sind übrigens hier mehrere Arten
verwechselt.

Nucula.

632. ! *Placentina* LMK. VI. I. 60; BRN. n. 219. Cq. c. 360.; *An.*

< *Arca nucleus* (LIN.) BRCH. 480 [*non Ni. Rom.*
LIN.].

N. margaritacea var. DF. 36. 216; RI.
IV. 319.

? *N. pectinata* Sow.

A. sequenti distinguitur: testa majore, ven-
triosa, striis longitudinalibus plerumque
obliteratis, plica obsoleta longitudinali ver-
sus extremitatem anteriorem posita, et mar-
gine inferiore inde antice emarginato,
lunula late ovata.

633. ! *sulcata* n. sp.

Ro. b.

N. testa transversa, ovato-cordata, trans-
versim sulcata, sulcis media evanescentibus,
marginem infero-antico rotundata, lunula
ovata.

Kleiner als vorige, zusammengedrückt-
ter; größer als folgende, mehr in die