

Lapidis Errhinum præbeat egregium : quod verum est, & magis sit conveniens adhuc, si cum succo Betæ illinatur naribus, mox enim sternutationem movere solet. Sequitur LAC. In genere omne lac tribus constat substantiis. 1. Aquosa, & dicitur Serum Lactis. 2. Pinguis & unctuosa, & vocatur butyrum. 3. Crassa viscosa & terrestris, quæ vocatur caseus. De Lacte in genere notum est, quod sit elegansissimum alimentum medicamentosum, & quod in genere bonitas lactis estimanda veniat, auctore HELMONTIO, non ex proprijs qualitatibus, sed ex qualitatibus bestiæ, ejus sanitate, longævitate & salubritate : Nam quo longævius & salubrius est animal, eò convenientius est lac ad vitam longam. In genere notum est, quod animalia, quod salubriores comedunt herbas, eò salubrius fiat lac. Unde si herbis scorbuticis, quales sunt nasturtium, beccabunga, cochlearia, nummularia &c. nutrient bestiæ, lac ipsum, quod per se scorbuticis prodest, eò magis erit appropriatum pro cura scorbuti : Item si nutrient cum herbis vulnerariis, in specie hedera terrestri, fit lac appropriatum pro cura phthiseos, & ulcerum partium internarum. In usu lactis observetur, quod debeat assumi calidum; quò citius enim post emulsionem bestiæ ex bestia hauriatur, eò est melius; quoniam potest facile alterari ab aëre, nè ergo nimis alteretur, conveniens est, ut mox calidum bibatur. Hujusmodi lactis alteratio patet ex eo, 1. quod failè acescat, 2. quod paucò, postquam emulctum est, interjecto tempore in verminosam convertatur progeniem, & copiosos exhibeat vermiculos, si lac tantillum aëri fuerit expositum. 3. Quod lac sit quasi Magnes venenorum, adeò ut tempore infectionis pestilentialis miasmatis lac contrahat vitium ex aëre, adeò ut quasi cœrulescat & live scat, qui livor est signum certum contracti vitij ex aëre, vid. KIRCHERVS in Scrut. Pestis. 4. Vitterius pater, quod corona serpentina five Lapis serpentinus, qui modernorā est inventum, & de quo inferius, quando attraxit venena animalium in se per mortis illata, si injiciatur in lac, deponit in illo omne venenum, quod ex animalium vtilneribus venenatis haesit, adeò ut extra ebus ex lacte nullum amplius possideat; Ne ergo contumatur, aut vitium contrahat lac, optimum est, ut bibatur calidum adhuc & simul atque fuit emulctum.

In genere lac convenit pro nutriendis partibus: adeoque in atrophia, in hectica & intabhe, uti etiam in similibus morbis est optimum alimentum medicamentosum, quoniam potenter nutrit. Deinde lac quoque convenit in temperandā quacunque humorum acrimoniam, ratione partis oleosæ pinguis & butyraceæ, uti etiam ratione Θ vol. ① si : ratione harum virtutum specificè convehit in Scorbuto, adeò ut in illo curando nihil sit melius, imò divinum & præsentissimum est remedium. Et licet in quibusdam morbis sit noxiū lac, in scorbuto tamen est optimum. Præterea prodest in hectice, in qua peccans & ineptum acidum in

partibus obortum delet : Conducit in phthisi, dum temperat acrimoniam humorum, ne corrodendo pulmones augeat malum. In omnibus partium internarum exulcerationib, v. gr. in ulcerē renū, hepatis & similibus prodest ; Ratione enim partis serosæ abstergit pus, & temperat acrimoniam humorum: ratione autem partis butyrosæ adjuvat consolidationem ulcerum. Ratione virtutis temperandi acrimoniam humorum mirè convenit in affectibus urinarijs ex nimia seri acrimoniâ & corrosivitate, v. gr. in miętu cruento, dysuria seu ardore urinæ, stranguria & similibus urinarijs affectibus. In Dysenteria valde perè convenit, quoniam temperat acidum, quod corredit intestina : in qua dysenteria modo assumentur per os, modò sub forma clysteris injicitur per anum, utroque usu prodest, & quidem in dysenteria convenit istud lac, in quo aliquoties ferram vel Chalybs ignitus fuit extinctus, & vocatur lac chalybeatum. Externè quoque balnea ex lacte solent usurpan, ubi est nimius squalor & nimia exsiccatio partium in tabe & atrophia: humectat enim leniter, & blandè partes aptas reddit ad recepcionem nutritionem. Observetur autem, quod in usu lactis debeant vitari omnia acida, ne possit induci coagulatio lactis : unde cum lacte permisceatur aliiquid facchari vel aliquid de sp. urinoso, v. g. Θ * vel simili, ne possit fieri coagulatio: Saccharum enim potenter impedit coagulationem ; Et si injiciatur tantillum facchari in lac, non potest præparari exinde vel butyrum vel caseus. Pessima namq; omnium est lactis corruptio, quando coagulatur, sic enim inducit colica tormenta, cholera, infarctus mesenterij, cachexiam & alia via Dieta lactis & lacticiniorum, quando est instituenda, fit hoc modo : Jejuno stomacho assumentur bonus haustus lactis simplicis vel medicatæ ; in scorbuto cum Essentia cochlearie, in phthisi cum Essentia hederæ terrestris vel Essentia vulneraria: post haustum instituitur moderatus motus, & per 3. horas imperatur jejuniū : post prandii tribus horis ante cenam denuò assumitur eodem modo ac manū, & jejuniū iterum imperatur, ut fiat distributio. Et hæc est methodus usurpandi lac in diæta ordinanda pro cura morborum, & in hac omnino exudare debent acida tam in potu, quam victu & in alijs assumptis. Ceterum nocet lac ijs, qui laborant febribus rauis continuis, quam intermittentibus quibuscumque & alijs acutis, propter facilem effervescentiam & alterationem, quoniam, uti dicunt, bilescit, auget effervescentiam, & facit acriorem & acerbiorē. Hoc autem intelligendum est de febribus intermittentibus & acutis vulgaribus : Nam in febri intermittenti Scorbutica assumitur bonus haustus lactis in die intercalari, vel etiam 7. vel 8. horis ante paroxysmum, & mirum prodest. Deinde in affectibus capiti, in cephalalgia, vertigine, epilepsia & similibus non est conveniens lactis usus, nam per se sollet inducere dolorem capitis : Nihilominus si sit ex scorbuto, usitatissimè usurpatūr interne haustum, vele externè fomenti loco capiti applicatum