

DEMONSTRATIO I.

Datur fluidum summe activum & longe subtilius ipso aere.

Experimenta.

1. SI tubus Torricellianus invertitur, maximo cum impetu argentum vivum ruit in vacuum, dum ferme nullam ibi reperit resistantiam: Quod si autem in eodem tubo spatium relinquatur aere repletum, & tubus invertatur, tardissime argentum vivum descendit, ipsumque aerem condensat, qui forma bullularum juxta latera vitri transit & petit superiora,

2. Liquida, praesertim spirituosa, indita Phiolæ longioris colli admoto calore admodum expanduntur, & majorem locum in hac occupant propter ingressum fluidi tenuissimi in poros liquidi factum.

3. In thermometro quod constructum est ex globo vitro, cui inditus tribus longus cum liquore, factâ accuratisimâ clausurâ aerisq; debitâ condensatione, quandounque tantum leviter calida manus globo applicatur, subito liquor petit superiora.

4. Ex limatura Martis indita Phiolæ desuper affusa certa quantitate olei Vitrioli & aquæ, exfuscitatur ingens motus, copiosæque bullulæ ex illa egrediuntur, vitrum incandescit, & quandounque orificium Phiolæ digito tegitur, postea aperitur, cum fragore insigni vapor egreditur.

5. Lacryma vitri, quando apex ejus frangitur, magno cum fragore in minutissimum pulverem resolvitur & dispergitur, quod fit ob fluidum æthereum subito frigore, in elaboratione hujus corporis accedente condensatum, & sub firmo cortice eoque fornicato vitri incarceratedum, quod dato libero egressu magna cum violentia sese expandit o-