

Unterschied zu finden *). Es machten auch einige erfahrne Hauswirthe mich hierinnen irre, deren einige behaupten wollten, daß der Winter- und Sommer-Rübsen-Saamen einerley sey; andere hingegen, und zwar die mehresten blieben dabey, daß es zweyerley Saame wär; folglich mußte ich zur damaligen Zeit mit meinen Gedanken noch in der Unwissenheit bleiben.

Hinter diese Wahrheit zu kommen, so mußten meine Gärtner im Jahr 1757. ein Bette im Garten mit Sommer-Rübsen besäen, wenn man pflegt um Mariä Geburt den Winter-Rübsen-Saamen zu bestellen. Und als dieser hervor wuchs, so trieb dieser wie der Winter-Rübsen schön in seine Blätter; ich mußte aber in dem darauf folgenden Winter erfahren, daß der mehreste, bis auf ein paar Stengel, ausgefroren war. Einige Stengel blieben gut, wovon ich etwas weniges reifen Saamen, wie vom Winter-Rübsen, erhielt.

D 3 Ich



*) Denn der Winter-Rübsaamen wird in einem Jahre gesäet, und im andern Jahre um Jacobi wird er reif; hingegen der Sommer-Rübsaamen wird zu Ende des Junius bis zum 6 und 7ten Julius gesäet, und wird auch in diesem Jahre zeitig. 7 Rösel werden von beyderley Saamen auf 1 Ersurter Acker genung seyn.