

Nur 9. Thier von Ginzburg an der Grenze des Lieber-  
 gangporphyrs im Ginzburgthal oberhalb Naundorf bei  
 Freyberg.

Tab. VI.

Grund-Fläche und Durchschnittsfläche über die bei Höhe  
 Neche Fglg. am Neche bei Altenberg mit dem St.  
 Andere Stellen auf dem lang Faltas - Gang gegen  
**Tabellarische Uebersicht**

der absoluten und relativen Höhen mehrerer  
 Punkte in der Gegend von Frauenstein, nach  
 eigenen barometrischen Messungen, in Verbin-  
 dung mit den Barometerbeobachtungen bei  
 der Bergacademie zu Freyberg  
 berechnet.

(Hierbei ist die Höhe des ersten Stockes im Bergacademie-  
 Gebäude zu Freyberg zu 1231 Pariser Fuss über dem Meere an-  
 genommen.)

Name des Punktes auf der Gebirgsoberfläche.	Höhe über dem Meere.	Höhendif- ferenz.
	Par. Fuss.	Par. Fuss.
<b>I) Auf dem Zuge des Frauen- steiner Sienitporphyrs</b>		
1) Auf dem nördlichen Abfalle des Plateaus zwischen dem Nassauer Thale und dem Gim- litzbach, am sogenannten Ro- thenhübel	2025,3	} 331,1
2) An der Rathsmühle im Gim- litzthale, ungefähr 6 Fuss über der Thalsohle, beim Durch- setzen des Sienitporphyrs.	1694,2	
3) Auf der Höhe des rechten Gimlitzgehanges, südwestlich von Frauenstein, an der so- genannten Scheibe	2075,3	} 381,1