

vnd ein seiten / vnd procedier nach der 2. d. d. / das kommende du-  
 plier / so gibts auch den inhalt.

Exempel.

Ich finden für den winckel BAD, 77 gr. 52 vnd für ein seiten  
 der Rhombus sind ich 16(336. inn sich selbst multipliciert ist 266  
 (864 - / darumb

Wie radius, zu sinus des bekandten winckels BAD,

10000000	9776611	77 gr. 52.
----------	---------	------------

Also das halbe product einer bekandten seiten / zum inhalt des Tri-

133(432

16(336

angels ABD.

260(901

Nota.

Wann im inhalt etwas vnderscheid gespürt wird / so man eine  
 Figur auff zween wäg misset / als in obgesetztem Exempel der vn-  
 derscheid ein erst scrupul ist : Fließt daher / weil man die scrupul so v-  
 ber die dritten fahren laßt / auch bißweilen wann mehr dann 5 vierte  
 es für ein dritte angenommen wird / wie auch die winckel allein in  
 grad vnd ersten minuten vnd nit auch in secunden gnommen wer-  
 den / welches in allen Exempeln da etwas vnderscheid / zu verstehen  
 ist.

Im Rhomboides multiplicier ein lange seiten / mit dem perpen-  
 dicular s) von einer langen seiten auff die ander falt / so kompt der  
 inhalt / angesehen daß FG vnd IH parallelen seyn / wie auch FI vñ  
 GH, darumb ist LG gleich FM, vnd so man IH, mit KF multipli-  
 ciert / so kompt das rechtwincklet viereck HIML, welches gleich der  
 Rhomboides IFGH sein wirdt.

Exempel.

Im Rhomboides IFGH ist ein lange seiten als FG oder IH eine  
 jede 30(412. d) perpendicular von einer zur andren als LH oder FK  
 (welchen auch gleich ist MI) ist 7(546. darmit multiplicier ein lange  
 seiten so 30(412 so kompt für den inhalt des Rhomboides FGH  
 229(489 - 1/2.

Im