

Sem. *Argyrodendros African.* Hort. Austr.



2898

FLORA HORTENSIS

oder

Verzeigniſſ

der

Garten-Gewächſe/

Soin den berühmten Gärten/
zu Paris / London / Leyden / Amsterdam/
auch Cöthen / Leipzig / Gottorff und andern diſſe
falls beruffenen Dertern iſiger Zeit
ſich befinden/

Mit groſſem Fleiſſ zuſammen gebracht / ins
Deutſche überſetzt und mit einem Deut-
ſchen Register verſehen



durch

Zacharias Gottſchalden
Fürſtl. Anhalt. Cöthniſchen
Hof-Gärtner.

COETHEN/

Bedruckt bey Wilhelm Andreas Meyern/

1703.

Dem
Durchlauchtigsten Fürsten
und Herrn/

S E R R R

Joh. Ludwig/

Fürsten zu Anhalt/

Herzogen zu Sachsen/ Engern
und Westphalen/ Grafen zu Ascanien/
Herrn zu Zerbst/ Bernburg/ Zeven
und Rniephausen/ &c. &c. &c.

Meinem gnädigsten Fürsten
und Herrn

überreicht in tieffster Unterthänigkeit
diesen Gewächs-Catalogum

Der Hochst. Durchl.

unterthänigster Diener

Zacharias Gottschalk.

* * * * *

Hochgenigter Leser/

In jedweder Gärtner
und Gartenliebhaber
ist begierig zu wissen/
was doch wohl vor Gärten-
Gewächse/ so wohl in- als aus-
ländische/ hin und wieder in
den Gärten sich ikiger Zeit be-
finden. Nun seynd zwar
binnen etlichen Jahren unter-
schiedliche berühmte Gärten
durch öffentlichen Druck be-
kant gemacht worden/ als der
Hortus Regius Parisien-
sis, Hortus Regius Mon-
speliensis, Hortus Regius
Blesensis, Hortus Acade-

)(2

micus

micus Lugduno-Batavus,
Paradisus Batavus, Hortus
Ambstelodamensis, Pata-
vinus, Bosianus und viele
andere mehr / in welchen alle
Garten-Gewächse gefunden
werden.

Alleine bey den wenigsten
Gärtnern und Garten Lieb-
habern wird man solche Ge-
wächß-Catalogos alle bey
einander antreffen. Ja wann
gleich mancher von derglei-
chen Bücher etliche hat / so kan
er sich doch wegen der Lateini-
schen Sprache nicht wohl
drein finden / vielweniger kan
er die Gewächse mit Teut-
schen Nahmen nennen. Bes-
wegen

wegen denn bißhero ein groß
Verlangen gewesen/ daß doch
alle Garten-Gewächse/ sowol
mit Lateinischen als Teut-
schen Rahmen/möchten in ei-
nem Buche beyammen ge-
druckt seyn/ damit ein jeder
derselben unterschiedliche Ar-
ten alsbald sehen könne.

Beiln nun viele Gärtner
und gute Freunde mich ersu-
chet/ daß ich solches bewerkstel-
ligen möchte; Als hab ich den-
selben zu Gefallen/ fürnehm-
lich aber zum Nutzen derjeni-
gen/ so die Garten-Wissen-
schafft erlernen wollen / die
Garten = Gewächse zusam-
men in ein Buch gebracht / die
Latei-

Lateinischen Rahmen ins
Teutsche übersehet/und mit ei-
nem Teutschen Register verse-
hen/damit ein jedweder Gärt-
ner und andere Gewächß und
Garten Liebhaber solches ver-
stehen und zu seinem Nutzen
anwenden könne.

Ich will hoffen/ es werde
diese meine Arbeit dem Hoch-
geneigten Leser nicht misfal-
len/solten auch etliche Garten-
Gewächse aus Versehen aus-
gelassen seyn/ so können solche
gar leichtlich mit darben ge-
schrieben werden. Wenn a-
ber andere Fehler mit vorhan-
den/ wolle der Hochgeneigte
Leser solche entschuldigen und
mir ferner geneigt verbleiben.

FLORA HORTENSIS
SEU
CATALOGUS
PLANTARUM
HORTORUM CELEBERRI-
MORUM.

Das ist
Verzeichniß derjenigen Ge-
wächse/ so sich in den berühm-
sten Gärten befinden.



A.

Abies conis sursum spectantibus sive mas-
Abies alba sive foemina.
Abies rubra.

Abrotanum mas angustifolium majus. Caulicu-
lis viridantibus.

Idem cauliculis rubentibus

Abrotanum mas angustifolium maximum.

Abrotanum mas angustifolium minus.

Abrotanum campestre Cauliculis ex viridi albi-
cantibus.

Idem cauliculis rubentibus.

Idem foliis Crithmi obscure virentibus.

Abrotanum campestri simile Tingitanum.

Abrotanum foemina foliis teretibus.

Abrotanum foemina flore majori, foliis villosis
incanis.

Abrotanum foemina foliis minus incanis.

Abrotanum foemina viride.

Abrotanum foemina ex viridis semine flore sul-
phureo.

Abrotanum foliis rosmarini majus [rentib9

Abrotanum foemina foliis rosmarini amoenae vi-

Abrotanum



Annenbaum das Männlein.

Zannenbaum das Weiblein.

Zannenbaum die rothe.

Stabwurzel die gemeine mit grünlichen
Stengeln.

Stabwurzel mit röthlichen Stengeln.

Stabwurzel das Männlein mit grossen
schmalen Blättern.

Stabwurzel das Männlein mit kleinen
schmalen Blättern.

Stabwurzel die Wilde mit weiß grünli-
chen Stengeln.

Stabwurzel mit rothen Stengeln.

Stabwurzel mit dunkel grünen Blättern.

Stabwurzel aus Tingo.

Stabwurzel = Weiblein. Cypressen Kraut.

Stabwurzel = Weiblein mit haarichten
Blättern.

Stabwurzel = Weiblein die kleine Art.

Stabwurzel = Weiblein die grünfarbigte.

Stabwurzel = Weiblein die schwefel-
farbigte.

Stabwurzel = Weiblein mit Rosmariens-
Blättern die grosse. [Blättern.

Stabwurzel = Weiblein mit grünlichen
Stabwurzel

4 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Abrotanum foemina foliis laciniatis flore sulphureo. [citrinae.]

Abrotanum foemina canescens foliis stœchadis

Absinthium arborescens lobelii.

Absinthium ponticum, seu Romanum officinarum. Foliis latioribus.

Idem foliis angustioribus.

Absinthium insipidum, Absinthio vulgari simile.

Absinthium Ponticum Creticum gratiodoris.

Absinthium Ponticum tenuifolium incanum.

Idem plane incanum.

Idem odoratissimum.

Absinthium Ponticum tenuifolium Austriacum.

Absinthium Ponticum repens vel supinum.

Absinthium maritimum Lavendulæ folio.

Absinthium Seriphium Germanicum.

Absinthium Seriphium Belgicum.

Absinthium Seriphium Gallicum.

Absinthium Seriphium montanum candidum.

Acacia Ægyptiaca floribus luteis.

Eadem floribus albis.

Acacia Indica, Franciana floribus luteis.

Eadem floribus albis.

Acacia Americana siliquis longissimis & angustissimis.

Acacia Americana cornigera latifolia.

Eadem

Stabwurk-Weiblein mit schwefelfarbigter Blume.

Stabwurk-Weiblein mit Stechasblättern.
Baumichter Vermuth.

Pontischer Vermuth mit breiten Blättern.

Pontischer Vermuth mit schmalē Blättern
Vermuth ohne Geschmack.

Pontischer wohlriechender Vermuth.

Pontischer Vermuth mit schmalen grauen

Pontischer Vermuth sehr grau. (Blätt.

Pontischer Vermuth der wohlriechenster.

Pontischer Vermuth schmal-blätterichter.

Pontischer Vermuth kriechender.

Meer-Vermuth mit Lavendel-Blättern.

Meer-Vermuth aus Meissen.

Meer-Vermuth aus Holland.

Meer-Vermuth aus Frankreich.

Bergichter weisser Vermuth.

Egyptischer Schotendorn mit gelben Blumen.
(men.

Egyptischer Schotendorn mit weissen Blumen

Indianischer Schotendorn mit gelben Blumen.
(Blumen.

Indianischer Schotendorn mit weissen

Americanischer Schotendorn mit langen
und schmalen Schoten.

Americanischer Schotendorn mit Hörnern
und breiten Blättern. Americ

6 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Eadem angustifolia.

Acacia Americana non spinosa floribus luteis.

Acacia Americana floribus spicatis luteis.

Acacia Americana Robini.

Acacia Malabarica Sulcata floribus globosis albis

Acacia Javanica spinosissima lucida.

Acanthus Sativus mollis.

Acanthus Sativus spinosus.

Acer montanum candidum.

Acer montanum flavum.

Acer montanum foliis acutis.

Acer Campestre & minus.

Acer trifolia.

Acer folio variegato.

Acetosa pratensis.

Acetosa Crispa.

Acetosa Montana radice recta pedali aut seqvipe- (dali.

Acetosa tuberosa radice.

Acetosa rotundifolia hortensis.

Acetosa rotundifolia repens Eboracensis.

Acetosa arvensis Lanceolata.

Acetosa Lanceolata angusti folia.

Acetosa scutata repens.

Acetosa Ocymi folio Neapolitana.

Acetosa Pirænaica.

Acetosa

Americanischer Schotendorn mit schmalen
Blättern.

Americanischer Schotendorn ohne Stas-
cheln mit gelben Blumen.

Americanischer Schotendorn mit ährichten
gelben Blumen.

Americanischer Schotendorn des Robini.

Schotendorn aus Malabar.

Schotendorn aus Java.

Welsch Bärenklau mit weichen Blättern.

Welsch Bärenklau mit stachlichten Blättern.

Weisser Berg Ahorn.

Der gelbe Deutsche Ahorn.

Deutscher Ahorn mit spizigen Blättern.

Kleiner wilder Ahorn.

Drey-blätterichter Ahorn.

Ahorn mit gesprengten Blättern.

Saurampffer.

Saurampffer mit krauspen Blättern.

Berg-Saurampffer.

Saurampffer mit knotigter Wurzel.

Römischer Saurampffer.

Kriechender Saurampffer.

Feld-Saurampffer.

Feld-Saurampffer schmalblätterichter.

Kleiner Saurampffer.

Neapolitanischer Saurampffer.

Frembder Saurampffer

8 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Acetosa Cretica semine aculeato.

Acetosa Americana.

Acetosa vesicaria Tingitana perennis repens.

Acetosa Africana arborescens.

Acetosa Hispanica maxima.

Aconitum Lycoctonum luteum.

Aconitum Lycoctonum luteum foliis in acumen
luteum desinentibus.

Aconitum folio platani flore luteo pallecente.

Idem ampliore caule & foliis.

Idem humiliore caule & minoribus foliis.

Aconitum salutiferum seu Anthora.

Aconitum coeruleum seu Napellus.

Aconitum coeruleum Napelli flore.

Idem flore coeruleo & albo variegatum.

Aconitum violaceum.

Aconitum purpureum.

Aconitum coeruleum minus, seu Napellus minor.

Aconitum coeruleum hirsutum flore consolidæ
regalis.

Aconitum Pyramidale multi florum.

Aconitum hyemale.

Acorus verus sive Calamus aromaticus.

Idem Asiaticus radice tenuiore.

Adiantum foliis Coriandri.

Adiantum nigrum officinarum.

Adiantum album murarium.

Adi-

Cretischer Saurampffer mit spizigen Saamē
Americanischer Saurampffer.

Bläsichter Saurampffer.

Africanischer baumichter Saurampffer.

Sehr grosser Spanischer Saurampffer.

Gelbe Wolfs-Wurzel.

Gelbe Wolfswurzel mit spizigen gelben
Blättern.

Wolfs Wurzel mit blas-gelben Blumen.

Wolfs Wurzel mit breitem Stiele und
Blättern.

Wolfs Wurzel mit niedriegem Stiele und
Gifftheil. (Kleinen Blättern.

Blau Eisen Hütlein.

Ander geschlechte.

Eisen Hütlein mit blau und weiser Blume.

Eisen Hütlein mit violblauer Blume.

Eisen Hütlein mit purpurbrauner Blume.

Klein blau Eisen Hütlein.

Rauche blaue Wolfs-Wurzel mit Ritter-
sporn Blume.

Zielblumichte Wolfs Wurzel.

Winter Wolfs Wurzel.

Calmus.

Asiatischer Calmus.

Frauen-haar.

Frauen-haar mit schwarzen Stengeln.

Mauerraute.

10 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Adiantum album filicis folio.

Idem minus.

Adiantum maritimum seu mas.

Adiantum foliis inferioribus Coriandri, cœteris Rutæ murariæ vel fumarariæ

Adiantum Americanum.

Idem Narbonense.

Adhatoda Zeylanensium.

Adhatoda minor.

Adonis hortensis flore minore atrorubente.

Adonis flore phœnicco.

Eadem flore luteo.

Ageratum foliis serratis

Idem corymbis longioribus & magis compactis.

Ageratum Africanum inodorum glabrum.

Ageratum serratum alpinum.

Idem Pyrenaicum hirsutum

Agerato affinis peruana frutescens.

Agnus castus flore purpureo.

Idem flore albido

Idem flore cœruleo.

Agnus castus minor.

Agrimonia inodora.

Eadem maxime odorata.

Agrimonia Italica major.

Agrimonioides.

Agrifolium

Agrifolium, foliis in margine albis

Idem

Frauenhaar mit Farrenkraut Blättern.

Frauenhaar das kleine.

Meer-Frauenhaar.

Frauenhaar mit Corianders und Erds-
rauchs Blättern.

Americanische Frauenhaar.

Französische Frauenhaar.

Grosse Zeylanische Adhadota.

Die kleine Art. (Blume.

Adonis Köflein mit kleiner schwarz-rother

Adonis Köflein mit brauner Blume.

Adonis Köflein mit gelber Blume.

Leber-Balsam.

Leber-Balsam mit traubichter Blume.

Leber-Balsam aus Africa ohne Geruch.

Fremd Leber-Balsam

Leber-Balsam so rauch ist.

Leber-Balsam aus Peru.

Keuschbaum mit Purpurfarbner Blume.

Keuschbaum mit weisser Blume.

Keuschbaum mit blauer Blume.

Keuschbaum der kleine.

Odermennige ohne Geruch.

Odermennige die wohlriechende.

Odermennige aus Italien.

Gewächse so der Odermennige gleichet.

Stechpalmen.

Stechpalmen mit versilberten Blättern.

Stech

12 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Idem foliis in margine luteis.

Idem foliis in superficie spinosis Cornuti.

Alaternus latifolia.

Alateruus seu phylica elatior.

Alaternus seu Phylica humilior.

Alaternus folio magis ferrato.

Idem folio ex albo variegato.

Idem folio ex luteo maculato.

Idem folio ex luteo variegato.

Alcea frutescens folio rotundiori incano.

Alcea vulgaris flore purpureo.

Eadem flore albo.

Alcea cannabina.

Alcea hirsuta.

Alcea tenuifolia crispa.

Alcea tenuifolia humilis maritima.

Alcea Pernambucoana Carpini folio.

Alcea Virginiana Carpini folio, semine duplici.

Eadem Zeylanica folio latiori cordi formi.

Eadem Zeylanica flosculis fasciculatim congestis.

Alcea Morifolio Virginiana major.

Eadem minor.

Alchimilla vulgaris.

Alchimilla perennis argentea.

Alchimilla montana minima.

Allium sylvestre bicorne flore obsoleto.

Idem flore purpureo prolifero.

Idem

- Stechpalmen mit vergüldten Blättern.
Stechpalmen mit spizigen Blättern.
Alaternbaum mit breiten Blättern.
Hoher Alaternbaum.
Niedriger Alaternbaum.
Alaternbaum mit zackigten Blättern.
Alaternbaum mit versilberten Blättern.
Alaternbaum mit gelbfleckigten Blättern.
Alaternbaum mit vergüldeten Blättern.
Staudigte Alcea.
Alcea mit purpur Blume.
Alcea mit weisser Blume.
Alcea mit Hanff-Blättern.
Alcea mit rauchen Blättern.
Alcea mit schmalen krauspen Blättern.
Meer-Alcea.
Alcea aus Pernambuco in Ost-Indien.
Alcea aus Virginien.
Alcea aus Zeylan/ mit Blättern wie ein
Herz formiret.
Alcea aus Zeylan mit vielen Blumen.
Alcea aus Virginien mit Maulbeerblättern.
Alcea etwas kleiner.
Sinnau.
Silberfarbigte Sinnau.
Kleine Berg-Sinnau.
Hundsknoblauch mit verblichener Farbe.
Hundsknoblauch mit purpurfarbner Bl.
Hundsk

14 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Idem flore exalbido.

Allium montanum capite rotundo.

Allium phœrocephalum purpureum majus.

Idem minus.

Allium montanum foliis narcissi majus.

Idem minus.

Allium latifolium palustre.

Allium latifolium montanum maculatum.

Allium sativum.

Allium sativum alterum.

Allium amboinense folio rotundo.

Alnus vulgaris.

Alnus folio oblongo viridi.

Aloe vulgaris.

Aloe Americana muricata.

Aloe Americana minor seu vera.

Aloe Americana foliis cœsis latioribus.

Eadem foliis viridioribus.

Aloe Americana sobolifera.

Eadem spinis paucioribus

Eadem foliis eleganter variegatis.

Aloe Americana spermofera.

Aloe Americana ferrata floribus coccineis.

Eadem foliis erectis aculeis robustissimis armatis

Aloe Americana radice tuberosa foetida major.

Eadem minor spinosa.

Aloe

Hundsknoblauch mit weißlicher Blume.

Knoblauch mit runden Köpfen.

Knoblauch mit purpurfarbner Blume.

Knoblauch die kleinere Art.

Wilder Berg-Knoblauch.

Wilder Berg-Knoblauch die kleinere Art.

Breitblättrichter Wasser-Knoblauch.

Schlangen-Knoblauch.

Garten Knoblauch.

Garten Knoblauch eine andere Art.

Fremder Knoblauch mit runden Blättern

Erlenbaum.

Erlenbaum mit langen grünen Blättern.

Aloe die gemeine.

Aloe aus America mit spizigen Blättern.

Aloe aus America die kleine oder rechte.

Aloe aus America die breitblättrichte.

Aloe aus America mit grünlichem Blätt.

Aloe aus America so junge bringet.

Aloe aus America mit wenigern Spizen.

Aloe aus America mit gesprengten Blätt.

Aloe aus America welche Saamen bringt.

Aloe aus America mit scharlach-rothen

Blumen.

Aloe aus America mit starcken Stacheln.

Aloe aus America die stinckende ohne Sta-

cheln.

Aloe aus America die kleine mit Stacheln.

Aloe

16 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Eadem minor non spinosa.

Eadem radice tuberosa non foetida.

Aloe Yuccæ folio.

Aloe Zeylanica folio variegato.

Aloe Africana spinosa arborescens.

Aloe Africana tricolor flore rubro.

Aloe Africana folio triangulo floribus luteis foetidis sive iris uvaria.

Alfinae altissima memorum.

Alfinae major.

Alfinae media

Alfinae minima.

Alfinae minor foliis rotundis.

Alfinae minor lini capitulis.

Alfinae aqvatica major.

Alfinae aqvatica media.

Alfinae aqvatica minor & fluitans.

Alfinae palustris exigua flosculis albis foliis lanceolatis.

Alfinae hirsuta magno flore.

Alfinae hirsuta altera viscosa.

Alfinae tenuifolia.

Alfinae spergula dicta major.

Alfinae spergulæ facie media

Eadem spergulæ facie minima.

Alfinae procumbens Gallii facie Africana.

Alfinae maritima flore rubente.

Alfina

Aloe aus America die kleine ohne Stacheln.

Aloe aus America mit knotigter Wurzel
ohne Gestank.

Aloe mit Yucca Blättern.

Aloe aus Zeylan mit gesprengten Blättern

Aloe aus Africa die grosse baumichte.

Aloe aus Africa mit rother Blume.

Aloe mit dreyeckigten Blättern und stin-
ckenden gelben Blumen.

Hoher Wald Hünerdarm.

Grosser Hünerdarm.

Kleiner Hünerdarm.

Der kleinste Hünerdarm.

Kleiner Hünerdarm mit runden Blättern.

Kleiner Hünerdarm mit Leinsaamenknöpfen

Grosser Wasser Hünerdarm.

Mittel Wasser Hünerdarm.

Kleiner Wasser Hünerdarm.

Kleiner Wasser-Hünerdarm mit weißlichen
Blumen.

Rauher Hünerdarm mit grosser Blume.

Klebichter rauher Hünerdarm.

Klein mosicht Hünerdarm.

Grosse Spergula.

Kleine Spergula.

Die kleinste Spergula.

Africanischer Hünerdarm.

Meer Hünerdarm mit rother Blume.

B

Amerik

18 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Alfina Americana Nummulariæ foliis.

Althæa arborescens glabra Syriaca.

Eadem flore candido.

Eadem flore purpureo violaceo.

Eadem floribus ex rubro & albo variis.

Eadem flore flavo.

Althæa arborea Rosea Sinensis flore multiplici.

Eadem flore simplici.

Althæa arborea Indica Populi folio, flore ephemero seu Bupariti.

Althæa Ricini folio Virginiana.

Althæa lutea seu Abutilon Theophrasti.

Althæa Theophrasti similis.

Eadem flore luteo minori.

Eadem minima Curassavica.

Althæa Rosea peregrina.

Althæa Indica magno flore.

Althæa Indica parvo flore seu Bammia.

Althæa Ægyptia villosa seu Abelmolch.

Althæa Indica Gossipii folio Acetosæ sapore.

Althæa Indica vitis folio.

Althæa Indica Ribesii folio.

Althæa vesicaria Veneta.

Althæa vesicaria capitis bonæ spei.

Althæa

Americanischer Hünerdarm.

Baum Zibisch.

Baum Zibisch mit weisser Blume.

Baum Zibisch mit purpurfarbner Blume.

Baum Zibisch mit weiß- und roth-gesprengter Blume.

Baum Zibisch mit gelber Blume.

Baum Zibisch aus Sina mit gefüllter Blume

Baum Zibisch aus Sina mit einfacher Blume

Baum Zibisch aus Indien / Bupariti genannt.

Zibisch aus Virginien.

Zibisch mit gelben Blumen.

Zibisch mit gelben Blumen aus Indien.

Zibisch aus Indien mit kleiner gelben Blume.

Zibisch aus Curasou.

Frembder Rosen-Zibisch.

Indianischer Zibisch mit grosser Blume.

Indianischer Zibisch Bammia genannt.

Zibisch aus Egypten.

Indianischer Zibisch mit Saurampffer-Geschmack.

Indianischer Zibisch mit Weinblättern.

Indianischer Zibisch mit Johannisbeere-Blättern.

Zibisch mit Blasen.

Zibisch mit Blasen Capitis bonæ spei.

Althæa vesicaria maxima spinosa Benghalensis.

Althæa Virginiana Ricini folio.

Eadem foliis subhirsutis laciniis minus profundis.

Althæa Curassavica foliis hirsutis subtus albican-
dibus.

Althæa Brasiliانا frutescens incarnato flore fa-
gopyri semine. (pyramidali sulcato.

Althæa Brasiliانا humilis annua fructu maximo

Althæa Scammonii folio flosculis albis Zeylanica.

Eadem floribus luteis Curassavica.

Amaranthus foliis variegatis, seu tricoloribus.

Idem folio colore obscuriori.

Amaranthus paniculis propendentibus semine
rubro flore coccineo.

Amaranthus maximus semine albo.

Idem semine rubello.

Idem semine fusco.

Idem paniculis viridantibus seu herbaceis.

Amaranthus major paniculis surrectis rubris.

Idem paniculis coccineis seu phœniceis.

Idem paniculis viridibus.

Idem paniculis flavescens.

Amaranthus spicatus sericus flore luteo virescente

Amaranthus spicis carneis interfusa flavedine mi-
cantibus. [lore lucentibus.

Amaranthus singularibus paniculis flammeo co-

Amaran-

- Ibisch mit Blasen aus Benghalen.
Ibisch aus Virginien mit Wunderbaums-
Blättern.
Ibisch aus Virginien mit rauhen Blättern.
Ibisch aus Curafou.
Ibisch aus Brasilien mit fleisch-farbner
Blume.
Ibisch aus Brasilien mit grosser Frucht.
Ibisch aus Zeylan mit weissen Blumen.
Ibisch aus Curafou mit gelben Blumen.
Amaranth mit dreyen Farben.
Amaranth mit hängenten Blumen und ro-
then Saamen.
Grosser Amaranth mit weissen Saamen.
Grosser Amaranth mit rothen Saamen.
Grosser Amaranth mit dunkeln Saamen.
Amaranth mit grünen Blumen.
Grosser rother Amaranth mit aufgerichteten
Blumen. (Blumen.
Grosser Amaranth mit Carmesin-rothen
Grosser grüner Amaranth.
Grosser gelber Amaranth.
Amaranth mit grün gelbichten Blumen.
Amaranth mit gelb und fleischfarbigten
Blumen.
Amaranth mit feurfarbigten Blumen.

22 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

- Amaranthus paniculii* obsolete violaceis.
Amaranthus paniculis ex fusco purpurascens.
Amaranthus paniculis incurvis purpureis.
Idem paniculis luteis.
Idem paniculis coccineis.
Idem paniculis luteo pallidis.
Amaranthus cristatus rubicundissimo flore.
Amaranthus reticulatus seu corniculatus serotinus minor.
Amaranthus panicula conglomerata majori, puniceo colore splendido.
Amaranthus Indicus spinosus spica herbacea monosperma cauliculis viridantibus.
Idem cauliculis rubentibus.
Amaranthoides Indicum monospermum foliis Ocymastri capitulis purpureis.
Amaranthoides humile Curassavicum foliis Cerpææ lucidis capitulis albis. [goni.
Amaranthoides humile Curassavicum foliis Poly.
Idem ferrugineum.
Amaranthoides humile Curassavicum angustissimo gramineo folio. [ceæ.
Amaranthi semine & facie Americana foliis Cir.
Ambrosia maritima.
Ambrosia foliis Artemisæ inodoris elatior.
Ammi majus.

Ammi

Amaranth mit dunkel viol-farbner Blume.

Amaranth mit dunkel purpur braunen
Blume. (Blumen.

Amaranth mit gekrümbten purpur farbner

Amaranth mit krummen gelben Blumen.

Amaranth mit krummen Carmesin rother
Blumen. (men.

Amaranth mit krummen blasgelben Blus

Amaranth mit bluthrothen Kamme.

Gehörnigter Amaranth.

Grosser Amaranth mit braun-rother Blus
me.

Amaranth aus Indien mit Stacheln und
grünen Stengeln.

Amaranth aus Indien mit rothen Stengeln.

Amaranth ähnlich Gewächs aus Indien
mit purpur-farbnen Köpffen.

Amaranth ähnlich Gewächs aus Eurafou
mit weissen Köpffen.

Dergleichen mit wegetrit Blättern.

Dergleichen mit Eisenfarbner Blume.

Dergleichen mit schmalen Blättern.

Dergleichen aus America.

Meer Warzenkraut.

Warzenkraut mit Beyfusblättern.

Grosser Ammie.

24 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Ammi perenne.

Ammi semine tenuissimo & odoratissimo.

Amygdalus fativa.

Amygdalus dulcis putamine molliore.

Amygdalus amara.

Amygdalus Indica nana.

Amygdalus Æthiopica fructu holoserico.

*Anacardium occidentale Cajous dictum officulo
reni leporis figura.*

Anagallis flore phœnicco.

Anagallis flore purpurascente.

Anagallis flore cœruleo.

Anagallis flore carneo.

*Anagallis cœrulea foliis binis ternisve ex adverso
nascentibus.*

*Anagallis cœrulea foliis quaternis ex adverso na-
scentibus flore ampliore*

Anagallis lutea nemorum.

Anagyris foetida.

Anagyris non foetida major vel Alpina.

Anagyris non foetens minor.

*Anagyris non foetida latifolia floribus densius
congestis in breviorum uvam.*

*Anagyris Americana spinosa floribus albis odo-
ratis seu Acacia Americana Robini.*

Anagyris Indica leguminosa siliquis torosis.

Anchusa puniceis floribus.

Eadem Cretica perennis foliis asperis bullatis.

Anchu-

Dauerhafte Nimmie.

Nimmie mit wohlriechenden Saamen.

Gemeiner Mandelbaum.

Weichschällicher Mandelbaum.

Bitterer Mandelbaum.

Indianischer Zwerg-Mandelbaum.

Ethiopischer Mandelbaum.

Elephanten-Laus.

Gauchheil mit rothen Blumen.

Gauchheil mit purpur farbner Blume.

Gauchheil mit blauer Blume.

Gauchheil mit fleischfarbner Blume.

Gauchheil mit zwey oder drey gegen einander
stehenden Blättern.

Gauchheil mit vier gegen einander stehenden
Blättern.

Gauchheil mit gelber Blume.

Stinckender Bohnenbaum.

Bohnenbaum ohne Gestand.

Kleiner Bohnenbaum ohne Gestand.

Breitblätterichter Bohnenbaum.

Stachlichter Bohnenbaum mit weisser
wohlriechender Blume aus America.

Bohnenbaum aus Indien.

Dhsenzunge mit braun rother Blume.

Cretische Dhsenzunge.

26 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Anchusa angustifolia.

Ananas.

Ananas folio angusto non serrato.

Ananas sylvestris.

Ananas sylvestris Brasiliana.

Anemone sylvestris alba major.

Anemone Geranii rotundo folio purpurascens.

Eadem dilute purpurascens.

Eadem dilute rubens.

Anemone latifolia simplici carneo flore.

Eadem flore purpureo saturo.

Eadem flore purpureo violaceo.

Eadem flore carneo.

Eadem flore variegato.

Eadem flore coccineo.

Ejusdem variae species.

Anemone tenuifolia flore multifido dilute purpurascente.

Eadem Oenanthes foliis flore violaceo hexaphyllo.

Eadem coccineo flore hexaphyllo.

Ejusdem varietates aliae.

Anemone latifolia maxima versicolor.

Eadem flore coccineo

Ejusdem species variae.

Anemone

Schmalblättrichte Dschenzunge.

Ananas.

Schmalblättrichte Ananas.

Wilde Ananas.

Wilde Ananas aus Brasilien.

Weisse Feld-Anemone.

Purpur-braune Anemone mit runden
Storchschnabel-Blättern.

Anemone mit bleich-purpurfarbner Blume.

Bleich-rothe Anemone.

Breitblättrichte Anemone mit einfacher
Rosenfarbner Blume.

Dergleichen mit dunkel purpur farbner
Blume. (Blume.

Dergleichen mit lichter purpur farbner

Dergleichen mit fleischfarbner Blume.

Dergleichen mit vielfärbigter Blume.

Dergleichen mit scharlach-farbner Blume.

Dergleichen unterschiedliche Arten.

Schmalblättrige Anemone mit zertheilter
bleich purpur farbner Blume.

Dergleichen mit viol blauer sechs blättriger
Blume.

Dergleichen mit scharlach-farbner Blume.

Dergleichen andere Arten.

Breitblättrige grosse vielfärbige Anemone.

Dergleichen mit scharlach-farbner Blume.

Dergleichen andere Arten.

Schmal

38 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Anemone tenuifolia multiplex rubra.

Eadem flore cœruleo.

Eadem flore albo.

Eadem flore purpureo seu multiplex purpurea.

*Eadem flore ex atro purpurascente seu multiplex
atro purpurascens.*

Eadem Byzantia flore carneo vivacissimo.

Ejusdem varietates plurimæ,

Anethum hortense.

Anethum Pernambuccense.

Angelica sativa.

Angelica sylvestris major.

Angelica sylvestris montana.

Angelica Acadiensis flore luteo.

Angelica sylvestris minor sive erratica.

Angelica lucida Canadensis, (rascentibus)

Angelica Canadensis tenuifolia caulibus purpu-

Angelica arborescens spinosa.

Anguria Citrullus dicta.

Eadem Indica maxima.

Anisum herbariis.

Anisum dulce Melitense.

Anonis spinosa flore purpureo.

Eadem albido flore.

Anonis non spinosa repens.

Anonis spinis carens purpurea.

*Anonis purpurea procumbens verna seu præcox
fruticosa annua. Anonis*

Schmalblättrige Anemone mit gefülter rother Blume.

Dergleichen mit blauer Blume.

Dergleichen mit weisser Blume.

Dergleichen mit purpur farbner Blume.

Dergleichen mit schwarz brauner Blume.

Dergleichen mit fleischfarbner Blume.

Dergleichen viel andere Arten.

Dille.

Dille aus Pernambuca.

Garten Angelica.

Wilde grosse Angelica.

Berg-Angelica.

Gelbe Angelica.

Kleine wilde Angelica.

Angelica aus Canada.

Dünblättrige Angelica aus Canada.

Stachlichte baumichte Angelica.

Citrulle.

Grosse Indianische Citrulle.

Anies.

Frembder Anies.

(Blume.

Stachlichte Hauchhechel mit purpurfarbner

Dergleichen mit weisser Blume.

Kriechende Hauchhechel ohne Stacheln.

Purpurfarbner Hauchhechel ohne Stacheln

Grosse purpurfarbne Hauchhechel.

Kleine

30 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Anonis spinosa lutea minor.

Anonis purpurea perennis.

Anonis purpurea frutescens non spinosa.

*Anonis lutea annua recta hirsuta viscosa siliquis
hirsutis brevioribus. [crassiore.*

Anonis lutea annua siliqua glabra longiore &

Anona Indica pomo coeruleo seu Ahate.

Eadem pomo viridi. Attamaram.

Anona Americana folio splendente ex vera cruce.

Eadem folio non splendente ex Sirinama.

(vulgo.

Anona Americana sylvestris soortsach sylvestre

Anona Curassavica fructu dulci. Sappa.

Antirrhinum majus rotundiori folio

Antirrhinum majus longiore folio.

Idem flore rubente.

Idem ex candido dilute purpurascente.

Idem flore albo oris rubris.

Idem oris rubentibus.

Idem oris luteis.

*Antirrhinum longifolium majus Italicum flore
amplo niveo lactescente.*

Antirrhinum angustifolium flore rubro.

Idem

Kleine Stachlichte Hauchhechel mit gelber Blume.

Dauerhafte purpurfarbne Hauchhechel.

Grosse purpurfarbne Hauchhechel ohne Stacheln.

Gelbe Hauchhechel mit rauchen Schoten.

Gelbe Hauchhechel mit glatten Schoten.

Indianische Anona mit blauen Apffel.

Dergleichen mit grünen Apffel.

Anona aus America mit glänzenden Blate.

Dergleichen aus Sirinama ohne glänzenden Blate.

Wilde Anona aus America.

Anona aus der Insel Curassou.

Grosser Drant oder Löwenmaul mit runden Blättern.

Grosser Drant mit langen Blättern und rosenfarbner Blume.

Dergleichen mit rother Blume.

Dergleichen mit weiß und lichtbrauner Blume. (Kanten.

Dergleichen mit weisser Blume und rothen

Dergleichen mit gelben Kanten.

Langblättrichter weisser Drant aus Italien.

Rother schmalblättrichter Drant.

Dem

32 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Idem flore albo.

Antirrhinum saxatile Pyrænaicum flore majore.

Anthyllis leguminosa Loto affinis vulneraria
Pratensis.

Eadem hirsuta herba, flore sive rubente.

Anthyllis leguminosa Loto affinis major vesicaria
Hispanica.

Aparine vulgaris.

Aparine semine levi.

Apium hortense maximum.

Apium hortense seu Petroselinum vulgo.

Apium vel Petroselinum crispum.

Apium montanum folio tenuiori.

Apium hortense latifolium.

Apium palustre offic.

Apium palustre minus cauliculis procumbentibus
ad alas floridum.

Apium dulce Seleri Italorum.

Apium Macedonicum.

Apium peregrinum foliis subrotundis.

Apocynum folio subrotundo.

Apocynum folio oblongo.

Apocynum Scammoniaë facie Monspeliacum fo-
liis rotundioribus.

Apocynum Scammoniaë facie, Monspeliaco affi-
ne, foliis acutioribus.

Apocynum Asclepiadis folio, flore nigro.

Apocynum rectum latifolium Americanum ma-
jus. Apocy-

Dergleichen mit weisser Blume.

Grosser frembder Drant.

Gelbe Anthyllis.

Rothe Anthyllis.

Spanische Anthyllis.

Klebekraut.

Klebekraut mit glatten Saamen.

Grosser Garten Eppich.

Gemeine Garten Petersilie.

Krause Garten Petersilie.

Berg-Eppich.

Breit-blätterichte Garten Petersilien.

Wasser-Eppich.

Kleiner Wasser-Eppich.

Selery.

Macedonische Petersilien.

Frembde Petersilien mit runden Blättern.

Hundskohl mit fast runden Blättern.

Hundskohl mit länglichten Blättern.

Hundskohl mit runden Blättern.

Hundskohl mit spitzigen Blättern.

Hundskohl mit schwarzer Blume.

Americanischer Hundskohl mit breiten
Blättern. C Asiatic

34 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Apocynum Syriacum seu Baidelsar Alpini.

Apocynum majus Syriacum rectum.

*Apocynum majus Syriacum caule viridi flore ex
albido.*

Apocynum minus rectum Canadense.

Idem humilior folio angustissimo.

*Apocynum Americanum foliis Androsæmi ma-
joris, floris Liliiconvallium sive rubentis.*

*Apocynum Virginianum flore herbaceo siliqua
longissima.*

*Apocynum humile Aizoides siliquis erectis Afri-
canum seu Fritillaria crassa.*

*Apocynum Americanum arborescens foliis rigi-
dis subrotundis amplissimis.*

*Apocynum Americanum arborescens fructu o-
mnium maximo.*

*Apocynum amplexicaule frutescens Brasilia-
num cortice albo fungosa seu Ibatu.*

*Apocynum latifolium Ægyptium incanum ere-
ctum floribus magnis pallide violaceis seu
Ericu.*

*Apocynum Curassavicum triphyllum flosculis al-
bis.*

Idem tetraphyllum.

*Apocynum Americanum Novæ Angliæ radice
tuberosa floribus Aurantiis.*

Apo-

Asiatischer Hundskohl Baidelfar Alpini
genannt.

Asiatischer grosser Hundskohl.

Dergleichen mit weißlicher Blume.

Kleiner Hundskohl aus Canada.

Dergleichen mit sehr schmalen Blate.

Americanischer Hundskohl mit rother Blume/
wie die Mäyenblumen.

Virginianischer Hundskohl mit grüner
Blume.

Africanischer Hundskohl mit aufgerichteter
Schote.

Americanischer baumichter Hundskohl.

Dergleichen mit der größten Frucht unter
allen.

Brasilianischer staudichter Hundskohl/Iba-
ti genannt.

Egyptischer breitblättriger Hundskohl/
Ericu genannt.

Dreyblättriger Hundskohl mit weißlichen
Blumen aus Curasou.

Dergleichen vierblättriger.

Americanischer Hundskohl mit Pomeran-
ken-Blüte.

36 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Apocynum Curassavicum fibrosa radice floribus
Aurantiis Chamænerii foliis angustioribus.

Idem Chamænerii foliis latioribus.

Apocynum scandens Africanum hirsutum.

[lucidis glabris.

Apocynum scandens Africanum foliis laurinis

Apocynum scandens Zeylanicum foliis Laurinis.
Manughawæl.

Apocyno similis angustissimo folio Curassavica
tuberosa radice, caule geniculato nodoso.

Aquifolium baccis rubris.

Idem foliis ex luteo variegatis.

Idem foliis ex albo variegatis.

Idem foliis oblongis, spinis & limbis argenteis.

Idem foliis subrotundis, spinis & limbis argenteis.

Idem foliis oblongis, spinis & limbis aureis.

Idem foliis subrotundis, spinis & limbis aureis.

Aquifolium baccis luteis.

Aquilegia sylvestris.

Aquilegia hortensis simplex.

Aquilegia flore albo simplici.

Eadem castanei coloris.

Aquilegia montana magno flore.

Aquilegia flore pleno caruleo.

Eadem flore pleno albo.

Eadem flore pleno incarnato.

Eadem

Eurasischer Hundskohl mit Pomeran-
ken-Blute mit schmalen Blättern.

Dergleichen mit breiten Blättern.

Africanischer raucher und steigender
Hundskohl.

Dergleichen mit glatten Lorber-blättern.

Dergleichen aus der Insel Zeylan.

Hundskohl ähnliches Gewächs aus Eurasi-
en.

Stechpalmen mit rothen Beeren.

Stechpalmen mit gelbbundten Blättern.

Dergleichen mit versilberten Blate.

Dergleichen mit versilberten Blate und Stas-
cheln auch langlichten Blättern.

Dergleichen mit rundten Blättern.

Stechpalmen mit länglichten Blättern und
vergüldtem Blate.

Dergleichen mit etwas runden Blättern.

Stechpalmen mit gelben Beeren.

Wilde Akeley.

Einfache Garten-Akeley. (me.

Einfache Garten-Akeley mit weisser Blus

Dergleichen mit Castanien farbner Blume.

Berg-Akeley mit grosser Blume.

Akeley mit gefüllter blauer Blume.

Akeley mit gefüllter weisser Blume.

Akeley mit gefüllter fleischfarbner Blume.

38 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Eadem flore purpureo.

Eadem flore rubro.

Eadem flore pleno castanei coloris.

Eadem variegata.

Aquilegia hortensis multiplex flore parvo.

Aquilegia hortensis, multiplici flore inverso.

Aquilegia flore roseo multiplici.

Eadem stellata rubescens.

Eadem stellata, flore violaceo.

Eadem stellata, flore albo, minutissimis nigris
punctis ornata.

Eadem stellata, flore cinereo, punctis purpureis
asperso.

Eadem stellata flore carneo.

Aquilegia degener virescens.

Aquilegia hirsuta flore viscoso.

Aquilegia montana flore parvo.

Aquilegia pumila præcox Canadensis.

Arachidna Indiæ utriusquæ tetraphylla. Mandu-
dubi Brasiliensium. (Angola.

Arachidna Phaseolodes Americana. Mandubi

Arbutus folio ferrato.

Arbutus folio non ferrato.

Aristolochia rotunda, flore ex purpura nigro.

Aristolochia longa vera.

Aristolochia Clematitis recta.

Aristolochia Pistolochia dicta.

Aristo.

Ackeley mit gefülter purpur brauner Blume.

Ackeley mit gefülter rother Blume.

Ackeley mit gefülter Castanien farbner Blume.
Gesprengte Ackeley. (me.

Ackeley mit gefülter kleiner Blume.

Ackeley mit gefülter umgekehrter Blume.

Ackeley mit gefülter Rosen farbner Blume.

Stern Ackeley mit rother Blume.

Stern Ackeley mit Viol farbner Blume.

Stern Ackeley mit weisser Blume und
schwarz punctirt.

Stern Ackeley mit Aschfarbner Blume und
purpur farbnen Puncten.

Stern Ackeley mit fleisch farbner Blume.

Grünlichte falsche Ackeley.

Rauche Ackeley mit klebichter Blume.

Berg Ackeley mit kleiner Blume.

Kleine frühzeitige Ackeley aus Canada.

Indianisches Gewächs *Arachidna* genannt.

Dergleichen aus America.

Erdbeerbaum mit zackigten Blättern.

Dergleichen ohne Zacken. (Blume.

Runde Oster-Lucey mit schwarz brauner

Rechte lange Oster-Lucey.

Anhengkende aufgerichtete Oster-Lucey.

Kleine Oster-Lucey.

40 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Aristolochia Pistolochia altera.

Artemisia vulgaris caule ex viridi albicante.

Eadem caule subpurpurascente.

Artemisia foliis ex luteo variegatis.

Arum maximum Ægyptiacum, quod vulgo Collocasia.

Idem cauliculis nigricantibus Zeylanicum.

Arum Æthiopicum, flore albo odorato, moschum redolente.

Arum venis albis.

Arum maculatum, maculis candidis.

Arum maculatum, maculis nigris.

Arum vulgare non maculatum.

Arum humile Arisarum dictum latifolium.

Idem angustifolium.

Arum polyphyllum, Dracunculus & Serpentaria dictum, caule maculato, majus & elatius.

Idem caule levi.

Idem caule scabro punicante Sirinamense.

Idem caule non maculato minus & humilius.

Arum triphyllum, Dracunculus & Serpentaria dictum Indicum,

Arum triphyllum majus & elatius Brasilianum,

Idem humilius & minus Zeylanicum.

Arum palustre.

Arum Brasilianum arborescens folio Sagittariæ.

Arum maximum Zeylanicum foliis nervosis.

Arum

Dergleichen eine andere Art.
Benfuß mit weiß grünen Stengeln.
Benfuß mit braunlichten Stengel.
Bergülter Benfuß.
Egyptischer Aron oder Colocasia.

Aron mit schwarzen Stengeln aus Zeylan.
Ethiopischer Aron mit wohlriechender weißer Blume.

Aron mit weissen Adern.

Weißfleckig Aron.

Schwarzfleckig Aron.

Gemeines Aron.

Niedriger breitblättriger Aron.

Dergleichen mit schmalen Blättern.

Vielblättrich Aron oder groß Schlangens
Kraut mit fleckigten Stengel.

Dergleichen mit glatten Stengel.

Dergleichen mit rauchen Stengel aus der
Insel Surinama. (gel.

Dergleichen niedriger ohne fleckigten Stens
Dreyblättrich Aron oder Schlangens
Kraut aus Indien.

Dergleichen aus Brasilien.

Dergleichen niedriger aus Zeylan.

Wasser Aron.

Baumichter Aron aus Brasilien.

Grosser Aron aus Zeylan.

42 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Arum Ægyptium flore albo Moschum olente.

Arum Zeylanicum minus Colocasie facie pediculis puniceis.

Arum minus Zeylanicum Sagittariae folio.

Arum Lusitanicum majus folio auriculato

Arundo vulgaris palustris.

Arundo sativa hortensis.

Arundo Indica variegata.

Arundo Sacharifera.

Arundo Indica glauco folio, flore pallescente.

Asarum.

Asarum Canadense.

Asarina minor Zeylanica.

Asarina major Curassavica.

Asclepias flore albo.

Asclepias angustifolia flore flavescente.

Asparagus sativa.

Asparagus sylvestris tenuissimo flore.

Asparagus marinus.

Asparagus foliis acutis.

Asparagus aculeatus, maximus sarmentosus Zeylanicus.

Asparagus aculeatus Africanus.

Asparagus tenuissimo folio semper virens flore albo odoratissimo.

Asphodelus albus ramosus.

Idem

Egyptischer Aron mit weisser wohlriechender
Blume.

Kleiner Aron aus Zeylan in Gestalt der Co-
locasien. [Blate.

Kleiner Aron aus Zeylan mit Pheilkraus
Fremd Aron mit dem gehörten Blate.

Gemein Rohr/ so am Wasser wächst.

Garten-Rohr.

Indianisch Rohr mit vielerley Farben.

Zucker-Rohr.

Indianisch Rohr mit Eisen-grauen Blate
und bleicher Blume.

Haselwurk.

Haselwurk aus Canada.

Kleine Haselwurk aus Zeylan.

Grosse Haselwurk aus Curafou.

Schwalbenwurk mit weisser Blume.

Schmalblättrige Schwalbenwurk mit gel-

Garten-Spargen. (ber Blume.

Dünblättriger wilder Spargen.

Meer-Spargen.

Spizblättriger Spargen.

Grosser stachlichter Spargen aus Zeylan.

Africanischer stachlichter Spargen.

Immer-grünender Spargen mit wohlri-
chender weisser Blume

Weisser astiger Asphodill.

Dergleis

34 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Idem non ramosus.

Asphodelus luteus.

Asphodelus Allobrogicus, magno flore Lili.

Asphodelus minimus luteus palustris Acori folio.

Asphodelus ramosus Africanus longis hispidis rigidisque foliis.

Aster Novæ Belgicæ latifolius paniculatus, floribus saturate violaceis.

Aster Novæ Belgicæ latifolius, umbellatus floribus dilute violaceis.

Aster autumnalis Americanus flore purpurascente.

Aster Virginianus serotinus flore albente.

Aster Æthiopicus stœchadis foliis flore aureo.

Aster maritimus, folio tereti crasso in summo tricuspidato.

Idem folio in summo obtuso. (flore.

Aster Atticus luteus montanus villosus, magno

Aster luteus hirsuto Salicis folio.

Aster montanus luteus, Salicis glabro folio.

Aster Atticus cœruleus vulgaris.

Aster Pyrenæus præcox flore cœruleo majore.

Aster Verbasci folio.

Aster Novæ Angliæ altissimus hirsutus floribus omnium maximis purpureo violaceis.

Idem

Dergleichen ohne Aeste.

Gelber Asphodill.

Frankösischer Asphodill/mit grosser Blume/
wie eine Lilie. (musblate.

Kleiner gelber Wasser-Asphodill mit Calo
Astiger Africanischer Asphodill mit langen
haarichten Blättern.

Breitblättrig Sternkraut aus Neu-Nie-
derland.

Eine andere Art.

Americanisch Sternkraut mit purpur-farba-
ner Blume. (me.

Virginianisch Sternkraut mit weisser Blu-

Aethiopisch Sternkraut mit gold-farbener
Blume.

Wasser-Sternkraut mit dicken runden ge-
spitzten Blättern.

Dergleichen mit stumpffen Blättern.

Haarichter gelber Berg Sternkraut

Sternkraut mit rauchen Weidenblatt.

Dergleichen mit dem glatten Blatt.

Sternkraut mit blauer Blume.

Frühzeitiges frembdes Sternkraut mit gros-
ser blauer Blume.

Sternkraut mit Königs-Kerzenblatt.

Die größte Art von Sternkraut aus Neu-
Engelland.

Noch

46 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Idem alter. (gis dispositis.

Aster Novæ Angliæ Tripolii floribus in spicis lon-

Aster Novæ Angliæ Linariæ folio Chamæmeli
flore.

Astragalus perennis spicatus Americanus scan-
dens cauliculis, radice tuberosa donatus seu
Apios Americana.

Astragalus purpureus annuus peregrinus, siliquis
utrinque ferræ similibus.

Astragalus luteus perennis, procumbens vulga-
ris sylvestris.

Astragalus luteus perennis, siliqua gemella ro-
tunda, vesicam referente. [rectus.

Astragalus luteus Annuus Boeticus maritimus

Astragalus perennis, spicatus, floribus pallidis ni-
gris radiis notatis.

Astragalus Canadensis flore viridi flavescente.

Astragalus Africanus luteus odoratus.

Astragalus humilis Buxifolius.

Astragalus Hispanicus, siliqua epiglottidi simili
flore purpureo major.

Astragalus Hispanicus siliqua epiglottidi simili
flore albo minor.

Astragalus conophorus Pyrænaicus.

Astrantia major.

Idem minor.

Atriplex sylvestris latifolia.

Atriplex sylvestris latifolia acutiori folio.

Atriplex

Noch eine andere Art.

Sternkraut mit Leinblättern.

Sternkraut mit Frauen-Flachsblate.

Apios Americana.

Frembde Wicken mit Schoten auf beyden
Seiten wie eine Säge.

Dergleichen mit gelber Blume.

Dergleichen mit duppelter runder Schote.

Frembde Meer-Wicken.

Frembde Wicken mit blasser Blume und
schwarzen Sternen.

Wicke aus Canada mit gelb-grüner Blume.

Africanische gelbe wohlriechende Wicken.

Wicken mit dem Buxbaum Blate.

Aus Hispanien mit purpur brauner Blu-
me.

Dergleichen mit weisser Blume.

Noch eine frembde Art.

Grosse Meisterwurz.

Kleine Meisterwurz.

Breitblättrige wilde Melde.

Dergleichen mit spizigem Blate.

Dergleis

48 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Atriplex sylvestris, folio sinuato candicante.

Atriplex sylvestris altera.

Atriplex procumbens, folio sinuato lucido crasso,

Atriplex foetida.

Atriplex odora, sive *svaveolens*

Atriplex odorata Mexicana.

Atriplex Mori fructu major seu fragifera major.

Atriplex sylvestris Mori fructu.

Atriplex alba hortensis.

Eadem nigricans.

Atriplex Mori fructu minima.

Atriplex sylvestris annua, folio deltoide teiangu-
lari, sinuato & mucronato, hasta cuspidi si-
mili.

Atriplex angusto oblongo folio.

Eadem humifusa.

Eadem angustissimo & longissimo folio.

Atriplex angusti folia laciniata minor.

Atriplex maritima laciniata.

Atriplex maritima integra.

Atriplex maritima angustifolia procumbens.

Atriplex maritima angustissimo folio.

Atriplex latifolia, seu *Halimus fruticosus latifo-*
lius.

Atriplex argentea dentata Curassavica.

Atriplici affinis Linariae foliis, Belvedere dicta.

Auricula ursi lutea flore simplici.

Eadem

Dergleichen mit gekrümmten Blate.

Eine andere Art.

Niedrige Melde.

Stinckende Melde.

Wohlriechende Melde.

Dergleichen aus Mexica.

Melde mit Maulbeer-Frucht.

Dergleichen wilde Art.

Weisse Garten Melde.

Schwarze Garten Melde.

Kleine Melde mit Maulbeer-Frucht.

Wilde Melde mit dreyeckigten Blate.

Melde mit langen schmalen Blate.

Dergleichen niedrige.

Dergleichen mit dem längsten und schmal-
sten Blate.

Schmalblättrige gekerbte Melde.

Gekerbte Meer-Melde.

Ganze Meer-Melde.

Niedrige Meer-Melde.

Meer-Melde mit dem schmalsten Blate.

Breitblättrige Melde.

Melde aus Curassou.

Belvedere.

(Blume.

Bergschlüssel-Blume mit gelber einfacher

D

Berg

50 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Auricula ursi, flore magno atro purpureo holoserico simplici, umbone pallido amplissimo

Eadem flore magno undulato obsolete incarnato, umbone pallido amplissimo.

Eadem flore magno undulato colore vario umbone amplissimo flavescente.

Eadem umbone triplici vario.

Eadem umbone amplissimo radiato aureo.

Eadem umbone amplissimo stellato aureo.

Auricula ursi flore magno pleno flavo.

Eadem flore magno pleno albo.

Eadem flore magno pleno purpureo.

Eadem flore magno pleno atro puniceo holoserico.

Eadem flore magno pleno coccineo.

Eadem flore magno pleno ex aureo albo & puniceo variegato.

Eadem flore magno pleno ex flavo & coccineo variegato.

Auricula ursi alpina minima carnea.

Auricula minima, folio inferius venoso & incano flore suave rubente Cialli.

Auriculæ ursi affinis. Androsace dicta major.

Azederach.

Azederach Indica foliis non deciduis officulo polypyreno.

Balsamina

Catalogus Plantarum Hortensium. 51

Bergschlüssel Blume mit einfacher schwarz-
brauner grosser Blume.

Dergleichen fleischfarbne.

Dergleichen mit schamlot Blume.

Dergleichen mit dreyfachen unterschiedenen
Schilde.

Dergleichen mit grossen güldenen Schilde.

Dergleichen mit dem gesterntem Schilde.

Bergschlüssel Blume mit gefüllter gelber
Blume.

Dergleichen mit weisser gefüllter Blume.

Dergleichen mit purpur brauner Blume.

Dergleichen mit schwarz-braun rother Blume.

Dergleichen mit scharlach Blume.

Dergleichen mit gesprenter Gold-farb/weiss
und braun-rother Blume.

Dergleichen mit gelb-und scharlach-farbner
Blume.

Kleine fleisch-farbne Bergschlüssel Blume.

Dergleichen mit rother Blume

Androface.

Weisse Brust-Beerlein Baum.

Dergleichen aus Indien.

B.

Balsamina foemina flore incarnato.

Eadem flore candido.

Eadem flore partim candido partim rubro.

Eadem flore purpurascente.

Balsamina lutea sive Noli me tangere.

Eadem flore purpurascente.

Basella Malabarorum.

Barba caprae floribus oblongis.

Barba caprae floribus compactis.

Barba Jovis.

Bellis sylvestris, caule folioso major.

Eadem caule hirsuto.

Bellis Alpina major rigido folio.

Eadem folio breviori & latiori.

Bellis Alpina foliis Profundius dissectis.

Bellis Alpina foliis laciniatis.

Bellis Americana procerior serotina ramosa flore amplissimo.

Bellis ramosa umbellifera.

Bellis leucanthema Tanaceti foliis inodoris flore majori.

Eadem flore minori.

Bellis sylvestris media.

Bellis sylvestris minor.

Eadem petalis ex candido rubris.

Eadem

Balsam Apffel das Weiblein mit fleische
farbner Blume.

Dergleichen mit weisser Blume.

Dergleichen mit weiß und rother Blume.

Dergleichen mit purpur brauner Blume.

Springkraut mit gelber Blume.

Springkraut mit purpur brauner Blume.

Basella.

Waldtbart mit langen Blumen.

Geißbart.

Jovisbart.

Wilde Maßlieben mit blätterigen Stiele.

Dergleichen mit haarichten Stiele.

Maßlieben mit harschen Blate.

Dergleichen mit kleinern Blate.

Dergleichen mit tiefzerschnittenen Blät-
tern.

Dergleichen mit geferbten Blättern.

Americanische Maßlieben.

Astige Maßlieben.

Maßlieben mit reinfarn Blättern und gro-
ßer Blume.

Dergleichen mit kleinerer Blume.

Wilde Maßlieben die mittel Art.

Gänseblümlein.

Dergleichen mit weiß und rother Blume.

54 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Eadem petalis ex albo & rubro mixtis.

Eadem petalis intus rubris in ambitu albis.

Bellis hortensis flore albo pleno.

Eadem flore incarnato.

Eadem flore rubro.

Eadem flore vario ex candido & rubro.

Eadem pediculo folioso.

Bellis hortensis prolifera.

Bellis spinosa.

Eadem non spinosa.

(bens,

Bellis Africana capitulo aphillo luteo procum-

Eadem erecta.

Bellis cœrulea caule nudo.

Bellis cœrulea caule folioso.

Bellis cœrulea montana frutescens.

Bellis cœrulea Pyrænica frutescens minima.

Berberis dumetorum.

Berberis sine nucleo.

Berberis dumetorum latissimo folio Novæ Angliæ

Beta sylvestris maritima.

Beta alba vel pallefcens.

Beta communis sive viridis.

Beta sicula alba.

Eadem lutea.

Eadem rubra.

Eadem aurantiaca.

Beta rubra radice rapæ.

Beta

Dergleichen eine andere Art.

Gänseblümlein mit inwendig rothen und im
Umfang weissen Blumen. [me.]

Tausendschöningen mit gefüllter weisser Blus

Dergleichen mit fleisch-farbner Blume.

Dergleichen mit rother Blume.

Dergleichen weiß und roth gesprengelt

Dergleichen mit einem blätterigen Stiele.

Tausendschöningen mit Neben-Blumen.

Stachlicht Maßlieben.

Dergleichen ohne Stacheln.

Africanische niedrige Maßlieben.

Dergleichen so in die Höhe stehet.

Blaue Maßlieben mit blossen Stiele.

Dergleichen mit blätterigen Stiele.

Blaue staudichte Berg-Maßlieben.

Kleine staudichte Maßlieben.

Berbersbeeren.

Berbersbeeren ohne Kern.

Breitblätterigte Berbersbeeren.

Meer-Beiskohl.

Weisser Beiskohl.

Gemeiner Beiskohl.

Syrischer weisser Beiskohl.

Dergleichen gelber.

Dergleichen rother.

Dergleichen Pomeranzen-Farbe.

Rothe Rüben.

Beta Cretica semine spinoso.

Beta foliis & caule flammeis.

Beta costa aurea magna radice Rapæ.

Betonica major Danica.

Betonica purpurea.

Eadem alba.

Betonica Alpina latifolia major villosa flore luteo.

Betonica Alpina minima Helvetica.

Betonica maxima Scrophulariæ folio flore è luteo pallascente.

Betula.

Eadem virgulis pendulis.

Bistorta major radice minus intorta.

Eadem major radice magis intorta.

Eadem Alpina minima sobolifera.

Blattaria perennis Verbasci folio, flore luteo amplo.

Eadem perennis flore violaceo.

Eadem flore gilvo seu obsoleti coloris.

Eadem Anglica perennis flore obsolete Phœniceo

Eadem flore ferrugineo.

Eadem flore flavo.

Blattaria annua ramosa floribus luteis staminibus purpureis.

Eadem flore albo.

Eadem flore purpureo.

Eadem obsoleto colore purpurascente.

Eadem

Eretischer Weißkohl mit stachlichten Saamen.
(Stiele.

Weißkohl mit flammigen Blättern und
Noch eine andere Art.

Grosse Dänische Betonica.

Purpurfarbne Betonica.

Weisse Betonica.

Gelbe Betonica.

Kleine Betonica.

Grosse Betonica mit blaß-gelber Blume.

Birckenbaum.

Birckenbaum mit hängenden Sträuchern.

Natterwurk.

Natterwurk Männlein.

Kleine Natterwurk mit Neben-Blumen.

Natterwurk mit grosser gelber Blume.

Natterwurk mit Violbrauner Blume.

Natterwurk mit Wachs-gelber Blume.

Natterwurk aus Engelland.

Dergleichen mit eisen-farbigter Blume.

Dergleichen mit gelber Blume.

Schabenkraut mit gelben Blumen.

Schabenkraut mit weisser Blume.

Schabenkraut mit purpur-farbner Blume.

Dergleichen eine andere Art.

58 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Eadem nigro. Violaë eleganti colore nitens.

Eadem obsoleto flavescente colore.

Blattaria magno flore.

Eadem flore intus albo extus incarnato.

Blattaria Zeylanica flore amplo miniato.

Eadem Zeylanica flore coccineo.

Blitum perenne Spinachiaë facie.

Eadem rubrum majus.

Eadem album majus.

Eadem rubrum minus.

Eadem album minus.

Eadem minus Polyspermum à seminis copia.

Blitum Americanum humile lucidum.

Borrago floribus coeruleis.

Eadem floribus albis.

Eadem folio & flore albo.

Brassica capitata alba.

Eadem capitata rubra.

Eadem capitata polycæphalos.

Brassica alba capite oblongo non penitus clauso.

Brassica alba crispa.

Brassica sativa alba vel viridis vulgaris, aperta lævis.

Eadem sativa rubra aperta lævis.

Eadem rubra vulgaris.

Brassica fimbriata.

Ejusdem varietates colore insignia.

Brassica

Dergleichen mit schwärzlicher Blume.

Dergleichen mit verblichen gelber Blume.

Schabenkraut mit grosser Blume.

Schabenkraut mit innen weiß und aussen
fleisch-farbner Blume.

Schabenkraut aus Zeylan.

Dergleichen mit Scharlach-farbner Blume.

Meyer/so wie Spinat aussiehet.

Grosser rother Meyer.

Grosser weisser Meyer.

Kleiner rother Meyer.

Kleiner weisser Meyer.

Noch eine andere Art.

Americanischer Meyer.

Borragen mit blauen Blumen.

Borragen mit weissen Blumen.

Borragen mit weisser Blume und Blate.

Weisser Kopff-Kohl.

Rother Kopff-Kohl.

Vieltöpffiger Kohl.

Weisser Kohl mit länglichten offenen Kopffe.

Saphoyen-Kohl.

Weisser oder grünlicher Kohl.

Rother Kohl.

Gemeiner rother Kohl.

Krausper Braunkohl.

Dergleichen an Farben unterschiedliche Artē.

Kleis

60 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Brassica fimbriata pumila.

Brassica cauliflora.

Brassica Asparagodes crispa.

Brassica Gongyloides.

Brassica lato Apii folio.

Brassica angusto Apii folio.

Brassica maritima arborea seu procerior ramosa

Brassica monospermos Anglica.

Brassica sylvestris Crambe dicta.

Brassica campestris perfoliata flore albo.

Brassica sylvestris Napobrassica dicta.

Brassica sylvestris foliis circa radicem Cichoraceis.

Brunella Lusitanica flore & spica major.

Brunella cærulea magno flore.

Brunella major folio non dissecto.

Eadem flore albo.

Eadem flore purpurascente.

Brunella laciniata purpureo.

Eadem flore albo.

Brunella Hyssopifolia.

Eadem Hyssopifolia mas.

Bryonia aspera sive alba baccis rubris.

Bryonia levis sive nigra racemosa.

Bryonia Zeylanica foliis profunde laciniatis.

Bryonia

Kleiner krausper Braunkohl.

Blumen-Kohl.

Kraus Kohl.

Eine andere Art.

Kohl mit dem breiten Eppich-Blate.

Schmalkraus Kohl.

Bäumichter Meer-Kohl.

Englisch Kohl.

Wilder Kohl.

Wilder Kohl mit durchwachsenen Blate.

Noch eine andere Art.

Wilder Kohl mit Hindleüfft-Blättern.

Grosse Braunnelle.

Gülden Günsel.

Gemeine Braunnelle.

Dergleichen mit weisser Blume.

Dergleichen mit purpur-farbner Blume.

Purpur-braune Braunnelle mit zerschnittes
nen Blate.

Dergleichen mit weisser Blume.

Braunnelle mit Isop Blättern.

Dergleichen das Männlein.

Kauche Zaunrübe mit rothen Beeren.

Glatte Zaunrübe.

Zaunrübe aus Zeylan.

Stm

62 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Bryonia Zeylanica foetida flore luteo major fructu rubro oblongo. *Kopalam.*

Bryonica Curassavica floribus albis *Jasmini.*

Buglossum latifolium semper virens.

Buglossum angustifolium majus flore caeruleo.

Idem flore rubro

Buglossum angustifolium minus.

Buglossum sylvestre majus nigrum.

Buglossum sylvestre minus.

Idem sylvestre minus alterum & asperius.

Buglossum sylvestre cauliculis procumbens.

Buglossum minus Symphyti foliis.

Buglossum Creticum verrucosum perlatum quibusdam.

Buglossum Creticum majus flore caeruleo purpurascente.

Idem Creticum minimum odoratum flore vario eleganti.

Buglossum marinum incanum caeruleo flore.

Bulbo castanum majus folio *Apii.*

Bulbo castanum minus.

Bupleurum folio rigido.

Bupleurum subrotundo folio.

Bursa pastoris major folio non sinuato.

Eadem folio eleganter dissecto instar *Coronopi repentis.*

Eadem foliis laciniatis.

Eadem

Stinckende Zaunrübe aus Zeylan.

Zaunrübe aus Curassou.

Spanische Dchsenzunge.

Grosse oder Welsche Dchsenzunge.

Dergleichen mit rother Blume.

Kleine Dchsenzunge.

Grosse Walt-Dchsenzunge.

Kleine Walt-Dchsenzunge.

Dergleichen kleiner und raucher.

Niederliegende Walt-Dchsenzunge.

Kleine Dchsenzunge mit Schwarzwurzel
Blättern.

Cretische Dchsenzunge.

Grosse Cretische Dchsenzunge.

Kleine Cretische Dchsenzunge.

Meer-Dchsenzunge.

Grosser Erd-Castanien.

Kleine Erd-Castanien.

Breit Hasen-Dehrlein.

Schmal Hasen-Dehrlein.

Gross Zäschelkraut mit ganzen Blättern.

Zäschelkraut mit einem schön-zerschnitt-
nem Blate.

Dergleichen eine andere Art.

Klein

64 *Catalogus Plantarum Hortensium*

Eadem minor capsula brevi cordata.

Bursa Pastoris minor foliis incis

Bursa pastoris major loculo oblongo.

Bursa Pastoris minor loculo oblongo.

Bursa Pastoris minima oblongis siliquis, verna,
loculo oblongo.

Buxus arborescens

Buxus foliis rotundioribus.

Buxus foliis ex luteo variegatis.

Buxus major foliis per limbum aureis.

Buxus longioribus foliis in acumen luteum desin-
nentibus.

Buxus Africana rotundifolia serrata.

C.

Cacalia foliis cutaneis acutioribus & glabris.

Cacalia foliis crassis hirsutis.

Cacalia Alpina foliis angulosis, & acutioribus
subtus tomentosis.

Cacalia Alpina foliis araneosa lanugine obdu-
ctis.

Cacalia maxima foliis subtus tomentosis.

Cacalia Pyrenaica alliariz foliis.

Cacalia tomentosa.

Calamintha incana Ocymi foliis.

Calamintha Pulegii odore, sive Nepeta.

Calamintha flore magno vulgaris.

Calamintha flore magno montana.

Eadem

Klein Täschelkraut. (tern
Klein Täschelkraut mit zerschnittenen Blät-
Groß Täschelkraut mit länglicher Schote.
Klein Täschelkraut mit länglicher Schote.
Das kleinste Täschelkraut.

Buxbaum.

Buxbaum mit runden Blättern.
Buxbaum mit goldgelben Blättern.
Bergöldter Buxbaum.
Buxbaum mit gelben Spitzen.

Africanischer Buxbaum.

Cacalia mit spitzigem und glattem Blate.
Cacalia mit dicken rauchen Blättern.
Cacalia mit eckigten Blättern.

Wollichte Cacalia.

Grosse Cacalia.
Cacalia mit Knoblauchskraut-Blättern.
Ganz wollichte Cacalia.
Wild Basilgen.
Käsen-Münze.
Gemeine grosse Berg-Münze.
Noch eine andere Art.

E

Breit

66 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Eadem Pulegii odore foliis latioribus.

Calamintha cattaria, seu Nepeta vulgaris & major.

Eadem minor.

Calamintha cattaria latifolia.

Eadem angustifolia.

Calamintha tuberosa radice.

Calendula vulgaris flore simplici.

Eadem flore pallido simplici.

Eadem flore ruffo, seu luteo medio ruffo.

Calendula polyanthos maxima.

Calendula flore luteo & aureo pleno.

Eadem flore melino pleno.

Eadem flore mixto.

Calendula flore aureo Pleno minor.

Calendula floribus reflexis.

Calendula prolifera majoribus floribus.

Calendula minor arvensis.

Eadem Hispanica.

Calendula Hieracii flore, chondrillæ folio, verrucaria.

Calendula Hieracii flore semine falcato.

Calendula procumbens Hieracii flore.

Calendula humilis Africana flore intus albo foris violaceo simplici.

Caltha palustris flore simplici.

Caltha palustris flore pleno.

Campanula major latefcens Lobelii.

Campanula.

Breit-blättrige Berg-Münze.

Grosse Kaken-Münze.

Kleine Kaken-Münze.

Breit-blättrige Kaken-Münze.

Schmal-blättrige Kaken-Münze.

Kaken-Münze mit knolliger Wurzel.

Einfache / Citron-farbige Ringelblume.

Dergleichen mit blasser Blume.

Dergleichen mit feuer-rother Blume.

Grosse Ringelblume.

(ge.

Gefüllte Ringelblume gelb und Gold farbig

Dergleichen mit honigfarbner Blume.

Dergleichen eine andere Art.

Kleine gefüllte Goldfarbige Ringelblume.

Ringelblume mit krummen Blumen.

Ringelblume mit grossen Neben-Blumen.

Kleine wilde Ringelblume.

Hispanische Ringelblume.

Ringelblume mit Habichtskraut Blüte.

[ne Sichel.

Dergleichen mit krummen Saamen wie ei-

Niedrige Ringelblume.

Africanische kleine Ringelblume.

Einfache Dotterblume.

Gefüllte Dotterblume.

Grosse Glockenblume.

68 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Campanula angustifolia cœrulea.

Eadem flore albo.

*Campanula minor Americana foliis rigidis flore
cœruleo patulo,*

Eadem flore albo.

Campanula radice esculentâ, flore cœruleo.

Eadem flore candidante.

Campanula minor rotundifolia vulgaris.

Eadem floribus candidis.

Campanula arvensis erecta.

Campanula pentagonia perfoliata

Campanula minor annua foliis incis.

Campanula minima Africana flore violaceo.

Eadem cauliculis erectis.

*Campanula maxima foliis latissimis flore cœru-
leo.*

Eadem flore albo.

*Campanula vulgatior vel major & asperior flore
cœruleo.*

Eadem flore candido.

Eadem flore dilute purpurascente.

*Eadem flore duplici cœruleo interdum triplici
aut quadruplici.*

Eadem flore duplici albo.

Campanula minor asperior flore cœruleo.

Eadem flore albo

Campanula hortensis flore cœruleo.

Eadem flore sub albido.

Campa.

Schmalblättrige blaue Winde.
Dergleichen mit weisser Blume.
Americanische blaue Glockenblume.

Dergleichen mit weisser Blume.
Blaue Milchglöcklein.
Weisse Milchglöcklein.
Kleine wilde blaue Kapungel.
Dergleichen mit weissen Blumen.
Frauenspiegel.
Frembde Ackerviole.
Kleine Milchglöcklein.
Africanische Glockenblume.
Dergleichen mit aufgerichteten Stiele.
Grosse breitblättrige blaue Glockenblume.

Dergleichen mit weisser Blume.
Gross blau Halskraut.

Dergleichen mit weisser Blume.
Dergleichen mit purpur-farbner Blume.
Dergleichen mit geduppelter blauer Blume.

Dergleichen mit geduppelter weisser Blume.
Klein blau Halskraut.
Klein weiss Halskraut.
Blaue Garten Milchglöcklein.
Dergleichen mit weißlicher Blume.

70 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Campanula hortensis repens flore minore cœ-

Campanula foliis Echii. (ruleo.

Campanula pratensis flore conglomerato cœ-

Eadem flore albo. [ruleo.

Campanula pratensis flore conglomerato Anseri-
næ foliis.

Camphora officinarum.

Canna Indica latifolia maxima

Canna Indica latifolia humilior flore saturatius
rubente.

Eadem Americana flore fulgenti cocco splen-
dente.

Eadem flore luteo punctato.

Canna Indica angustifolia flore flavo seu Al-
bara.

Eadem flore coccineo

Eadem flore carneo.

Cannabis sativa.

Cannabis erecta.

Capparis spinosa fructu minore folio rotundo.

Capparis Portulacæfolio.

Cardiaca.

Eadem foliis eleganter crispis.

Carduus pratensis latifolius.

Carduus serpens lævicaulis;

Idem floribus albis caule tuberosa qui Hæmor-
rhoidalis Parisiensium.

Carduus albis maculis notatus vulgaris.

Carduus

Kleine blaue kriechende Milchglöcklein.
Glockenblume mit Schenckungs Blättern.
Klein blau wildt Halskraut.
Dergleichen mit weisser Blume.
Halskraut mit Gänserichblättern.

Campffer.

Groß-breit-blätterich Indianisch Rohr.
Eine kleinere Art mit dunkel-rother
Blume.

Americanisch Rohr mit scharlach-farbner
Blume.

Dergleichen mit gelb punctirter Blume.

Schmalblätterich Indianisch Rohr mit gel-
ber Blume.

Dergleichen mit scharlach-farbner Blume.

Dergleichen mit fleisch-farbner Blume.

Zahmer Hanf.

Aufgerichter Hanf.

Caapern.

Caapern mit dem Portulacs-Blate.

Herzgespan.

Dergleichen mit krauspen Blättern.

Wiesen-Diestel.

Acker-Diestel.

Dergleichen mit weisser Blume.

Marien-Diestel.

72 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Carduus albis maculis notatus, exoticus.

Idem flore albo.

Carduus tomentosus latifolius sylvestris seu spina
flore purpureo.

Idem flore albo.

Carduus quibusdam dictus Acanthium Illiricum.

Carduus spinosissimus latifolius sphærocephalus
vulgaris.

Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris.

Carduus nutans.

Carduus lanceatus latifolius flore purpureo.

Idem flore albo.

Carduus lanceolatus ferocior.

Carduus stellatus foliis Papaveris erratici.

Idem flore albo.

Carduus chrysanthemus Africanus.

Carduus Policanthus folioso caule Acarna dictus.

Carduus Salmanticensis Acarnæ foliis incanis.

Carduus humilis, minore flore carlinæ foliis.

Carlina acaulos magno flore.

Carlina sylvestris quibusdam, aliis Atractylis.

Eadem flore aureo perennis.

Carlina minor sylvestris clusii flore luteo.

Carlina acaulos minore purpureo flore.

Carlina Hispanica acaulos flore majore purpureo

Carpinus.

Carum sive Carvi

Caryo.

Frembde Marien-Diestel.
Dergleichen mit weisser Blume.
Wollichte Diestel.

Dergleichen mit weisser Blume.
Weisse Wege-Diestel.
Sperdiestel.

Gemeine stachlichte Diestel.
Stechende Diestel mit grossen hangenden
Köpfen.

Purpur braune Sperdiestel.
Dergleichen mit weisser Blume.
Noch eine andere Art.

Stern-Diestel.
Stern-Diestel mit weisser Blume.

Africanische Diestel.

Kleine wildt Carlina.

Diestel mit grauen wilden Carlinblättern.

Kleine Diestel mit Eberwurzel Blättern.

Weisse Eberwurzel.

Dreudiestel.

Dergleichen mit Goldfarbiger Blume.

Kleine gelbe wilde Eberwurzel.

Kleine purpur-farbne Eberwurzel.

Spanische Eberwurzel.

Hagebüchen.

Wiesenkümmel.

74 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Caryophyllata vulgaris.

Caryophyllata Virginiana albo flore minore radice inodora.

Caryophyllata Alpina lutea major.

Caryophyllata Alpina longifolia sinuatis & profunde incisifoliis.

Caryophyllata montana lutea nutante flore.

Caryophyllata aquatica flore rubro striato.

Caryophyllata Pyrenaica rotundiore & ampliore folio.

Caryophyllus maximus ruber.

Caryophyllus maximus variegatus.

Caryophyllus maximus & plenissimus colore mixto carneo.

Caryophyllus maximus & plenissimus, colore vario in diversis petalis scarlatino.

Caryophyllus maximus & plenissimus colore rubro saturatiori.

Ejusdem variae differentiae.

Caryophyllus altilis major.

Idem multiplex, flore albo.

Idem flore carneo.

Idem flore rubro.

Idem coloris albi mixta & sparsa rubedine.

Idem flore albo flammulis ruberrimis.

Idem flore albo lineis rubris subtilissime distincto.

Ejusdem

Benedictenwurz.

Benedictenwurz aus Virginien mit weisser
Blume.

Gelbe Berg-Benedictenwurz.

Langblättrige Berg-Benedictenwurz.

Berg-Benedictenwurz mit gelber hangen-
der Blume. (me.

Wasser-Benedictenwurz mit rother Blus
Benedictenwurz mit runden und breiten
Blate.

Grosse rothe Neglein.

Grosse buntfarbige Neglein.

Grosse volle Neglein mit gemischter fleisch-
farbner Blume.

Grosse volle Neglein unterschiedlicher Farbe

Grosse volle Neglein mit dunkel rother Blus-
me.

Dergleichen unterschiedliche Arten.

Grosse einfache Garten Neglein.

Dergleichen mit weiss gefüllter Blume.

Dergleichen mit fleisch-farben gefüllter
Blume.

Dergleichen mit rother gefüllter Blume.

Dergleichen weiss und roth gesprengt.

Dergleichen weiss mit hochrothen Flammen.

Dergleichen weiss mit zarten rothen Stries-
men. Des

76 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Ejusdem plures species.

Caryophyllus altilis medius flore albo.

Idem flore miniato medio albescente.

Ejusdem plures differentia.

Caryophyllus pleno flore, Maliaurantii colore.

Caryophyllus pleno flore minor.

Caryophyllus supinus pleno flore rubro argenteis micis asperso.

Caryophyllus multiplex laciniatus flore pleno purpurascente.

Idem flore incarnato.

Caryophyllus hortensis simplex flore majore.

Ejusdem varietates multae.

Caryophyllus simplex flore minore pallide rubente.

Caryophyllus simplex minor flore punctato.

Caryophyllus simplex supinus latifolius.

Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius flore simplici sive rubente.

Idem flore simplici purpureo inodoro.

Idem flore purpureo odore pleno.

Caryophyllus vulgaris, sylvestris angustifolius.

Idem unguibus purpureis insignis.

Idem crispante flore incarnato unguibus striatis purpurascens insignis.

Caryophyllus sylvestris pusillus omnium minimus, unico flore rubro.

Idem flore albo.

Caryo-

Dergleichen noch unterschiedl. Gattungen.
Mittel-Neglein mit weisser Blume.

Dergleichen roth und in der Mitten weiß.

Dergleichen noch viele Arten.

Gefüllte Neglein mit Pomeranzen farbner
Kleine gefüllte Neglein. (Blume.

Niedrige gefüllte Neglein roth und silbern
Punctgen gesprengt.

Gefüllte purpur-farbne gekerbte Neglein.

Dergleichen mit fleisch-farbner Blume.

Einfache Garten Neglein mit grosser Blume

Dergleichen unterschiedliche Arten.

Einfache Neglein mit kleiner blaß rother
Blume. (me.

Einfache kleine Neglein mit punctirter Blu

Einfache niedrige breitblättrige Neglein.

Rothe Stein-Neglein.

Dergleichen purpur-farbne.

Dergleichen gefüllte und wohlriechende.

Schmalblättrige Stein-Neglein.

Dergleichen mit purpur-farbnen Boden.

Dergleichen mit fleisch-farbner flatternder
Blume.

Kleine rothe wilde Neglein.

Dergleichen mit weisser Blume.

Blau

78 *Catalogus Plantarum Hortensium*

*Caryophyllus sylvestris juncifolius coeruleus
Monspeliensium.*

*Caryophyllus plumarius, flore inodoro tenuissi-
me secto.*

Idem flore dilutius rubente.

*Caryophyllus plumarius floribus odoratis stami-
nulis corniculatis.*

Idem floribus odoratis sine corniculis.

*Caryophyllus floribus odoratis lanuginosis hir-
sutis flore albo.*

Idem floribus purpurascens sine hirsutie.

Caryophyllus barbatus hortensis flore multiplici.

Idem flore albo.

Caryophyllus barbatus flore roseo.

Idem flore albo maculis lactei coloris notato.

Idem flore carneo.

*Idem flore versicolore rubro & carneo guttato in
eodem ramulo.*

*Caryophyllus barbatus hortensis simplex angu-
stifolius.*

Idem flore omnino niveo.

Idem flore purpurascens oris albis.

Idem flore versicolore in eodem ramulo.

Caryophyllus barbatus sylvestris.

Caryophyllus sylvestris prolifer.

Capraria Curassavica Cabiritta vulgo.

Carrappa arbor Curassavica.

Carda-

Blaue wilde Neglein.

Feder-Neglein ohne Geruch.

Dergleichen mit Licht rother Blume.

Wohlriechende Feder-Neglein.

Dergleichen eine andere Art.

Wohlriechende Neglein mit weissen wollichen
Blumen.

Dergleichen purpur-färbig.

Gefüllte Carthäuser Neglein.

Dergleichen mit weisser Blume. (me.

Carthäuser Neglein mit rosen-farbner Blus

Dergleichen weiß mit milch-farbigen Fle-

Dergleichen fleisch-färbig. cken.

Dergleichen viel-färbig auf einem Stiele.

Schmalblättrige einfache Carthäuser Neglein.

Dergleichen ganz Schnee weiß.

Dergleichen purpur-färbig mit weissen Can-
then.

Dergleichen viel-färbig in einem Stengel.

Wilde Carthäuser Neglein.

Wilde Neglein mit Neben-Blumen.

Cabiritta aus Curafou.

Carrappa ein Baum aus Curafou.

Cardas

80 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Cardamomum Zeylanicum fructu rotundo nigro in caulium summitate.

Cassavi Orubicum sylvestre.

Cassia purgatrix.

Cassia Cinamomia.

Cassia Americana spuria fissilis dicta.

Castanea sativa.

Eadem sylvestris.

Castanea folio multifido.

Caucalis arvensis echinata latifolia.

Eadem flore albo.

Caucalis Monspeliensis echinato magno fructu.

Caucalis Daucoides Tingitana.

Caucalis minor arvensis parvo flore & fructu.

Caucalis semine aspero flosculis rubentibus.

Caucalis lato Apii folio.

Cedrus conifera foliis Laricis.

Centaurium majus folio in lacinias plures diviso.

Centaurium foliis Cinaræ.

Centaurium Alpinum luteum.

Centaurium majus Rhacapatatum folio Enulæ subtus hirsuto & incano.

Centaurium capitatum ciliare annuum, foliis laciniatis serratis.

Centaurium luteum perfoliatum.

Centau-

Cardamomen.

Cassavi Orubicum.

Purgirende Cassia.

Mutter-Zimmet.

Americanische Cassia.

Zahmer Castanienbaum.

Wilder Castanienbaum.

Ros-Castanien.

Kletten-Körffel.

Dergleichen mit weisser Blume.

Frembde Kletten-Körffel.

Noch eine andere frembde Art.

Kleiner Kletten-Körffel.

Dergleichen mit rothen Blumen und rau-
chen Saamen.

Wilde Petersilge.

Cederbaum.

Groß-tausend Guldentraut.

Groß-tausend Guldentraut mit Artischo-
cken Blättern. (men.

Groß-tausend Guldentraut mit gelben Blu-
shapontick.

Flockenblume.

Tausendguldentraut mit gelber Blume.

§

Klein

82 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Centaurium minus rubrum.

Idem album.

*Centaurium Caryophylloides Africanum semper
virens.*

Cepa vulgaris flore rubro.

Eadem flore candido.

Cepa oblonga.

Cepa radice candida dulci.

Cepa Ascalonica Matthioli.

Cepa sectilis juncifolia perennis.

Cerasa sativa rotunda rubra & acida.

Cerasa sativa majora.

Cerasa acidissima sanguineo succo.

Cerasa crassa carne dura.

Cerasa carne tenera & aqvosa.

Cerasa alba dulcia.

*Cerasa acida nigricantia solidiora tardius matu-
rescentia.*

Cerasus sylvestris fructu nigro.

Eadem rubro colore.

Cerasus hortensis flore roseo.

Cerasus hortensis flore pleno.

Cerasus hortensis fructu sine ossiculis.

Cerasus folio Laurino,

Cerasus folio ligustri,

Cerasus pumila.

Cerasus racemosa hortensis.

Cerasus racemosa sylvestris fructu non eduli.

Cera.

Klein Tausendgüldenkraut mit rother Blume.
Dergleichen mit weisser Blume. [me.]

Stets-grünend Tausendgüldenkraut aus
Africa.

Zwiebeln mit rother Blume.

Dergleichen mit weisser Blume.

Lange Zwiebel.

Weisse Zwiebel.

Schalotten.

Winter-Zwiebel.

Gemeine rothe saure Kirschen.

Dergleichen eine grössere Art.

Schwarze saure Kirsche.

Harte Kirsche.

Glas-Kirschen.

Eyer-Kirschen.

Späte schwarze saure Kirschen.

Schwarze wilde Kirsche.

Rothe wilde Kirsche.

Kirsche mit rosen-farbner Blume.

Kirsche mit gefüllter Blüthe.

Kirsche ohne Kern.

Lorbeer-Kirsche.

Purgier-Kirsche.

Kleine saure wilde Kirschen.

Traubel-Kirsche.

Schwarze Vogel-Kirschen.

84 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Ceraso affinis Math. seu Mahaleb.

Cerasus Curassavica fructu tetra pyrreno seu scin-

Cerasi variæ differentiæ. (meraka,

Ceratonia.

Cerinthe quorundam major versicolore flore.

Eadem flore ex rubro purpurascente.

Eadem flore luteo.

Eadem flore flavo asperior.

Cerinthe minor flore flavo.

Ceterach officinarum.

Chærophyllum sativum.

Chærophyllum seu Cerefolium sylvestre peren-

Chamædrys major repens. [ne,

Chamædrys minor repens.

Chamædrys foliis laciniatis.

Chamædrys major repens floribus albis.

Chamædrys Alpina hirsuta.

Chamædrys Alpina latifolia elatior splendens.

Chamædrys Pyrænica repens flore glomerato

albo foliis rotundioribus.

Chamædrya Alpina cisti flore.

Chamædrys Alpina flore fragariæ albo.

Chamælaea tricoccus.

Chamæmelum vulgare.

Chamæmelum vulgare flore nigriore.

Chamæmelum vulgare flore pleno.

Chamæmelum nobile.

Chamæmelum Leucanthemum Hispanicum

magno flore.

Chamæ-

Mahaleb.

Kirsche aus Curafou.

Noch viel andere Arten der Kirsch-Bäume.

St. Johannis-Brot-Baum.

Buntfärbige Cerinthe.

Cerinthe mit roth und purpur-farbner Blus.

Cerinthe mit gelber Blume. (me.)

Dergleichen eine andere Art.

Kleine Cerinthe mit gelber Blume.

Kleine Hirschzunge.

Körbel.

Wilder Körbel.

Groß Edel Gamanderlein.

Klein Edel Gamanderlein.

Gamanderlein mit zerspaltenen Blättern.

Gamanderlein mit weissen Blumen.

Rauche Berg-Gamanderlein.

Breitblättrige Berg-Gamanderlein.

Gamanderlein mit runden Blättern.

Berg-Gamanderlein mit Eistenblumen.

Dergleichen mit weisser Erdbeer-Blume.

Kellershals.

Gemeine Chamillen.

Dergleichen mit schwärklicher Blume.

Gefüllte Chamille.

Römische Chamille.

Spanische Chamille.

86 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

- Chamæmelum nobile flore multiplici.
Chemæmelum luteum capitulo aphylo.
Chamæmelum inodorum.
Idem flore pleno.
Chamæmelum foetidum flore pleno.
Chamæmelum Lusitanicum latifolium.
Chamæmelum Alpinum inodorum.
Chamæmelum Æthiopicum lanuginosum.
Chamæmelum Æthiopicum tenuissimo flore.
Chamæpitys moschata foliis ferratis.
Chamæpitys vulgaris odorata flore luteo.
Chelidonia rotundifolia minor.
Eadem rotundifolia minor folio maculato.
Eadem rotundifolia minor flore pleno.
Chelidonium maximum Canadense.
Chelidonium majus vulgare. [nis.
Chelidonium majus laciniato flore & foliis qver.
Idem floribus & foliis tenuissimè dissectis fumaria
riæ Myconii instar.
Chondrilla juncea viscosa arvensis.
Chondrilla viscosa humilis.
Chondrilla cœrulea latifolia laciniata.
Eadem flore incarnato.
Chondrilla flore cœruleo.
Chondrilla Tingitana floribus luteis folio Papaveris hortensis.
Christophoriana Americana racemosa baccis niveis.

Eadem

- Römische Chamille mit voller Blume.
Gelbe Chamille.
Wilde Chamille.
Dergleichen mit voller Blume.
Hunds-Chamille mit gefüllter Blume.
Breitblättrige Chamille.
Berg-Chamille.
Wolliche Aethiopische Chamille.
Noch eine andere Art aus Aethiopien.
Zelänger je lieber mit zackigten Blättern.
Je länger je lieber mit gelber Blume.
Feigwarzenkraut. Scharbockskraut.
Dergleichen mit fleckigten Blate.
Dergleichen mit gefüllter Blume.
Frembd Schölkraut.
Schölkraut.
Schölkraut mit zerspaltener Blume.
Dergleichen mit Erdrauchs Blume.
Acker-Condrielle.
Niedrige Acker-Condrielle.
Groß blau Condriellenkraut.
Dergleichen mit fleisch-farbner Blume.
Blaue Condrielle.
Frembde gelbe Condrielle.
St. Christoffelkraut aus America mit
weissen Beeren.

88 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Eadem baccis rubris. [mosa.

Christophoriana vulgaris nostra racemosa & ra-

Christophoriana Canadensis racemosa & ramosa.

Chrysanthemum Indicum flore & semine maxi-
mis annuum.

Idem ramosum.

Idem semine cinereo.

Idem flore minore melino. (majus.

Chrysanthemum Americanum laciniato folio

Chrysanthemum Americanum laciniato folio
obscurius virente minus.

Chrysanthemum Indicum radice tuberosa.

Chrysanthemum Canadense latifolium altissi-
mum.

Idem humilium.

Chrysanthemum Canadense bidens alato caule.

Chrysanthemum Canadense Rapunculi radice
strumosum vulgo.

Chrysanthemum Canadense elatius virgæ aureæ
vel Scrophulariæ foliis.

Chrysanthemum Canadense minus caule alato.

Chrysanthemum Asteris facie supinum majus.

Idem minus.

Chrysanthemum Asteris facie foliis circa florem
mollibus. (gidis.

Chrysanthemum Asteris facie foliis ad florem ri-

Chrysanthemum Asteris facie foliis succisæ.

Chrysanthemum foliis Matricariæ flore croceo.

Idem

Dergleichen mit rothen Beeren.

St. Christoffelkraut das gemeine.

Dergleichen aus Canada.

Indianische Goldblume.

Dergleichen mit Nesten.

Dergleichen mit aschen-farbnen Saamen.

Dergleichen mit gelblichten Saamen.

Grosse Americanische Goldblume.

Kleine Americanische Goldblume.

Noch eine andere Indianische Art.

Breitblättrige hohe Goldwurzel aus Canada.

Dergleichen niedrige.

Dergleichen mit geflügelten Stiele.

Dergleichen mit Kapunkelwurzel.

Dergleichen mit Braunwurzel Blättern.

Dergleichen kleine mit geflügelten Stiele.

Groß kriechend Sternkraut.

Klein kriechend Sternkraut.

Sternkraut mit weichen Blättern.

Bruchkraut.

Sternkraut mit Teuffels Abbiß Blättern.

Goldblume mit Mutterkraut Blättern.

90 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Idem partim flore candido partim luteo.

Idem majus folio profundius laciniato flore
magno. (atis.

Chrysanthemum Alpinum incanum foliis lacini-

Chrysanthemum Tanaceti minoris foliis.

Chrysanthemum Cotulæ folio.

Chrysanthemum Creticum Cotulæ facie.

Chrysanthemum segetum facie Bellidis sylvestris,
foliis glaucis Papaveris hortensis instar pro-
funde incisus majus.

Idem minus.

Idem foliis glaucis minus sectis.

Chrysanthemum aquaticum Cannabinum folio
tripartito diviso.

Idem folio non diviso.

Idem Cannabinum Americanum

Chrysanthemum aquaticum Virginianum.

Chrysanthemum majus alterum sulphureo mag-
no flore.

Chrysanthemum Virginianum foliis rigidis & as-
peris majus & elatius.

Idem minus & humilius.

Chrysanthemum Virginianum foliis multifidis.

[cum.

Idem latifolium seminibus longissimis Curassavi-

Chrysanthemum Americanum Ciceris folio gla-
bro flore Bellidis majoris.

Chrysan-

Halb gelbe und halb weisse Goldblume.
Goldblume mit tiefzerspaltenen Blate.

Graue Berg-Goldblume.

Goldblume mit klein Keinfarn-Blättern.

Goldblume mit stinckendem Chamillens
Blate.

Cretische Goldblume.

Acker-Goldblume / Streichblume.

Dergleichen etwas kleiner.

Dergleichen mit Schielkrauts Blättern.

Kunigunden-Kraut.

Kunigunden-Kraut mit unzertheilten Blate.

Dergleichen aus America.

Dergleichen aus Virginien.

Grosse Goldblume schwebel-farbig.

Grosse Goldblume aus Virginien.

Dergleichen klein und niedrig.

Goldblume aus Virginien mit zerschnittes
nen Blättern.

Dergleichen breitblätterig aus Curafou.

Americanische Goldblume mit Ziesererbsen
Blättern.

Stau

92 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

*Chrysanthemum Curassavicum frutescens foliis
Hyperici nigris punctis notatis.*

*Chrysanthemum conyzoides alato caule Curas-
savicum.*

Cicer sativum flore & semine albo.

Idem flore & semine ex purpura rubescendo.

Idem flore rubro & semine nigro.

Cichorium sativum.

Idem album.

Cichorium sylvestre sive officinarum.

Idem floribus candidis.

Idem flore roseo.

Idem folio prorsus integro.

Cichorium Cyani capitulo.

Cichorio affinis Lampsana Domestica.

Cichorio affinis Americana floribus villosis albis.

Eadem floris Cardinalis folio floribus villosis ru-

Cicuta latifolia foetidissima.

(bris.

Cicuta major.

Cicuta minor Petroselino similis.

*Cicutaria latifolia foetida serotina foliis obscure
virentibus.*

Cicutaria bulbosa odora.

Cicutaria palustris alba.

Cicutaria palustris latifolia rubra.

Cicutaria palustris tenuifolia.

Cinaria

Staudichte Goldblume aus Curafou.

Goldblume aus Curafou mit geflügelten
Stiele. (men.

Ziefererbsen mit weisser Blume und Saas
Dergleichen mit purpur rother Blume und
Saamen.

Dergleichen mit rother Blume und schwarzen
Saamen.

Zahn Wegwart.

Dergleichen mit weisser Blume.

Wild Wegwart.

Dergleichen mit weissen Blumen.

Dergleichen mit rosen-farbner Blume.

Dergleichen mit ganzen Blättern.

Wegwart mit Kornblumen Köpffen.

Wild Sonchentraut.

Wegwart ähnlich Gewächs aus America.

Dergleichen mit rothen Blumen.

Stinckender Schirling.

Schirling.

Hundes-Peterlein.

Später stinckender Schirling.

Richender Schirling.

Weisser Wasser-Schirling.

Rother Wasser-Schirling

Wasser-Schirling.

Gemein

94 *Catalogus Plantarum Hortensium*

- Cinara hortensis* foliis non aculeatis.
Eadem capite subrotundo.
Cinara hortensis aculeata.
Eadem flore albo.
Cinara spinosa cujus pediculi esitantur.
Cinara sylvestris latifolia.
Circaea major.
Eadem Alpina minor.
Cirsium maximum *Asphodeli* radice.
Cirsium majus singulari capitulo magno.
Idem folio viridi.
Cirsium singularibus capitulis parvis.
Cirsium foliis non hirsutis floribus compactis.
Cirsium Angustifolium.
Cirsium Pyrenaicum latifolium majus.
Cistus *Ladanifera* Hispanica flore macula nigri-
cante notato.
Eadem flore emaculati candoris.
Cistus *Ledon* foliis Laurinis.
Cistus *Ledon* foliis populi nigrae major.
Cistus *Ledon* hirsutum.
Cistus *Ladanifera* Monspeliensium.
Cistus *Ledon* foliis Roris marini subtus incanis.
Cistus *Ledon* foliis Roris marini ferrugineis.
Cistus *Ledon* foliis salicis angustifoliae.
Cistus *Ledum* Alpinum hirsutum

Cistus

- Gemeine glatte Artischocke.
Dergleichen mit rundlichen Kopffe.
Stachlichte Artischocke.
Dergleichen mit weisser Blume.
Stachlichte Artischocke/ dessen Stiele geges-
sen werden.
Wilde Artischocke.
Grosse Waldkletten/ Circaa.
Kleine Berg-Waldkletten.
Sehr grosse Schardiestel.
Grosse Schardiestel.
Dergleichen mit dem grünen Blate.
Kleine Schardiestel.
Schardiestel mit glatten Blättern.
Schmalblättrige Schardiestel.
Breitblättrige grosse Schardiestel.
Spanisches Cistus Ledon mit schwarzen
Flecken.
Dergleichen ohne Flecken.
Cistus Ledon mit Lorbeer Blättern.
Cistus Ledon mit Pappelbaums Blättern.
Rauches Cistus Ledon.
Laudanum-Baum.
Cistus Ledon mit Rosmarien Blättern uns-
ten grau.
Wilde Rosmarie.
Cistus Ledon mit weiden Blättern.
Rauches Berg-Cistus Ledon.

Bergo

96 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Cistus Ledum Alpinum foliis ferrea rubigine nigricantibus. [plis.

Cistus Indicus Ledi Alpini foliis & floribus am-

Cistus mas folio rotundo hirsutissimo.

Cistus mas folio oblongo incano.

Cistus mas angustifolius.

Cistus mas folio brevior.

Cistus mas foliis Chamædrys,

Cistus foemina Monspeliiana flore albo.

Eadem flore luteo. [teo.

Cistus humilis seu Chamæcistus vulgaris flore lu-

Cistus humilis seu Chamæcistus vulgaris flore albo majore.

Cistus humilis seu Chamæcistus foliis minoribus & incanis.

Cistus humilis seu Chamæcistus Friscus foliis Nardi Celticae. [canis.

Cistus humilis seu Chamæcistus foliis Thymi in-

Cistus humilis seu Chamæcistus Erica folio luteo

Idem caule humiliore.

Cistus humilis folio Plantaginis.

Cistus humilis folio Halimi flore luteo.

Cistus humilis folio Sampsuchi incano.

Cistus humilis folio Majoranae.

Cistus humilis folio Salicis.

Cistus humilis folio Ledi.

cistus

Berg=Cistus=Ledon.

Indianisches Cistus Ledon.

Cistus=Männlein mit runden Blate.

Dergleichen mit länglichten Blate.

Cistus=Männlein mit schmalen Blättern.

Dergleichen mit kürzern Blate.

Cistus=Männlein mit krausen Blättern.

Cistus=Weiblein von Nompelier weiß.

Dergleichen gelb.

Klein Cistenrößlein mit gelber Blume.

Dergleichen mit weisser grosser Blume.

Dergleichen mit kleinen grauen Blättern.

Dergleichen mit Römischen Spicblättern.

Dergleichen mit grauen Thimianblättern.

Dergleichen mit Heyde Blättern.

Dergleichen mit niedrigen Stiele.

Dergleichen mit Wegbreitsblate.

Cistus=Weiblein mit Meer=Portulacenz=
Blättern.

Cistus mit Majoranblättern.

Dergleichen eine andere Art.

Cistusrößlein mit dem Weidenblate.

Klein Cistus Ledon.

Ⓞ

Meer

98 *Catalogus Plantarum Hortensium*

Cistus humilis Aizoides, maritimus Africanus,
flore rubello.

Clemati Hederacea Indica Jasmini foliis.

Clematis Americana siliquosa tetraphyllos.

Clematis Daphnoides major flore cœruleo.

Eadem flore albo.

Eadem folio & flore variegatis.

Clematis Daphnoides minor flore cœruleo.

Eadem flore candido.

Eadem flore rubente vel sub purpurascente.

Eadem flore Duplici, seu flore animum florem me-
dium continente.

Eadem folio & flore variegatis.

Clematis Daphnoides flore pleno.

Clematis Daphnoides angustifolia variegata.

Clematis Daphnoides angustifolia minor.

Clematis Americana Digitalis flore tetraphyllos.

Clematis Americana Digitalis flore siliquosa mo-
nophyllos major.

Eadem minor.

Clematis Peruana Digitalis flore folio Fraxini.

Clematitis latifolia sylvestris.

Eadem dentata.

Clematitis sive flammula repens.

Clematitis seu flammula recta.

Clematitis cœrulea repens.

Eadem

Meer Cistus aus Africa.

Indianische Waldrebe.

Americanische Waldrebe.

Grosser Sinngrün mit blauer Blume.

Dergleichen mit weisser Blume.

Dergleichen mit gesprengter Blume und
Blate.

Klein Sinngrün mit blauer Blume

Dergleichen mit weisser Blume.

Dergleichen mit rother Blume.

Dergleichen mit geduppelter Blume.

(Blate.

Dergleichen mit gesprengter Blume und

Sinngrün mit gefüllter Blume.

Schmalblättriges Sinngrün.

Dergleichen die kleine Art. [blume.

Americanische Waldrebe mit Fingerhuts

Dergleichen eine andere Art.

Dergleichen etwas kleiner.

Vernvianische Waldrebe.

Breitblättrige wilde Waldrebe.

Dergleichen mit zackigten Blate.

Brennende und krichende Waldrebe mit
weisser Blume.

Aufgerichte wilde brennende Waldrebe.

Krichende brennende blaue Waldrebe.

Eadem purpurea.

Clematitis coerulea flore pleno.

Clematitis coerulea erecta.

Clinopodium Canadense fistulosum (luteo.

Clinopodium Virginianum angustifolium flore

Clinopodium Origano simile.

Clinopodium Mari Syriaci foliis odore Masti-
ches. [tissimis.

Clinopodium arvense Ocymi facie foliis hirsu-

Idem foliis angustioribus penè lævibus.

Clinopodium Creticum.

Clinopodium Pulegii odore.

Clinopodium Thymi folio & facie.

Clitorius flos coeruleus.

Idem albus.

Cnicus sativus sive Carthamum officinarum.

Cnicus coeruleus asperior.

Cnicus perennis coeruleus Tingitanus.

Cnicus Attractylis lutea dicta.

Cnicus sylvestris hirsutior.

Cnicus coeruleus humilis montis Lupi.

Cnicus Hispanicus ferratulæ foliis glabris flore
albo cum staminibus coeruleis.

Cochlearia major Batavica erecta folio oblongo.

Cochlearia folio subrotundo.

Cochlearia folio sinuato.

Cochlearia Danica procumbens.

Colchicum commune,

Idem

Dergleichen purpurfarbig.
Blaue Waldrebe mit gefüllter Blume.
Aufgerichtete blaue Waldrebe.
Wirbeldost aus Canada.
Wirbeldost aus Virginien.
Wirbeldost.
Mastichkraut.

Ganz raucher Wirbeldost.
Dergleichen mit fast glatten Blättern.
Cretischer Wirbeldost.
Wirbeldost mit Poley-Geruch.
Wirbeldost wie Thymian Gestalt.
Blaue Clitorius
Weisse Clitorius.
Garten-Safran.
Blauer wilder Safran.
Frembder blauer Safran.
Wild Bastard-Safran.
Cardobenedicten.
Niedriger blauer wilder Safran.
Spanischer Safran.

Groß Löffelkraut mit länglichten Blate.
Gemein Löffelkraut.
Löffelkraut mit gekrümmten Blate.
Niedriges Dännemärckisches Löffelkraut.
Wiesenzeitlosen.

103 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Idem albo flore.

Idem florum foliis rubris & albis alternatim dispositis.

Idem folio lineis albis picto.

Colchicum vere & autumnno florens.

Colchicum floribus fritillariæ instar tessellatis.

Colchicum Chivense floribus fritillariæ instar tessellatis.

Colchicum latifolium variegatum.

Colchicum ex albo & purpurascete varium.

colchicum candidum multi florum.

Colchicum polyanthes, lato albo Ellebori folio.

Colchicum montanum angustifolium.

Colchicum vernum Hispanicum.

colchicum pleno flore.

Colchicum pleno flore variegatum.

Colchicum polianthos multiplex flore purpureo.

Idem flore albo.

Idem flore tessellato.

colchicum luteum majus.

Colchicum Zeylanicum flore violæ odore & colore ephemero.

Colocynthis fructu rotundo major.

Eadem fructu rotundo minor.

Eadem oblongo.

Eadem pyriformis seu Pepo amarus.

Eadem

Dergleichen mit weisser Blume.

Dergleichen mit rothen und weissen Blättern.
(ten Blate.

Dergleichen mit weissen Strichen gemahl-
Wiesen-Zeitlosen/ so im Herbst und Fröling
blühet.

Wiesen-Zeitlosen deren Blume wie eine Frit-
tillarie aussiehet.

Gesprengte Wiesen-Zeitlosen.

(sen.

Breitblättrige gesprengte Wiesen-Zeitlo-

Wiesen-Zeitlosen weiß und purpur-braun.

Viel blümichte weisse Zeitlosen.

Zeitlosen mit Wiesenwurzel Blate.

Schmalblättrige Berg-Zeitlosen.

Spanische Zeitlosen.

Gefülte Zeitlosen.

Gefülte gesprengte Zeitlosen.

Purpur-farbne gedoppelte Zeitlosen.

Dergleichen mit weisser Blume.

Dergleichen mit gewürffelter Blume.

Grosse gelbe Zeitlosen.

Zeylanische Zeitlosen.

Coloquinthen.

Dergleichen kleine Art.

Dergleichen mit länglicher Frucht.

Coloquinth das Weiblein.

104 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Eadem pyriformis cortice maculato.

Colutea vesicaria.

Eadem vesiculis rubentibus. foliis.

Colutea Æthiopica flore phœniceo, Barbæ jovis

Colutea scorpioides elatior & major frutescens.

Colutea scorpioides humilior & minor.

Colutea sive Polygala Valentina prima Clusii.

Colutea sive Polygala altera fruticosior foliis la-
tioribus.

Colutea siliqvosa minor coronata.

Colutea scorpioides cretica odorata.

Colutea Indica herbacca ex qua indigo.

Colutea herbacea dumetorum major siliqvīs ar-
ticulatis flore vario.

Colutea herbacea enneaphyllos.

Colutea Zeylanica argentea tota.

Eadem Curassavica angustifolia.

Colutea Americana foliis Lobi echinati

Colutea Javanica foliis oblongis

Colutea veræ crucis vesicarta.

Consolida media pratensis cœrulea.

Eadem flore albo.

Eadem purpurea.

Consolida media Genevensis.

Consolida regalis hortensis flore majore & sim-
plici purpureo.

Eadem flore simplici rubro.

Eadem purpuro-violacea.

Eadem

Dergleichen mit fleckigter Rinde.

Falsche Senes-Blätter.

Dergleichen mit rothen Schoten.

Aethiopischer Linsen-Baum.

Schaaflinsen mit Scorpions Kraut-Schöts

Dergleichen kleine Art. (lein.

Milchkraut.

Dergleichen grösser und breitblättriges.

Kleine Schaaflinsen.

Cretische Schaaflinsen.

Indianische Schaaflinsen.

Purpur-braune Pelzschen.

Dergleichen eine andere Art.

Linsenbaum aus Zeylan.

Dergleichen aus Curassou.

Americanischer Linsenbaum.

Dergleichen aus Java.

Dergleichen aus der Insel Verae Crucis.

Gülden Günsel.

Dergleichen mit weisser Blume.

Dergleichen mit purpur-farbner Blume.

Frembder gülden Günsel.

Grosse einfache braune Garten-Kittersporn.

Dergleichen mit rother Blume.

Dergleichen viol-braun.

Eadem flore incarnato.

Eadem flore cineratio.

Eadem flore albo.

Consolida regalis hortensis flore pleno albo.

Eadem flore pleno argenteo.

Eadem flore pleno carneo.

Eadem flore pleno cinereo.

Eadem flore pleno cœruleo.

Eadem flore pleno rubro.

Eadem flore pleno violaceo. [gato.

Consolida regalis flore ex albo & cœruleo varie-

consolida regalis, flore ex albo & rubro varie-
gato.

Consolida regalis rosea flore Pleno variegato se-
rotina.

Eadem rosea flore punctato.

Eadem flore fusco obsoleto.

Consolida regalis hortensis flore simplici minore
cœruleo.

Eadem flore cinereo.

Eadem flore albo.

Eadem flore incarnato.

Consolida regalis arvensis.

Convolvulus major rectus creticus argenteus.

Convolvulus maritimus Zeylanicus folio crasso
cordiformi.

Convolvulus maritimus rotundifolius.

Convolvulus Indicus Orientalis Inhame seu Bat-
tatas.

Idem

Dergleichen fleisch-farbig.

Dergleichen aschen-farbig.

Dergleichen weiß.

Rittersporn mit gefülter weisser Blume.

Dergleichen silber-farbig.

Dergleichen fleisch-farbig.

Dergleichen aschen-farbig.

Dergleichen blau.

Dergleichen roth.

Dergleichen viol-braun.

Rittersporn weiß und blau gesprengt.

Rittersporn weiß und roth gesprengt.

Rittersporn mit gesprengter gefülter Blume.

me.

Dergleichen mit punctirter Blume.

Dergleichen mit schwarz-brauner Blume.

Kleine einfache blaue Rittersporn.

Dergleichen aschen-farbig.

Dergleichen weiß.

Dergleichen fleisch-farbig.

Wilde Rittersporn.

Grosse Cretische silber-farbige Winde.

Meer Winde aus Zeylan.

Kundblättrige Meer-Winde.

Ostindische Winde oder Battatas.

Dergleichen

Dergleichen

108 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

- Idem cortice albo. [officinis.]
Convolvulus Indicus alatus maximus seu Turbith
Convolvulus Syriacus & scammonia Syriaca.
Convolvulus syriacus minor.
Convolvulus major flore albo.
Eadem flore carneo semine albo.
Eadem flore atro cœruleo.
Eadem flore dilute cœruleo.
Eadem flore purpureo.
Eadem flore roseo.
Convolvulus purpureus folio subrotundo.
Idem flore albo.
Convolvulus vulgaris flore minore purpureo.
Idem flore albo.
Idem flore roseo.
Convolvulus cœruleus Hederaceus seu trifolius.
Idem latiori folio.
Convolvulus Indicus villosus Hederae folio tri-
partito flore cœruleo.
Convolvulus Americanus villosus pentaphyllus
& heptaphyllus major.
Idem Zeylanicus minor pes Tigrinus dictus &
hirsutus.
Idem major & glaber.
Convolvulus peregrinus cœruleus.
Idem minimus.
Idem albus.

Convol-

- Dergleichen mit weisser Rinde.
Grosse Indianische Winde.
Syrische Winde.
Dergleichen kleine Art.
Grosse weisse Winde oder Zaunglocke.
Dergleichen fleisch-farbig mit weissen Saas
Dergleichen dunkel-blau. (men.
Dergleichen Licht-blau.
Dergleichen purpur-farbig.
Dergleichen rosen-farbig.
Blaue Winde mit runden Blate.
Dergleichen mit weisser Blume.
Kleine braune Winde.
Dergleichen mit weisser Blume.
Dergleichen mit rosen-farbiger Blume.
Blaue Winde mit Epheu-Blättern.
Dergleichen mit breitem Blate.
Indianische rauche Winde.

Americanische rauche Winde.

Kleine rauche Zeylanische Winde.

Dergleichen glatt.
Fremde blaue Winde.
Dergleichen sehr klein.
Dergleichen weiss.

Fremde

110 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Convolvulus argenteus Althææ folio floribus ex
purpura candicantibus.

Idem floribus omnino purpurascantibus.

Idem flore roseo.

Convolvulus minimus spicæ folius.

Convolvulus exoticus annuus foliis Myriophylli
seu Quamochit.

Convolvulus Indicus radice tuberosa Battatas syl.
vestris dictus.

Convolvulus Curassavicus folio Bryoniæ albæ
angulose.

Convolvulus Portoricensis folio Apocyni Bra.
siliiani.

Convolvulus scammonii folio acuto flore carneo
Curassavicus.

Idem scammonii folio subrotundo.

Convolvulus Curassavicus villosus flore cœruleo.

Convolvulus Althææ folio Curassavicus disper.
mos flore cœruleo.

Convolvulus Zeylanicus hirsutus folio Hepaticæ
trilobatæ floribus pluribus in capitulo jun.
ctis.

Convolvulus spinosus flore luteo.

Conyza Mas Theophrasti major Dioscoridis.

Conyza foemina Theophrasti minor Dioscoridis.

Conyza Pannonica lanuginosa.

Conyza media Asteris flore luteo.

Conyza palustris serratifolia.

Conyza

Frembde Winde mit Althe-Blättern.

Dergleichen mit ganz braunen Blumen.

Dergleichen rosen-farbig.

Kleine Winde mit Spick-Blättern.

Qvamoclit.

Wilder Battatas.

Winde aus Curassou.

Fremde Winde mit Brasilianischen Hundsz-
fohl Blate.

Winde aus Curassou mit fleisch-farbner
Blume.

Dergleichen mit einem rundlichten Blate.

Rauche blaue Winde aus Curassou.

Winde aus Curassou mit Althe-Blättern.

Zeylanische Winde mit Leber-Blumen
Blättern.

Gelbe stachlichte Winde.

Grosse Dürrwurk.

Kleine Dürrwurk.

Wollichte Dürrwurk.

Mittel-Dürrwurk.

Wasser Wundkraut.

Wasser

Conyza aquatica laciniata.

Conyza major vulgaris.

Conyza coerulea acris.

Conyza Canadensis annua acris alba.

*Conyza latifolia viscosa suaveolens flore aureo e
Gallo Provincia.*

Conyza major flore globoso.

Conyza incana.

*Conyza caulibus rubentibus tenuioribus flore lu-
teo nudo.*

Conyza marina.

Conyza Africana senecionis flore retusis foliis.

*Coral arbor siliquosa spinis ex albo virentibus &
feminibus rubentibus.*

Eadem minor spinis & feminibus nigricantibus.

*Coral arbor spinosa orientalis fructu obscure ru-
bente.*

Eadem semine miniato hilo nigro notato.

*Coral arbor Americana non spinosa feminibus
rubris.*

Coral arbor polyphylla non spinosa.

Corallium lignum.

Corchorus Plinii.

Cordis Indi folio & facie frutescens Portoricensis.

Cordis Indi folio & facie frutescens Curassavica

Eadem angustifolia. (latifolia.

*Cordis Indi facie Curassavica subhirsuta cum du-
obus capreolis.*

corian.

Wasser Wundkraut mit geferbten Blate.

Gemeine Dürrewurz.

Blaue Dürrewurz.

Weisse frembde Dürrewurz.

Wohlriechende gold-farbige Dürrewurz.

Grosse Dürrewurz mit kuglichter Blume.

Graue Dürrewurz.

Dürrewurz mit rothen Stengeln.

Meer Dürrewurz.

Africanische Dürrewurz.

Coralbaum mit rothen Saamen.

Coralbaum mit schwarzen Saamen.

Coralbaum mit dunkel rothen Saamen.

Dergleichen roth und schwarzen Flecken.

Americanischer Coralbaum ohne Stacheln
mit rothen Saamen.

Dergleichen eine andere Art.

Corallen-Holz.

Melochia. (ausfichet.)

Staudicht Gewächs/ so wie die Herz-Erbse

Dergleichen breitblätterige aus Curassou.

Dergleichen schmalblätterige.

Dergleichen etwas rauch.

S

Gros

114 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Coriandrum majus.

Coriandrum minus testiculatum.

Cor Indum, sive Halicacabum peregrinum multis minus.

Idem majus.

Cornus hortensis mas.

Eadem fructu albo.

Eadem fructu saturatius rubente.

Cornus præcox.

Cornus foemina.

Eadem foliis variegatis.

Cornus Virginiana trinervia.

Coronopus hortensis.

Coronopus maritima major.

Coronopus Massiliensis hirsutior latifolius.

Coronopus spontaneus.

Corylus fativa, fructu albo minore sive vulgaris.

Corylus fativa fructu rotundo maximo.

Corylus fativa fructu oblongo rubente.

Eadem fructu pellicula alba tecto.

Corylus sylvestris.

Corylus Byzantina.

Coryli seu Avellanæ folio oblongo & acuminato frutex convolvulaceus capreolatus Americanus.

Coryli folio arbor Curassavica.

Cotinus Matth. sive coccigria.

Cotyledon flore luteo maxima.

Eadem

Grosser Coriander.

Kleiner Coriander.

Blasen-Erbfen oder Herk-Saamen.

Dergleichen grosse Art.

Cornel-Baum.

Dergleichen mit weisser Frucht.

Dergleichen mit hochrother Frucht.

Frühzeitiger Cornel-Baum.

Hartriegel.

Dergleichen mit gesprengten Blättern.

Virginischer Cornel-Baum.

Kräen oder Rabenfuß.

Groß Meer-Kräenfuß.

Breitblätteriger Kräenfuß.

Wilder Kräenfuß.

Gemeine Haselnuß.

Grosse Haselnuß.

Lambardische Haselnuß.

Dergleichen mit einer weissen Haut.

Wilder Haselnuß-Baum.

Griechische Haselnuß.

Americanische Staude mit Haselnuß-Blättern.

(tern.

Curassouischer Baum mit Haselnuß-Blättern.

Färberbaum.

Das größte gelbe Nabelkraut.

116 *Catalogus Plantarum Hortensium*

Eadem, media.

Eadem foliis rarius digestis.

Eadem minor seu umbilicus Veneris.

Crista Pavonis sive frutex Pavoninus.

Crithmum sive Foeniculum maritimum majus odore apii.

Crithmum seu Foeniculum maritimum minus.

Crithmum maritimum spinosum.

Crocus sativus autumnalis.

Crocus autumnalis Alpinus.

Crocus vernus latifolius flore Purpureo magno.

Crocus vernus latifolius purpureus variegatus.

Idem variegatus pallidus.

Crocus vernus latifolius purpuro-violaceus

Idem caeruleus lineis violaceis variegatus.

Crocus vernus Janthinus latiore folio, linea media alba & margine flavescente.

Crocus vernus latifolius albus variegatus.

Idem foliorum mucronibus purpurascens.

Idem fundo violaceo.

Idem superne purpureus, inferne flavescens.

Idem floribus albo & violaceo colore mixtis, basi caerulea.

Crocus vernus minus albicans.

Crocus vernus latifolius.

Crocus vernus latifolius flavus.

Idem

Mittel Nabelkraut.

Dergleichen mit sparsamern Blättern.

Groß Nabelkraut.

Pfauenkamm.

Grosse Meer-Bacillen.

Kleine Meer-Bacillen.

Stechend Bacillen.

Safran/ so in Herbst blühet.

Gebirgischer Safran.

(Blume.

Frühlings Safran mit grosser brauner

Dergleichen mit gesprengter brauner Blum

Dergleichen blaß gesprengt.

Dergleichen viol-braun.

Dergleichen blau mit viol-braunen Strie-
chen gesprengt.

Dergleichen mit gelben Rande.

Dergleichen weiß gesprengt.

Dergleichen mit braunen Spitzen und
Blättern.

Dergleichen mit viol-farbten Grunde.

Dergleichen oben braun/unten gelb.

Dergleichen mit gemischter weiß und viol
brauner Blume.

Kleiner weisser Safran.

Breitblättriger Safran.

Dergleichen gelb.

118 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Idem flavo flore, virenti basi.

Crocus vernus latifolius aureus.

Idem pallidus.

Crocus vernus latifolius flavo-varius.

Idem sulphureo-varius

Idem aureo-rutilo-varius.

Crocus vernus angustifolius, magno flore.

Idem flore toto candido.

Crocus vernus angustifolius parvo flore.

Crocus vernus angustifolius serotinus, parvo argenteo versicolore flore.

Crocus vernus juncifolius serotinus caulescens, floribus violaceis. [teis amplis.

Crotalaria Asiatica frutescens trifolia floribus lu-

Crotalaria Asiatica trifolia subhirsuta.

Crotalaria Asiatica folio singulari verrucosa, floribus cœruleis.

Crotalaria Asiatica, floribus luteis, folio singulari cordiformi.

Crotalaria hirsuta minor Americana herbacea, caule ad summum sagittato.

Crotalaria Americana trifolia rotunda glabra.

Crotalaria Benghalensis foliis Genistæ subhirsutis.

Cucumis sativus vulgaris.

Idem maturus totus albus.

Cucumis flexuosus.

Cucumis sylvestris Asininus dictus.

Cucumis

Dergleichen gelb und grünlich.

Dergleichen gold-farbig.

Dergleichen blaß.

Dergleichen gelb-bunt.

Dergleichen schwefel-farbig bunt.

Dergleichen gold-gelbig bunt.

Schmalblättriger Safran mit grosser

Dergleichen ganz weiß. (Blume.

Dergleichen mit kleiner Blume.

Dergleichen mit mancherley weiß farbigter
Blume.

Dergleichen mit viol-brauner Blume.

Asiatische Crotalaria mit gelben Blumen.

Dergleichen ganz rauch und kleiner.

Dergleichen mit blauen Blumen und War-
zen Blate.

Dergleichen mit gelben Blumen und Herz
geformten Blate.

Kleine rauche Americanische Crotalaria.

Dergleichen mit runden glatten Blate.

Benghalische Crotalaria mit rauchen Pfri-
men-Krauts Blättern.

Gurcken.

Ganz weisse Gurcken.

Schlangen-Gurcken.

Spring-Gurcken/ Esels-Kürbs.

120 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Cucumis sylvestris Anguriæ folio.

Cucumis sylvestris alter, folio variegato oblongo
& hirsuto.

Cucumis puniceus cordi seu Momordica.

Idem Zeylanicus.

Idem minor seminibus nigris.

Idem Indicus major. Pandiparel.

Idem Indicus minor. Parel.

Cucumis flos passionis dictus pentaphyllus, flore
roseo clavato.

Idem foliis latioribus.

Idem Hederaceo folio, flore ex luteo viridanti.

Idem triphyllus flore roseo clavato.

Idem flore ex purpura nigricante.

Idem flore luteo.

Idem flore luteo parvo.

Cucumis seu flos passionis Curassavicus Hederae
hirsuto folio, flore albo.

Idem flore purpureo variegato.

Cucumis seu flos passionis Curassavicus folio gla-
bro trilobato & angusto, flore flavescente
omnium minimo.

Cucurbita lagenaria, flore albo.

Cucurbita major sessilis, flore albo, folio molli.

Cucurbita

Wilde Gurcken mit Citrullen Blate.

Dergleichen mit länglichten und rauchen gesprengten Blate.

Momordica oder Balsam-Äpffel.

Dergleichen aus Zeylan.

Dergleichen kleiner mit schwarzen Saamen.

Dergleichen groß aus Indien Pandiparel genandt.

Dergleichen etwas kleiner Parel genandt.

Fünf-blätterige rosen-farbne Passionsblume.

Dergleichen mit breitem Blättern.

Dergleichen mit Epheu-Blate und grün-gelber Blume. (me.

Dreyblätterige rosen-farbne Passionsblume

Dergleichen mit schwarz-brauner Blume.

Dergleichen mit gelber Blume.

Dergleichen etwas kleiner.

Weisse Passionsblume aus Curassou.

Dergleichen aus Curassou mit braun-gesprengter Blume.

Dergleichen mit ganz kleiner gelber Blume.

Faschen Kürbs mit weisser Blume.

Grosser Kürbs mit weisser Blume und weichem Blate.

122 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

- Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli.
Cucurbita media inter longam & lagenariam.
Cucurbita sylvestris fungiformis.
Cucurbita Indica parva.
Cucurbitæ variæ species, fructus forma & magni-
tudine, inter se differentes.
Cucurbitifera arbor Americana, mucronato folio
oblongo.
Cuminum sativum,
Cupressus mas.
Cupressus foemina.
Cupressus Virginiana foliis Acaciæ deciduis.
Curcuma radice longa.
Eadem radice rotunda.
Cuscuta major.
Cuscuta minor.
Cyanus floridus odoratus Turcicus sive Orienta-
lis major, flore purpureo.
Idem flore albo.
Idem flore incarnato.
Idem flore luteo.
Cyanus floridus odoratus Turcicus latifolius laci-
niatus.
Cyanus Orientalis alter seu Constantinopolita-
nus, flore fistuloso candicante.
Idem fistuloso purpureo flore.
Idem flore luteo fistuloso.
Cyanus montanus latifolius vel verbasculum Cy-
anoides Idem

Langer Kürbs.

Mittel Kürbs.

Wilder Kürbs.

Indianischer kleiner Kürbs.

Dergleichen noch viel andere Arten an der
Gestalt und Grösse unterschieden.

Americanischer Kürbs-tragender Baum.

Rümmel.

Cypressenbaum das Männlein.

Cypressenbaum das Weiblein.

Virginianischer Cypressenbaum.

Curcume mit langer Wurzel.

Curcume mit runder Wurzel.

Grosse Flachsseide.

Kleine Flachsseide.

Bisamblume mit brauner Blume.

Dergleichen mit weisser Blume.

Dergleichen mit fleischfarbner Blume.

Dergleichen mit gelber Blume.

Breit-blättrige zerschnittene Bisamblume.

Bisamblume mit weisser pfeiffigter Blume.

Dergleichen mit purpurrothen Blumen.

Dergleichen mit gelber Blume.

Breit-blättrige Berg-Kornblume.

Schmalz

104 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Idem angustifolius.

Cyanus segetum flore simplici cœruleo.

Idem flore albo.

Idem flore purpureo.

Idem flore incarnato.

Idem flore violaceo.

Idem flore carneo, fundo immaculati candoris.

Idem flore ex albo violaceo.

Idem flore albo, umbilico cœruleo, violaceo purpureo.

Idem flore albo, fundo purpureo.

Idem flore albo, fundo carneo.

Idem flore altro-purpurascente.

Cyanus hortensis flore pleno.

Idem flore albo multiplici, medio purpureus.

Idem flore cœruleo multiplici.

Cyclamen orbiculato folio inferne purpurascen-
te, flore dilutius purpurascente

Idem flore saturatius purpurascente.

Idem flore pleno.

Cyclamen orbiculato folio inferne ex viridi pal-
lente.

Cyclamen autumnale, orbiculato circumroso fo-
lio, subtus rubente odoratissimo flore car-
neo.

Cyclamen autumnale, folio subrotundo lucido
molliori & crenato sive rubente flore Sy-
riacum.

Cycla-

Schmal-blättrige Berg-Kornblume.

Wilde blaue Kornblume.

Dergleichen mit weisser Blume.

Dergleichen mit purpurrothen Blumen.

Dergleichen mit fleischfarbner Blume.

Dergleichen mit veilgen-blauer Blume.

Dergleichen fleischfärbig. (me.

Dergleichen mit weiß-veilgen-blauer Bl.

Dergleichen mit weisser Blume mit blauen

Veilgen-blauen u. purpurrothen Nabel.

Dergleichen weiß u. purpurrothen Grunde.

Dergleichen weiß u. fleischfarbnen Grunde.

Dergleichen mit schwarz-brauner Blume.

Garten-Kornblume gefült u. purpurfarbig

Dergleichen weiß in der mitten purpurroth.

Dergleichen blau gefüllt.

Schweinebrodt mit licht-purpurrothe Blus

me.

Dergleichen mit satt-purpurrothen Blume.

Dergleichen mit gefüllter Blume.

Schweinebrodt mit unten gefärbten blaß

grünen Blate.

Herbst-Schweinebrodt mit wohlriechender

fleischfarbner Blume.

Herbst-Schweinebrodt mit röthlicher Blus

me aus Assyrien.

Wint

126 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

- Cyclamen hyemale orbiculatis foliis inferne rubentibus purpurascente flore.
- Cyclamen hyeme & vere florens, folio anguloso, amplo flore albo, basi purpurea.
- Idem carneo flore, basi purpurea
- Cyclamen vernum anguloso folio, triplici viriditatis serie vario, maximis floribus albis, imo osculo purpurascente.
- Idem floribus maximis omnino niveis.
- Cyclamen Aprili florens, cordato folio amœna viriditate & albedine picto, minimo flore.
- Cyclamen latifolium auriculatum flore sive rubente.
- Cyclamen folio longiore anguloso, & linguam serpentis mentiente.
- Cyclamen folio anguloso flore rubro.
- Idem flore omnino albescente.
- Cyclamen Hederæ folio.
- Cyclamen vernum album.
- Cyclamen odoratum æstivo solstitio florens folio maculato.
- Idem folio paulo longiore, vix dum maculato, flore dilute purpurascente.
- Cyclamen radice exigua.
- Cynoglossum maximum Belgicum.
- Cynoglossum majus flore rubente.

Idem

Winter-Schweinebrodt mit purpurbrauner Blume.

Winter- und Frühlings-Schweinebrod mit grosser weisser Blume.

Dergleichen mit fleischfarbner Blume.

Frühlings-Schweinebrodt mit grossen weissen Blumen und eckigtem Blate.

[Blumen.

Dergleichen mit den grössten weissesten
Im April blühend Schweinebrodt mit dem Herzblate/ und kleiner weiß und grünlicht punctirter Blume.

Breit-blättrig Schweinebrodt mit angenehmer rother Blume.

Schweinebrodt mit Schlangenzungen ähnlichem Blate.

Schweinebrodt mit eckigtem Blate und rother Blume.

Dergleichen mit ganz weißlicher Blume.

Schweinebrodt mit Epheublate.

Frühlings-Schweinebrodt mit weisser

Fleckigt Schweinebrodt. (Blume.

Dergleichen mit etwas längern Blate.

Schweinebrodt mit kurzer Wurzel.

Holländische grösste Dachsenzunge.

Grosse Dachsenzunge mit rother Blume.

Derglei-

128 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Idem flore albo.

Idem flore ex rubro & albo variegato.

Cynoglossum sylvaticum rubente caule.

Cynoglossum Creticum, argenteo angustifolio.

Cynoglossum Creticum latifolium foetidum.

Cynoglossum semper virens.

Cynoglossum minus.

Cynoglossum affinis Linifolia femine umbilicato.

Seu linum umbilicatum.

Cyperus rotundus inodorus Germanicus.

Cyperus rotundus inodorus Anglicus.

Cyperus rotundus esculentus angustifolius.

Cyperus odoratus radice longa, sive cyperus officinarum.

Cyperus longus inodorus Germanicus.

Cytisus incanus folio oblongo Austriacus.

Cytisus incanus, folio medio longiore.

Cytisus hirsutus.

Cytisus glaber siliqua lata.

Cytisus glaber nigricans.

Cytisus flore primum incarnato postquam rubello.

Cytisus spinosus.

Cytisus Insularum stœchadum foliis oblongis angustis subtus argenteis-

Cytisus humilis procumbens.

Cytisus Africanus flore rubro.

Cytisus

Dergleichen mit weisser Blume.

Dergleichen weiß und roth gesprengel.

Wald Schsenzunge mit rothen Stiele.

Cretische Schsenzunge mit silber-weißen
schmalen Blate.

Dergleichen breitblättrige stinckende.

Immer grünende Schsenzunge.

Kleine Schsenzunge.

Schsenzungen ähnliches Gewächs mit gez
nabelten Saamen.

Teutsche runde Cyperwurzel.

Englische runde Cyperwurzel.

Süßer wilder Galgan.

Wohlriechende Cyperwurzel.

Teutsche lange Cyperwurzel.

Grauer Beißklee mit länglichten Blate.

Dergleichen da das Mittel-Blat länger ist.

Raucher Beißklee.

Glatter Beißklee mit breiter Schote.

Glatter schwarzer Beißklee.

Beißklee mit erst fleisch-farbner/hernach ro-
ther Blume.

Stachlichte Beißklee.

Frembder Beißklee mit länglichten schmalen/
unten silber-farbigen Blättern.

Niedriger Beißklee.

Africanischer rother Beißklee.

S

Beißk

Cytifus Canariensis.

Cytifus frutescens flore luteo montanus.

D.

Dens canis, latiore rotundioreq; folio, flore
purpurascente.

Idem maculis lacteis variegatus, albo flore.

Dens canis angustiore longiore folio, flore albo.

Idem flore sive rubente.

Idem flore cœruleo.

Dens leonis, latiore folio.

Idem angustiori folio.

Dentaria triphyllos.

Dentaria pentaphyllos.

Dentaria heptaphyllos.

Dentillaria Rondeletii flore albo minore.

Eadem flore albo majore.

Diapensia sive sanicula mas Fuchsi.

Dictamnus Creticus.

Dictamnus montis sipyli, foliis Origani

Dictamnus spurius inodorus acetabulis Moluccæ
majoribus.

Idem acetabulis Moluccæ minoribus.

Idem Alpinus verticillatus minor.

Idem Hispanus folio rugosiore.

Digitalis purpurea.

Digitalis alba.

Digitalis

Geißklee aus Canaria.
Standichter gelber Berg Geißklee.

Breitblättriger Hundszahn mit purpur-
farbner Blume. (Flecken.

Dergleichen mit weisser Blume und weissen
Schmalblättrige Hundszahn mit weisser
Blume. [me.

Dergleichen mit angenehmer rother Blume
Dergleichen blau.

Pfaffenröhrlin mit breiten Blate.

Dergleichen schmalblättrig.

Dreyblättrig Zahnkraut.

Fünfblättrig Zahnkraut.

Siebenblättrig Zahnkraut.

Flöhkraut mit kleiner weisser Blume.

Dergleichen mit grosser weisser Blume.

Sanickel.

Cretischer Diptam.

Diptam mit Dosten Blättern.

Falscher Diptam mit grossen Moluckischen
Becherlein.

Dergleichen mit kleinern Becherlein.

Dergleichen kleiner von Alpen-Gebürge.

Dergl. Spanischer mit runzlichem Blate.

Fingerhuht mit purpur-farbner Blume.

Dergleichen mit weisser Blume.

132 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Digitalis latifolia, flore ferrugineo majore.

Eadem flore ferrugineo minore.

Digitalis angustifolia, flore ferrugineo.

Digitalis lutea magno flore.

Digitalis lutea minore flore.

*Digitalis Indica angustifolia profunde crenata
Persicæ foliis.*

Digitalis canariensis flore aurantio Acanthi.

Dipsacus fativus.

Dipsacus sylvestris aut Virga pastoris major.

Idem folio laciniato.

*Dipsacus sylvestris, capitulo minore vel Virga pa-
storis minor.*

*Doronicum maximum Americanum latissimo
anguloso folio, radice transparente.*

*Doronicum maximum, foliis caulem amplexan-
tibus.*

Doronicum latifolium, flore magno.

Doronicum Plantaginis folio.

Doronicum Plantaginis folio alterum.

Doronicum radice dulci.

Doronicum radice scorpii.

Doronicum integro & crasso Hieracii folio.

Doronicum Pyrenaicum Persicæ foliis glabrum.

*Doronicum Alpinum foliis subrotundis araneosa
lanugine obsitis.*

Doroni-

Breitblättriger Fingerhuht mit grosser
rost-farbner Blume.

Dergleichen mit kleinerer Blume.

Schmalblättriger Fingerhuht mit rost-
farbner Blume.

Fingerhuht mit grosser gelber Blume.

Dergleichen mit kleinerer Blume.

Indianischer Fingerhuht.

Fingerhuht aus der Insel Canaria.

Karten-Diestel.

Wilde Karten-Diestel.

Dergleichen mit dem gekerbten Blate.

Kleine wilde Karten-Diestel.

Americanische grosse Gemsenwurzel mit
sehr breiten eckigten Blate.

Grosse Gemsenwurzel.

Breitblättrige Gemsenwurzel.

Gemsenwurzel mit Wegebreits Blate.

Dergleichen eine andere Art.

Gemsenwurzel mit süsser Wurzel.

Dergleichen mit Scorpionskraut Wurzel.

Dergleichen mit ganzen und dicken Pfaffen-

Pyräneische Gemsenwurzel. (blättern.

Gemsenwurzel von Alpen Gebürge mit
wollichten Blättern.

Doronicum Alpinum humile, maximo flore.

Draba lutea siliquis strictissimis.

Draba Erisimi flore & siliquis.

Draba alba siliquosa procumbens.

Drabæ siliquosæ similis major.

Eadem minor.

Draba cœrulea annua folio virente crassiusculo.

Draba umbellata.

Draba siliquosa flore violaceo.

Draba Chalepensis repens humilior, foliis minus cinereis quasique viridibus.

Droco arbor.

Droca cæphalos.

Dracunculus hortensis.

E.

Echium majus & asperius, flore albo.

Echium vulgare.

Echium Creticum latifolium rubrum.

Echium angustifolium rubrum.

Echium anchusæ facie flore luteo minus.

Echium latissimo folio, Lycopsis dictum flore dilute purpurascente.

Idem flore albo.

Echium Lycopsis facie, Africanum perenne.

Elichryson foliis Abrotani.

Elichry-

Dergleichen niedrig und mit sehr grosser
Blume. (Schoten.

Draba mit gelber Blume und schmalen

Draba mit Begeesenf Blumen un Schötlein.

Türkische Erbs mit weisser Blume.

Rieskraut.

Dergleichen kleinere Art.

Meer-Beilchen mit blauer Blume.

Türkische oder Babylonische Kresse.

Meer-Beilchen mit Beilchen blauer Blume.

Frembde kriechende Draba.

Drachen-Baum.

Americanischer Drachen-Kopff.

Dragun.

Grosse und rauche wilde Dchsenzunge mit
weisser Blume.

Wilde Dchsenzunge mit blauer Blume.

Cretische Dchsenzunge mit rother Blume.

Schmalblättrige rothe Dchsenzunge.

Kleine gelbe Dchsenzunge.

Breitblättrige wilde Dchsenzunge mit blas
purpur-rothen Blumen.

Dergleichen mit weisser Blume.

Africanische Dchsenzunge.

Rhein-Blumen mit Stabwurzel Blättern.

136 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Elichrysum seu stoechas citrina angustifolia.

Elichrysum Orientale.

Elichrysum seu stoechas citrina latifolia.

Elichrysum sylvestre latifolium, capitulis conglu-
batis.

Idem angustifolium.

Elichrysum sylvestre flore oblongo.

Elichryso sylvestri flore oblongo similis.

Elichrysum inodorum glabrum, Coronopi folio
annuum Magnoli.

Elichryso affinis Africana arborescens, floribus
purpureo violaceis, foliis salviae, odore Ros-
marini.

Elichryso affinis peruana frutescens.

Ephemerum Virginianum, flore tripetalo cœ-
ruleo.

Idem flore purpureo.

Idem flore albo.

Ephemerum Virginianum ramosum procumbens
foliis amplis.

Idem Africanum annuum flore bipetalo.

Ephemerum Zeylanicum Alsinæ mediæ folio pro-
cumbens.

Ephemerum Curassavicum angustissimo & lon-
gissimo folio procumbens.

Epimedium Anguil. & Lunaria quorundam.

Equisetum palustre longioribus setis.

Equisetum

Schmalblättrige Rhein-Blumen.

Cretischer Stechas.

Breitblättrige Rhein-Blume.

Breitblättrige gelbe Rhein-Blume mit rü-
den Knöpflein.

Dergleichen mit schmalen Blättern.

Stechaskraut ohne Geruch.

Rhein-Blumen ähnliches Gewächs.

Glatte Rhein-Blumen ohne Geruch mit
Krähenfuß Blate.

Africanischer Rhein-Blumen ähnlicher
Baum.

Staudichtes Peruvianisches Rhein-Blume
ähnliches Gewächs.

Virginianische Zeitlosen mit dreyblättriger
blauer Blume.

Dergleichen mit purpur-farbner Blume.

Dergleichen mit weisser Blume.

Virginianische Zeitlosen mit Nesten.

Dergleichen mit zweyblättriger Blume.

Zeylanische Zeitlosen.

Curassonische Zeitlosen.

Bischoffs Hut.

Langer Wasser-Rahen Zigel.

J 5

Kleiner

138 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

- Eqvisetum palustre brevioribus setis.* [mon.
Eqvisetum palustre brevioribus foliis polysper-
Eqvisetum palustre tenuissimis & longissimis
setis.
Eqvisetum sylvaticum tenuissimis setis.
Eqvisetum pratense longissimis setis.
Eqvisetum arvense longioribus setis.
Eqvisetum majus aquaticum.
Eqvisetum foliis nudum ramosum.
Eqvisetum foetidum sub aqua repens.
- Erica vulgaris glabra flore purpureo.*
Eadem flore albo.
Erica Myricæ folio hirsuta.
Erica maxima alba.
Erica maxima purpurascens longioribus foliis.
Erica humilis cortice cineraceo Arbuti flore pur-
pureo.
Eadem flore albo.
Erica baccifera procumbens nigra.
Erica Africana arborescens Coris folio flore fla-
vescente.
Eruca major sativa annua flore albo striato.
Eruca sylvestris latifolia, folio integro, flore luteo
minore.
Eadem siliqua longissima.
Eruca latifolia lutea seu Barbarea major.
Eadem minor.

Eruca

Kleiner Wasser-Zagel.

Vielsämichter Wasser-Kahen-Zagel.

Der dünneste und längste Wasser-Kahen-Zagel.

Wald-Kahen-Zagel.

Wiesen-Ros-Schwanz.

Acker-Ros-Schwanz.

Grosser Wasser-Kahen-Zagel.

Ros-Schwanz ohne Blätter.

Stinckender Kahen-Zagel/so untern Wasser
kriecht.

Heyde mit purpur-rother Blume.

Dergleichen mit weisser Blume.

Krauche Heyde.

Grösste weisse Heyde.

Dergleichen purpur-roth.

Niedrige purpur-rothe Heyde.

Dergleichen weiß.

Trinckelbeer.

Africanische baumichte Heyde.

Garten-Krauche mit weisser Blume.

Breitblättrige gelbe Krauche.

Dergleichen mit langer Schote.

Wasser-Senff.

Dergleichen kleinere Art.

Grosse

140 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Eruca maxima Canadensis.

Eruca sylvestris major vulgatiore foetens.

Eruca sylvestris minor lutea parvoque flore.

Eruca Bellidis folio.

Eruca palustris & Nasturtii folio, siliqua oblonga.

Eruca caerulea in arenosis crescens.

Eadem flosculis albis.

*Eruca perennis & saxatilis radice crassa e rupe
victoriae.*

Eruca Tanacetii folio.

Eruca maxima aspera villosa flore minore.

Eryngium maritimum.

*Eryngium maritimum Lusitanicum amplioribus
foliis.*

Eryngium vulgare.

Eryngium montanum amethystinum.

Eryngium Alpinum caeruleum, capitulo Diplacii.

*Eryngium Alpinum spinis horridum, capite lon-
giore.*

Eryngium capitulis Psyllii ex Sicilia.

Eryngium latifolium planum flore caeruleo.

Idem flore albo.

Eryngium Americanum foetidum.

Eryngium luteum, facie Cardui.

Erysimum vulgare.

Erysimum Polyceratum vel corniculatum.

Erysi-

Grosse Raucke aus Canada.

Schmalblättrige stinckende Raucke.

Wilde kleine gelbe Raucke.

Raucke mit Tausentschöngen Blate.

Wasser-Raucke.

Raucke mit blauer Blume.

Dergleichen mit weisser Blume.

Frembde Raucke mit dicker Wurzel.

Raucke mit Rheinfarnblate.

Grosse rauche wollichte Raucke.

Meer-Brackendiestel.

Dergleichen aus Portugall.

Mannstreu.

Berg-Bracken Diestel.

Blau Mannstreu / so in Alpen-Gebirge
wächst.

Dergleichen sehr stachlicht.

Sicilianische Mannstreu.

Mannstreu mit breiten Blättern und blauer
Blume.

Dergleichen mit weisser Blume.

Americanische stinckende Mannstreu.

Gelbe Mannstreu.

Hederich.

Gehörnter Hederich.

Pyrae

142 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Erysimum corniculatum majus perenne Pyreneicum.

Erysimum latifolium majus glabrum.

Erysimum angustifolium majus.

Erythroxyllum seu lignum rubrum Indicum spinosum, Coluteæ foliis, floribus luteis, siliquis maximis.

Erythroxyllum Indicum minus spinosum, Coluteæ foliis, siliquis angustioribus, flore ex luteo & rubro eleganter variegato.

Erythroxyllum Brasilianum spinosum, foliis Acaciae.

Evonymus vulgaris granis rubentibus.

Evonymus latifolius.

Evonimo ad finis Æthiopica semper virens, fructu globoso scabro, foliis salicis rigidis serratis.

Eupatorium Cannabinum.

Eupatorium foliis Enulae.

Eupatorium Urticae foliis Canadense, flore violaceo.

Idem flore albo.

Eupatorium Canadense flore luteo.

Eupatorium Canadense latifolium, Enulae folio caule virescente.

Eupatorium Novæ Angliæ Urticae foliis, floribus purpurascens, maculato caule

Eupa-

Pyrenaischer grosser gehörnter Hederich.

Breitblättriger grosser glatter Hederich.

Schmalblättriger grosser Hederich.

Roth Indianisch stachlich Holz mit gelben
Blumen und sehr grossen Schoten.

Dergleichen kleinere Art mit schmalern
Schoten und gelb und roth gespreng-
ter Blume.

Roth Brasilianisch stachlich Holz mit
Schleedorn Blättern.

Spindelbaum.

Breitblättriger Spindelbaum.

Spindelbaum verwahrtes Gewächs aus
Ethiopien.

Wasserdost.

Dergleichen mit Allants Blättern.

Dergleichen mit Blättern/ aus Canada mit
Weilgen blauer Blume.

Dergleichen mit weisser Blume.

Wasserdost aus Canada mit gelber Blume.

Breitblättriger Wasserdost aus Canada
mit Allants Blate und grünen Stiele.

Wasserdost aus Neu-Engelland mit pur-
pur-farbner Blume und gefleckten
Stiele.

Wasserz

Eupatorium Novæ Angliæ stachidis seu Betonicae foliis creatis, floribus albis.

Eupatorium humile Africanum senecionis facie
foliis Lamii. [rascente.

Euphrasia officinarum flore ex cœruleo purpureo
Eadem flore ex luteo albicante.

Euphrasia pratensis rubra.

Euphrasia pratensis lutea.

Euphrasiæ affinis Indica Echioides.

F.

Faba semine rubro.

Faba semine albo.

Faba minor seu equina semine rubro.

Eadem semine albo.

Fagus.

Ferrum equinum siliqua singulari.

Ferrum equinum, siliqua multiplici.

Ferrum equinum Germanicum, siliquis in summitate.

Ferula major seu Fœmina.

Ferula minor tenuiore folio.

Ferula Tingitana folio latissimo lucido.

Eadem folio angusto lucido.

Ferula Libanotidis odorem & succum fundens
seu Panax Asclepium. Ferula

Wasserdost aus Neu-Engelland mit gekerbten
Betonien-Blättern und weissen
Blumen.

Niedriger Wasserdost aus Africa.

Augentrost mit purpur blauer Blume.

Dergleichen mit gelb weisser Blume.

Rother Augentrost.

Gelber Augentrost.

Augentrost verwahntes Gewächs aus In-
dien.

Rothe Bohnen.

Weisse Bohnen.

Rothe kleine Bohnen.

Dergleichen weiss.

Büche.

Hufeisenkraut mit einzler Schote.

Dergleichen mit vielfacher Schote.

Dergleichen mit Schoten oben in Spitzen.

Ferulkraut/Steckenkraut.

Klein Ferulkraut mit dünnern Blate.

Lingitanisches Ferulkraut mit sehr breiten
glänzenden Blate.

Dergleichen mit schmalen glänzenden Blat.

Weyrauch-Wurz.

R

Gabens

246 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Ferula fruticosa semper virens foliis Anisi Galbanifera, ex qua Galbanum officinarum.

Festuca graminea glumis hirsutis.

Eadem spicis in fasciculum comprehensis.

Festuca graminea glumis vacuis.

Festuca Avenacea sterilis elatior.

Festuca utriculis lanugine flavescens.

Festuca altera capitulis duris.

Festuca longissimis aristis, glumis variis spadiceo coloris.

Ficus communis fructu purpureo.

Eadem fructu albo.

Eadem fructu viridi.

Eadem fructu caeruleo.

Ficus nunquam maturescens.

Ficus foliis robustioribus & ramis erectioribus.

Ficus humilis.

Ficus Scolopendriae folio.

Ficus Benghalensis, folio subrotundo, fructu orbiculato.

Ficus Indica seu *Opuntia* major, folio spinis longissimis & validissimis armato.

Eadem folio minori, rotundiori & compressiori.

Ficus Indica seu *Opuntia* maxima folio spinoso latissimo & longissimo.

Eadem folio spinoso longissimo & angusto.

Eadem folio oblongo media.

Eadem

Galbenkraut/ Syrisch Serulkraut.

Draspe mit rauchen Hülsen.

Dergleichen mit puschichten Aehren.

Draspe mit leeren Hülsen.

Grosser Taubhaber.

Zwalch mit krummen Aehren.

Gersten-Zwalch.

Draspe mit sehr langen Spelzen und braun-
rothen Hülsen.

Feigenbaum mit purpur-branner Frucht.

Dergleichen mit weisser Frucht.

Dergleichen mit grüner Frucht.

Dergleichen mit blauer Frucht.

Unzeitiger Feigenbaum.

Feigenbaum mit stärckern Blättern und
auffgerichtern Aesten.

Kleiner Feigenbaum.

Feigenbaum mit Hirschzungs-plate.

Feigenbaum aus Benghalen mit runder
Frucht und fast rundem Plate.

Grosse Indianische Feigen mit sehr langen
und starcken Stacheln.

Dergleichen mit kleinern un rundern Plate.

Die allergröste Indianische Feigen mit dem
breitesten u. längsten stachlichsten Plate.

Dergleichen schmal-blätterich.

Dergleichen die Mittelart.

Eadem minor.

Ficoides seu Ficus Aizoides Africana major pro-
cumbens, triangulari folio, fructu maximo
eduli.

Eadem folio triangulari ensi formi.

Ficoides seu Ficus Aizoides Africana minor ere-
cta, folio triangulari glauco, flore luteo.

Eadem triangulari folio viridi, flore intus aureo
foris purpureo.

Eadem flore coccineo.

Eadem flore albo.

Eadem Neapolitana flore candido.

Ficoides seu Ficus Aizoides Africana major flore
flavo, folio plano latiori.

Eadem folio angustiori

Eadem minor multicaulis, flore intus rubente,
extus incarnato.

Ficoides seu Ficus Aizoides Africana, triangulari
folio longissimo, fructu multi capsulari, flo-
re luteo major.

Eadem minor.

Ficoides seu Ficus Americana, cerei effigie spino-
sa & angulosa.

Eadem

Dergleichen ganz klein.

Groß niederliegend Feigen ähnlich Gewächs aus Africa mit dreyeckigtem Blate und größten essender Frucht.

Dergleichen mit dreyeckigten Schwert-förmigen Blate.

Klein aufgericht Feigen ähnliches Gewächs aus Africa mit dreyeckigten eisen-grauen Blate und gelber Blume.

Dergleichen mit dreyeckigten grünen Blate mit inwendig goldfarbiger / außerhalb purpur-brauner Blume.

Dergleichen mit Carmesin-rother Blume.

Dergleichen mit weißer Blume.

Dergleichen weiß aus Neapolis.

Groß Africanisches Feigen ähnliches Gewächs mit gelber Blume mit gleichen breiten Blate.

Dergleichen mit schmälern Blate.

Dergleichen klein vielstänglich / mit inwendig rother und auswendig fleischfarbener Blume.

Groß Africanisches Feigen ähnliches Gewächs mit vielfacher Saamen-Hülse und gelber Blume.

Dergleichen kleine Art.

Americanisches Feigen ähnliches Gewächs wie gestiebt Rohr / stachlicht und eckigt.

150 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Eadem spinosior & angulosior.

Ficoides seu ficus Indica, longissimo latissimoq;
folio, fructu longissimo, Musa Serapioni
dicta.

Ficoides minor multicaulis flore pallido.

Ficoides occidentale spinosum, Melonis facie sul-
cis rectis.

Idem sulcis obliquis.

Idem minus absq; tomento.

Filipendula vulgaris.

Filix ramosa non dentata florida.

Filix Indica, Osmundæ facie.

Filix Polipodii facie.

Filix montana florida perelegans seu Adiantum
album floridum.

Filix ramosa major, pinnulis obtusis non den-
tatis.

Filix ramosa minor, pinnulis dentatis.

Filix non ramosa dentata.

Eadem non ferrata.

Eadem in orbem, nidum avis experimentem, ex-
crescens.

Filix mas non ramosa, pinnulis angustis raris
profunde dentatis.

Filix mas non ramosa, pinnulis latis auriculatis spi-
nosus.

Filix

Dergleichen stachlichter und eckigter.
Indianisches Feigen ähnliches Gewächs
Musa genannt.

Klein vielstänglich Feigen ähnlich Ge-
wächs mit blasser Blume.

Abendländisch Feigen ähnliches stachlichtes
Gewächs wie eine Melone mit gleichen
Furchen.

Dergleichen mit krummen Furchen.

Dergleichen klein ohne Wolle.

Rother Steinbrech.

Farnkraut mit Zweigen und Blumen.

Indianisch Farnkraut.

Farnkraut/so wie Engelsfuß aussiehet.

Blüende Mauer-Raute.

Groß zackigt Farnkraut mit Zweigen.

Klein zackigt Farnkraut mit Zweigen.

Zackigt Farnkraut ohne Zweige.

Dergleichen ohne Zacken.

Dergleichen/so wie ein Vogel-Nest wächst.

Farnkraut Männlein mit schmalen tieff-ge-
zackten Spizen.

Dergleichen mit gedörten stachlichten
Spizen.

152 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Filix ramosa petiolis tenuissimis, & tenuissime
dentatis.

Filix saxatilis foliis non serratis.

Filix palustris, seu aquatica.

Filix saxatilis ramosa, nigris maculis punctata

Filix saxatilis, caule tenui fragili.

Filix saxatilis omnium minima elegantissima.

Filix querna.

Filix Polipodium dicta.

Filix aculeata major.

Filix Africana maxima, Polipodii facie.

Filix Africana minor, Lonchitidis facie.

Foeniculum vulgare Germanicum.

Idem foliis sub nigricantibus.

Foeniculum vulgare Italicum semine oblongo
gustu acuto.

Foeniculum foliis atro-rubentibus.

Foeniculum dulce.

Foeniculum Bononiense.

Foenum Græcum sativum.

Foenum græcum sylvestre.

Idem minus Arabicum.

Foeni Græci flore Parietariæ foliis Americana
planta.

Fragaria vulgaris.

Eadem fructu albo

Eadem

Farnkraut ohne Zweige mit sehr dünnen
und dünn-gezackten Stielen.

Stein-Farn ohne Zacken.

Klein Brunnen-Farnkraut.

Stein-Farn mit schwarzen Flecken pun-
ctirt.

Stein-Farn mit dünnem zerbrechlichen
Stiele.

Das allerkleinste Stein-Farn.

Eich- oder Baum-Farn.

Engelsüß.

Groß stachlicht Farnkraut.

Groß Africanisch Farnkraut.

Klein Africanisch Farnkraut.

Fenchel.

Dergleichen mit schwarzlichen Blättern.

Süßer Italianischer Fenchel.

Fenchel mit schwarz-rothen Blättern.

Süßer Fenchel.

Fremöder Fenchel.

Fönugreck/Bockshorn.

Wild Fönugreck.

Dergleichen klein aus Arabien.

Americanisches Gewächs mit Fönugrecks
Blume.

Erdbeerkraut.

Dergleichen mit weisser Frucht.

154 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Eadem fructu parvi Pruni magnitudine.

Fragaria fructu rotundo suavissimo flore duplici.

Fragaria foliis hispitis.

Fragaria flore luteo.

Fragaria flore pleno.

Fragaria Virginiana, fructu coccineo.

Fragaria sterilis.

Fragaria sterilis incana.

Fragariae affinis incana sericea.

Frangula Matth.

Fraxinella, sive Dictamnus albus vulgo, floribus purpureis.

Eadem floribus albis.

Fraxinella, sive Dictamnus albus humilior leviore spica, flore & foliis dilutioribus purpureis.

Eadem floribus albis.

Fraxinella folio latiore lucido.

Fraxinus excelsior.

Fraxinus Alepensis.

Fraxinus Americana florida.

Fritillaria praecox purpurea variegata.

Fritil-

Dergleichen in der Grösse einer kleinen Pflaumen.

Erdbbeerkraut mit geduppelter Blüte.

Erdbbeerkraut mit rauchen Blätteru.

Erdbbeerkraut mit gelber Blume.

Gefüllt Erdbbeerkraut.

Erdbbeerkraut aus Virginien mit scharlachfarbner Frucht.

Unfruchtbares Erdbbeerkraut.

Dergleichen grau.

Erdbbeerkraut ähnlich Gewächs grau und seidenhaffrig.

Faulbaum.

Weisser gemeiner Diptam mit purpurfarbenen Blumen.

Dergleichen mit weissen Blumen.

Niedriger weisser gemeiner Diptam mit blaßpurpurrothen Blumen.

Dergleichen mit weissen Blumen.

Weisser gemeiner Diptam mit breiterm glänzenden Blate.

Eschbaum.

Englischer Eschbaum.

Americanischer blühender Eschbaum.

Frühzeitige purpurroth gesprengte Tritillarie.

Ziel:

155

158 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Fritillaria Polyanthos flavo-viridis.

Fritillaria ramosa.

Fritillaria flore magno pleno.

Fritillaria umbellifera.

Fritillaria alba præcox.

Fritillaria alba variegata.

Fritillaria serotina atro-purpurea,

Fritillaria serotina, floribus ex flavo-virentibus.

Eadem flore pleno.

Fritillaria Isabella dicta, floribus ex pallide rubicundo-virentibus.

Fritillaria flore sulcato & anguloso obsolete puniceo.

Fritillaria Indica maculato caule, Viperina dicta.

Fritillaria flava, rubris maculis distincta.

Fritillaria angustifolia lutea variegata, magno flore.

Fritillaria flore minore.

Fritillaria minima floribus pluribus.

Fritillariarum varia species, florum colore & magnitudine insignes, vario e latu productæ.

Frumentum Indicum Mays dictum,

Idem granis rufescentibus.

Idem granis crocantibus.

Idem granis nigricantibus.

Idem

Ziel-blumichte gelb-grüne Fritillarie.

Fritillarie mit Nesten.

Fritillarie mit groß-gefüllter Blume.

Fritillarie/das Cronen trägt.

Frühzeitige weiße Fritillarie.

Weisse gesprengte Fritillarie.

Späte schwarz purpurothe Fritillarie.

Dergleichen mit gelb-grünen Blumen.

Dergleichen mit gefüllter Blume.

Fritillarie/Isabella genannt/ mit blaß-roth
grünen Blumen.

Fritillarie mit gekerbter und eckigter verblis-
chen braunrother Blume.

Indianische Fritillarie mit geflecktem Stiel.

Gelbe Fritillarie mit rothen Flecken.

Schmal-blättrige gelb-gesprengte Fritilla-
rie mit grosser Blume.

Kleine Fritillarie.

Die kleinste Fritillarie mit vielen Blumen.

Der Fritillarie noch viel andere Arten und
Farbe/und Größe unterschieden.

Türkisch Korn.

Dergleichen mit rothen Körnern.

Dergleichen mit Saffran-gelben Körnern.

Dergleichen mit schwarzen Körnern.

Dergleis

Idem granis coeruleis.

Idem granis variegatis.

Frumentum Indicum Mays dictum alterum.

Frumentum Saracenicum Matth.

Frumentum Saracenicum alterum Convolvuli

modo scandens, semine triangulo minori

nigro.

Idem maximum Americanum.

Fumaria siliquosa semper virens.

Fumaria semper virens & florens.

Fumaria siliquosa bivalvis, radice fibrosa, latifo-

lia perennis humilior sine claviculis flore

albo.

Fumaria claviculis donata.

Fumaria lutea.

Fumaria bulbosa, radice cava major, flore purpu-

rascente.

Eadem flore albo.

Fumaria bulbosa radice non cava major.

Eadem flore albo.

Fumaria bulbosa, radice non cava minor.

Fumaria officinarum & Diosc.

Eadem circa Monipelium nascens, foliis tenuissi-

mis, floribus albis.

Fumaria minor tenui folia.

Fungus porosus.

Fungus orbiculatus exalbidus, pratensis.

Fungus

Dergleichen mit blauen Körnern.

Dergleichen mit gesprengten Körnern.

Dergleichen noch eine andere Art.

Buchweize/Heidekorn.

Dergleichen so sich windet / mit dreyeckigten
kleinen schwarzen Saamen

Dergleichen sehr groß aus America.

Stets-grünend Erdrauch mit Schoten.

Stets-grünend und blüend Erdrauch.

Erdrauch mit Schoten und weisser Blume.

Erdrauch mit Säbelein.

Gelb Erdrauch.

Holwurzel mit purpurrother Blume.

Dergleichen weiß.

Zwieblicht Erdrauch mit ganzer Zwiebel.

Dergleichen mit weisser Blume.

Dergleichen klein.

Erdrauch.

Dergleichen von Mompelier mit weissen
Blumen.

Klein dünn-blättrig Erdrauch.

Morcheln.

May-Schwämme/ Georgen-Schwämme.

Halb

- Fungus semi-circularis durus.
 Fungus pileo lato orbiculari candicante.
 Fungus pileo lato longissimo pediculo variegato.
 Fungus albus, pileo inverso.
 Fungus minor flavescens, infundibuli forma.
 Fungus angulosus & velut in lacineas sectus.
 Fungus membranaceus, auriculum referens sive
 Sambuccinus.
 Fungus Lariceus, aurei coloris.
 Fungus Ceraforum imbricatim alter, alteri innatus,
 variegatus.
 Fungus Coryleus orbicularis.
 Fungus Salicinus, Lichnis forma variegatus.
 Fungus putridis arborum ramis inherens.
 Fungus durus arborum sive igniarius.
 Fungus Casearius Sterbekin.
 Fungus oris laceris, & in lacineas divisus.
 Fungus Clypei formis major.
 Fungi dumetorum, ex uno pede prodeuntes.
 Fungus porosus magnus Crassus.
 Fungus foetidus, penis imaginem referens.
 Idem capitis pueri magnitudine
 Fungus niger, culicis figuram referens.

G.

- G**alega vulgaris floribus coeruleis.
Galega eadem floribus penitus candicantibus.

Galega

Halbrunder harter Schwamm.

Pfifferlinge.

Schwämme mit gesprengten Stiele.

Umgekehrter weißer Schwamm.

Kleiner gelber Schwamm.

Reißcken oder Rödlinge.

Holunder-Schwämme.

Leichenbaum-Schwämme.

Kirsch-Schwämme.

Haselnuß-Schwämme.

Weiden-Schwämme.

Faule Holz-Schwämme.

Zunder-Schwämme.

Käse-Schwämme.

Schwämme mit zerrissenen Ranten.

Grosser Schild-formiger Schwamm.

Gifftige Schwämme/viel auf einem Stiele.

Bülke.

Stinckende Schwämme.

Posist.

Wolffsist.

Ziegen-Raute mit blauen Blumen.

Dergleichen mit ganz weißen Blumen.

Galega Ægyptiaca, siliquis pro pendentibus longissimis & angustissimis.

Gallium luteum.

Gallium album latifolium, vel Molugomontana angustifolia,

Gallium album angustiore folio Narbonense sive Corrudæ folio

Gallium montanum latifolium ramosum.

Gallium palustre album.

Gallium palustre luteo flore.

Gallium album minus.

Genista spartium spinosum majus primum, flore luteo.

Genista spartium spinosum, foliis Polypodii.

Genista spartium spinosum, foliis Lenticulæ, floribus ex cœruleo purpurascens.

Genista spinosa major, brevibus aculeis

Genista spinosa major longioribus aculeis.

Genista spinosa minor Germanica,

Genista spinosa minor Hispanica villosissima.

Genista minor Asphalathioides.

Genista Hispanica, floribus luteis amplis, seminibus Lenti similibus.

Genista Hispanica floribus luteis parvis monospermis, semine reni simili.

Eadem floribus candidis.

Genista argentea.

Genista

Egyptische Geißraute.

Unser Frauen Bettstrohl gelb.

Groß Stern-Meyerkraut.

Weiß Meyerkraut mit Spargelblättern.

Groß Waldmeister.

Weiß Meyerkraut.

Wasser Meyerkraut mit gelber Blume.

Klein weiß Meyerkraut.

Spanisch Pfriemenkraut mit gelber Blume.

Dergleichen mit Süßholzblättern.

Dergleichen mit blau-purpurrothen Blumen. [cheln.

Grosse stechende Pfriemen mit kurzen Stacheln.

Dergleichen mit längern Stacheln.

Kleine Stechende Pfriemen.

Kleine Stechende Spanische ganz rauche Pfriemen.

Klein Pfriemen.

Spanische Erdpfriemen.

Spanische Pfriemen mit gelber Blumen.

Dergleichen mit weisser Blume.

Cretische Erdpfriemen.

164 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Genista tinctoria Germanica.

Genista tinctoria Hispanica.

Genista humilis, seu Chamægenista foliis genistæ vulgaris.

Eadem foliis lucidis glabris.

Genista humilis seu Chamægenista sagittalis.

Genista angulosa & Scoparia.

Genista arborescens Africana Styracis folio

Genistæ affinis arbor Africana monospermos, foliis pinnatis.

Genistæ similis frutex, foliis cœsiis.

Gentiana major lutea.

Gentiana major, flore punctato.

Gentiana Asclepiadis folio.

Gentiana Cruciata.

Gentianella Alpina angustifolia, magno flore.

Gentianella Alpina verna major.

Gentiana angustifolia autumnalis major.

Eadem minor floribus ad latera pilosis.

Gentiana palustris latifolia flore punctato.

Gentiana angustifolia palustris.

Geranium Africanum arborescens, Ibisci folio rotundo, Carlinæ odore.

Geranium Africanum frutescens, Malvæ folio laciniato odorato.

Gerani-

Klein Färbfriemen.

Spanische Färbfriemen.

Ungarische Erdpfriemen.

Dergleichen mit glattē glänzenden blättern

Kleine Erdpfriemen.

Gemein Pfriemenkraut.

Africanische baumichte Erdpfriemen.

Erdpfriemen ähnlicher Baum aus Africa
mit blauer Blume.

Erdpfriemen ähnlicher Strauch mit Him-
mel-blatten Blättern.

Grosser gelber Enzian.

Grosser Enzian mit punctirter Blume.

Enzian mit Schwalbenwarkel-Blate.

Creuz-Enzian.

Gentianella mit Glocken-Blume.

Grosse frühzeitige Genzianelle.

Schmal-blättriger grosser Winter-Enzian.

Dergleichen kleiner mit harichten Blumen.

Breit-blättriger Wasser Enzian mit pun-
ctirter Blume.

Dergleichen mit schmalen Blättern.

Baumichter Storchschnabel aus Africa mit
rundem Eibischblate.

Staudichter Storchschnabel aus Africa mit
gekerbtem Pappelblate.

Geranium Africanum Coriandri folio, floribus incarnatis majus.

Idem flore incarnato minus.

Geranium Africanum, Betonicae folio laciniato & maculato, floribus incarnatis.

Geranium Africanum, Alchimillae hirsuto folio, floribus albidis.

Geranium Americanum, noctu olens, radice tuberosa, triste Cornuti latifolium.

Idem angustifolium.

Geranium Africanum, noctu olens, radice tuberosa, foliis Pastinacae incanis lanuginosis latioribus, flore pallide flavescente.

Idem foliis angustioribus.

Geranium Africanum noctu olens tuberosum & nodosum, Aquilegiae foliis.

Geranium Africanum uvae crispae folio, floribus exiguis rubellis.

Geranium Africanum foliis Anemones.

Geranium Africanum foliis staphylini.

Geranium Africanum foliis grossulariae.

Geranium Africanum foliis Adianthi.

Geranium Batrachiodes, gratia Dei Germanorum, floribus caeruleis

Idem floribus albis.

Idem flore variegato.

Geranium Batrachiodes odoratum.

Geranium Batrachiodes, folio Aconiti.

Gera-

- Grosser Storchschnabel aus Africa mit Corianderblate und fleisch-farbnen Blumen.
Dergleichen kleiner.
Storchschabel aus Africa mit geferbten Betonienblate mit fleisch-farbnen Blume.
Storchschnabel aus Africa mit rauchen Sinnaublate und weißlichen Blumen.
Breit-blätteriger Storchschnabel aus America/so des Nachts riechet.
Dergleichen mit dem schmalen Blate.
Storchschnabel aus Africa/ so des Nachts riechet mit breiten grau-wollichten Mastinac Blättern.
Dergleichen mit schmälern Blättern.
Dergleichen mit Ackeleyblättern.
Storchschnabel aus Africa mit Stachelbeerblate und kleinen röthlichen Blumen.
Dergleichen mit Anemonenblättern.
Dergleichen mit Morrübenblättern.
Dergleichen mit Stachelbeerblättern.
Dergleichen mit Frauenhaarblättern.
Storchschnabel mit Froschphoten-blättern und blauen Blumen.
Dergleichen mit weissen Blumen.
Dergleichen mit gesprengter Blume.
Dergleichen wohlriechend.
Storchschnabel mit Wolffswurkblatz.

168 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Geranium sanguineum, maximo flore
Idem cauliculis erectis, flore minore.

Geranium phœum sive fuscum, petalis reflexis,
folio non maculato.

Idem folio maculato.

Geranium radice Asphodeli.

Geranium tuberosum majus.

Geranium argenteum Alpinum longius radica-
tum Ponnæ.

Geranium Romanorum versicolor, sive striatum.

Geranium Muscoviticum purpureum.

Geranium foetidum.

Geranium annuum minus Batrachiodes Bohæ-
micum Purpureo violaceum.

Geranium folio Malvæ rotundo majus.

Idem minus.

Geranium columbinum majus foliis imis longis
usq; ad pediculum divisis.

Idem flore minore cœrulescente.

Geranium Columbinum tenuius laciniatum.

Idem flore albo.

Idem flore pediculo longissimo insistente.

Geranium annuum rotundifolium montanum
faxatile lucidum.

Geranium Althææ folio, floribus dilufius ruben-
tibus.

Idem

Blutwurz mit grosser Blume.

Dergleichen mit aufgerichteten Stielen und
kleinerer Blume.

Dunkelbrauner Storchschnabel ohne fleck-
igten Blate.

Dergleichen mit fleckigten Blate.

Storchschnabel mit Aspodillwurzel. (Hel.

Storchschnabel mit runder knollichter Wur-

zeisser Storchschnabel aus dem Alpen-
Gebürge.

Storchschnabel mit bundfärbiger Blume.

Muscovitischer brauner Storchschnabel.

Stinckender Storchschnabel.

Böhmischer Storchschnabel.

Grosser Storchschnabel mit Pappelblate.

Dergleichen klein.

Gross Lauben-Fuß.

Dergleichen mit kleiner blaulicher Blume.

Laubensfuß sehr dünn gekerbt.

Dergleichen mit weisser Blume.

Dergleichen mit einem sehr langen Blum-
men-Stiele.

Rundblättriger glänzender Berg-Storch-
schnabel.

Storchschnabel mit Altheblate und blaß-
rothen Blumen.

§ 5

Derglei-

170 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Idem floribus saturatius rubentibus.

Geranium minimum procumbens, foliis Beticæ.

Geranium Cicutæ folio, acu longissima.

Geranium latifolium annuum, coeruleo flore, acu longissima.

Geranium Cicutæ folio, Moschatum majus.

Idem minus.

Idem inodorum.

Geranium Cicutæ folio minus & supinum, flore Brasiliæ coloris.

Idem flore albo.

Geranium Robertianum, flore dilute rubello.

Geranium Robertianum, flore rubello majori, folio tenuiter dissecto.

Geranium Coriandri folio odorum.

Gingium umbella longa.

Gladiolus maximus Indicus.

Gladiolus major Byzantinus.

Gladiolus major, radice oblonga, flore albo.

Gladiolus floribus uno versu dispositis, major.

Idem flore candicante.

Idem Narbonensis, flore incarnato.

Gladio-

Dergleichen mit sattrothen Blumen.

Sehr kleiner Storchschnabel mit Betonien-
blättern.

Storchschnabel mit Schirlingsblate und
langen Schnabel.

Cretischer Storchschnabel.

Wohlriechender Storchschnabel mit Schir-
lingsblate.

Dergleichen klein.

Weisser Acker-Storchschnabel.

Dergleichen sehr niedrig mit Brasilgen-
farbner Blume.

Dergleichen mit weisser Blume.

Ruprechtskraut mit blaß-rother Blume.

Dergleichen mit grosser rother Blume.

(blate.)

Riechend Storchschnabel mit Coriander-
Spanisch Kerffel.

Indianischer grosser Schwertel.

Constantinopolitanischer grosser Schwertel

Grosser Schwertel mit weisser Blume.

Schwertel/ da die Blumen auff einer Reihe
stehen.

Dergleichen mit weißlicher Blume.

Dergleichen aus Narbonne mit fleischfarb-
ner Blume.

Derglei

172 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Gladiolus floribus uno versu dispositis minor floribus eleganter rubellis.

Idem floribus incarnatis.

Gladiolus utrinq; floridus, flore rubro.

Idem flore incarnato.

Gladiolus Æthiopicus, flore miniato.

Idem flore coccineo Cornuti.

Gladiolus Africanus coccineus maximus.

Idem albus.

Gladiolus Africanus flore incarnato, nervis foliorum albescentibus.

Idem flore niveo.

Gladiolus pumilus Africanus, angustissimo folio.

Glauca maritima.

Glycyrrhiza siliquosa, vel Germanica.

Glycyrrhiza Indica siliquis & seminibus Pisi coccineis hilo-nigro notatis seu Abrus Alpini.

Gnaphalium maritimum.

Gnaphalium latifolium Americanum.

Gnaphalium vulgare majus.

Gnaphalium medium.

Gnaphalium minus repens.

Gnaphalium roseum sylvestre.

Gnaphalium majus, lato oblongo folio.

Gna-

Dergleichen klein mit schönen rothen Blumen.

Dergleichen fleisch-farbig.

Schwertel mit rothen Blumen auff beyden Seiten.

Dergleichen mit fleisch-farbenen Blumen.

Mohrenländischer Schwertel mit hoch-rother Blume wie Menge.

Dergleichen mit scharlach-farbner Blume.

Africanischer Schwertel scharlach-farbig.

Dergleichen weiß.

Dergleichen fleisch-farbig.

Dergleichen schnee-weiß.

Sehr schmal-blättriger kleiner Africanischer Schwertel.

Klein See-Schiefkraut.

Süßholz.

Abrus Alpini.

Meer-Ruhrkraut.

Breit-blättrig Ruhrkraut aus America.

Groß Ruhrkraut.

Beruffkraut.

Klein kriechend Ruhrkraut.

Die kleinste Art von Ruhrkraut.

Groß Ruhrkraut mit breitem länglichten Blate.

Derglei

174 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

- Gnaphalium majus, angusto oblongo folio.
Idem flore alterum.
Gnaphalium montanum, flore rotundiore, flo-
ribus candidis.
Idem floribus subpurpureis.
Idem floribus ex candido & rubro mixtis.
Idem floribus luteis.
Idem floribus sulphureis.
Gnaphalio affinis Ocymastri folio, flore ex pur-
pureo-violaceo.

Gnaphalio Americano affinis planta capitulis
conglobatis.
Gossipium arboreum Orientale, foliis salicis di-
gitatis latioribus.
Idem foliis angustioribus Javanense.

Gossipium arboreum flore atro purpureo.

Idem flore flavo.
Gossipium Herbaceum sive Xylon.
Gossipium sericeum.
Gossipium Brasilianum flore flavo. Aminiju.
Gossipium Indicum maximum folio salicis fructu
quinque capsulari
Gramen caninum arvense.
Gramen caninum longius radicatatum majus.
Idem minus.

Gramen

Dergleichen mit schmalen länglichten Blate

Dergleichen eine andere Art.

Berg-Ruhrkraut mit weissen Blumen.

(men.
Dergleichen mit fast-purpurbraunen Blus

Dergleichen mit weiß und rother Blume.

Dergleichen mit gelben Blumen.

Dergleichen mit schwebel-gelben Blumen.

Ruhrkrauts ähnliches Gewächs mit wild
BasilienBlate und purpur-violblauer
Blume.

Americanischen Ruhrkrauts ähnliches Ge-
wächs mit kuglichten Köpfen.

Baumichte Morgenländische Baumwolle
mit breiten Blättern.

Dergleichen mit schmalen Blättern aus
Java.

Baumichte Baumwolle mit schwarzbraun-
ner Blume.

Dergleichen mit gelber Blume.

Baumwolle ein Kraut.

Baumwolle/so wie Seyde aussiehet.

Dergleichen aus Brasilien.

Dergleichen aus Indien mit Weidenblate.

Zweckengraß.

Dergleichen groß mit langer Wurzel.

Dergleichen klein.

Hunds,

176 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Gramen caninum supinum paniculatum dulce.

Gramen caninum supinum minus.

Gramen caninum maritimum spicatum.

Gramen caninum maritimum, spica foliacea.

Gramen murorum, radice repente.

Gramen nodosum Avenacea panicula.

Gramen nodosum, spica parva.

Gramen bulbosum ex Alepo.

Gramen tremulum maximum.

Gramen tremulum majus.

Idem perenne.

Gramen tremulum minus.

Gramen amoris dictum.

Gramen pratense paniculatum molle.

Idem majus, latiore folio

Idem angustiore folio.

Idem medium.

Gramen paniculatum minus rubrum.

Idem album.

Gramen arvense, panicula crispa.

Gramen capillatum.

Gramen agrorum.

Gramen paniculatum odoratum.

Gramen palustre paniculatum altissimum.

Gramen aquaticum paniculatum latifolium.

Gramen aquaticum fluitans, multiplici spica,

Gramen aquaticum geniculatum spicatum.

Gramen cristatum,

Gramen

Hunds-Gras.

Dergleichen kleine Art.

Seehunds-Gras mit Aehren.

Dergleichen mit blätterigten Aehren.

Gras / so auffn Mauren wächst.

Knollen-Gras.

Dergleichen mit kleiner Aehre.

Dergleichen von Alepo.

Das größte Zitter-Gras.

Groß Zitter-Gras.

Dergleichen langwierig.

Klein Zitter-Gras.

Lieb-Gras.

Weich Straußgras.

Dergleichen mit breitem Blate.

Dergleichen mit schmalem Blate.

Dergleichen Mittel-Art.

Klein roth Straußgras.

Dergleichen weiß.

Wiesen-Gras mit krausper Aehre.

Korn-Straußgras.

Gras mit Schilff-ähnlicher Aehre.

Wohl-riechend Marien-Gras.

Groß ährich Wasser-Gras.

Breit-blättrig Wasser-Gras.

Ziel-ährig Wasser-Gras.

Knotig Wasser-Gras.

Gras mit einem Hahnekammes Pusch.

M

Groß

178 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Gramen Typhoides maximum spica longissima.

Gramen Typhoides molle.

Gramen Typhoides asperum primum.

Gramen Typhoides spica angustiore.

Gramen Typhoides culmo reclinato.

Gramen Alopecuros minor, spica longiore.

Gramen pratense tomentosum, panicula sparsa.

Gramen Sparteum spicatum, foliis mucronatis
longioribus, vel Spica Secalina.

Gramen Sparteum spicatum foliis mucronatis
brevioribus.

Gramen Sparteum spicatum latifolium.

Gramen Sparteum juncifolium.

Gramen Sparteum minus vel Hollandicum.

Gramen Sparteum pennatum.

Gramen Sparteum variegatum.

Gramen foliis junceis oblongis radice alba.

Gramen foliis junceis brevioribus, minus.

Gramen junceum polytachion.

Gramen junceum folio articulato sylvaticum.

Gramen junceum folio articulato aquaticum.

Gramen junceum foliis & spica junaci.

Gramen junceum foliis & spica junaci minus.

Gramen junceum minimum maritimum.

Gramen junceum spicatum seu triglochion.

Gramen spicatum cum pericarpis rotundis.

Gramen Cyperoides latifolium spica ruffa sive
caule triangulo.

Gramen

Groß Fuchsschwanz-Gras.

Wollich Fuchsschwanz-Gras.

Liesch-Gras.

Purpurfarbig Mäuseschwanz-Gras.

Dergleichen mit zurück gelegtem Halmt.

Dergleichen mit klein und langer Aehre.

Wollich Wiesen-Gras.

Pfriemen-Gras.

Dergleichen mit kleinern Blättern.

Breit-blättrig Pfrimmen-Gras.

Pfrimmen-Gras mit Binzenblättern.

Klein Holländisch Pfrimmen-Gras.

Feder-Gras.

Gesprengt Pfrimmen-Gras.

Gras mit länglichten Binzenblättern.

Dergleichen mit kleinern Blättern.

Groß Wasser-Binzen-Gras.

Wald-Binzen-Gras.

Wasser-Binzen-Gras.

Binzen-Gras.

Klein Wasser-Binzen-Gras.

Sehr klein Meer-Binzen-Gras.

Klein Binzen-Gras.

Aehrich Gras mit runden Hülsen.

Cyper-Gras mit breiten Blättern.

180 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

- Gramen Cyperoides angustifolium spicis longis erectis.
- Gramen Cyperoides spica pendula brevior.
- Gramen Cyperoides, panicula sparsa majus.
- Gramen Cyperoides palustre majus, spica divisa.
- Gramen Cyperoides palustre majus, spica compacta.
- Gramen nigro luteum vernum.
- Gramen Cyperoides minus, panicula sparsa subflavescente.
- Gramen Cyperoides Miliaceum.
- Gramen Arundinaceum majus.
- Gramen Arundinaceum, spicatum.
- Gramen Arundinaceum panicula molli spadicea majus.
- Gramen nemorosum caliculis paleaceis.
- Gramen nemorosum hirsutum latifolium majus.
- Gramen hirsutum, capitulis Psyllii. (n^o.)
- Gramen palustre aculeatum Germanicum vel minus.
- Gramen Dactylon maximum Americanum.
- Gramen Dactylon folio Arundinaceo, aculeatum, forte Plinii
- Gramen Dactylon, folio latiore.
- Gramen Dactylon angustifolium, spicis villosis.
- Gramen Dactylon scoparium.
- Gramen Dactylon esculentum.
- Gramen Dactylon Ægyptiacum.
- Gramen Paniceum, spica divisa.

Gramen

Dergleichen mit schmalen Blättern.

Dergleichen mit hengender kurzer Aehre.

Groß Cyper-Gras.

Klein Wasser-Cyper-Gras.

Wasser-Cyper-Gras.

Schwarz-gelb Gras.

Klein Ried- oder Cyper-Gras.

Cyper-Gras.

Groß Ried-Gras.

Klein Ried-Gras.

Groß Riedgras mit braun-rother Aehre.

Buschgras.

Haarig-Wald- oder Buschgras.

Haarig Cyper-Gras.

Wasser-Gras mit stechenden Aehren.

Groß Canarien-Gras aus America.

Canarien-Gras.

Blut-Gras mit breitem Blate.

Dergleichen mit schmalem Blate.

Besen-Gras.

Schwaden-Gras.

Canarien-Gras aus Mohrenland.

Fenich-Gras mit zertheilter Aehre.

184 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

- Gramen Paniceum, spica aristis longis armata.
Gramen Paniceum spica simplici.
Gramen Paniceum spicis nigris.
Gramen sylvaticum, panicula Miliacea sparsa.
Gramen Scorghi panicula erecta.
Gramen latifolium, spica triticea latiore compacta.
Gramen spica Brizæ majus.
Gramen incanum marinum, spica Secalina.
Gramen Hordeaceum minus & vulgare.
Gramen Loliaceum, spica longiore.
Gramen Loliaceum, angustiori folio & spica.
Gramen Loliaceum Vlielandicum.
Gramen Loliaceum supinum.
Gramen montanum avenaceum lucustis rubris.
Gramen Avenaceum capillaceum, minoribus glumis.
Gramen nemorale Avenaceum alterum.
Gramen Hispanicum striatum.
Gramen Paniceum Curassavicum.
Gramen Dactylon odoratum, ex Vera Cruce.
Gramen Curassavicum, spica rubra spicata.
Gramen aculeatum Curassavicum.
Gramen Alopecuroides Curassavicum, spica longissima sericea candida.

Gramen

Fenich-Gras mit langen Spalten.

Fenich-Gras mit einfacher Aehre.

Dergleichen mit schwarzen Aehren.

Hirsen-Gras.

Sorgen-Gras.

Breit-blättrig Gras mit einer Gersten-
Aehre.

Gras mit einer Rocken-Aehre.

Wollich See-Gras.

Gersten-Twalg.

Lulch.

Dergleichen schmal-blättrig.

Frembd Lulch.

Niedrieg Lulch.

Wald-Gras.

Haber-Gras.

Dännemärckisch glänzend Haber-Gras.

Hispanisch Gras.

Fenich Gras aus Curassou.

Riechend Canarien-Gras aus der Insel
Bera Cruz genannt.

Curassouisches Gras mit rother Aehre.

Curassouisch stachlicht Gras.

Curassouisch Mäusechwanz = Gras mit
weisser seyden-haffriger Aehre.

184 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Gramen maritimum maximum Curassavicum
paniculis divisis.

Gramen maritimum Cyperoides Curassavicum
panicula punicante.

Gramen Cyperoides minimum Curassavicum.

Idem paniculis proliferis.

Gramen Zeylanicum folio eleganter maculato.

Gratiola.

Gratiolæ affinis Americana purpurea, Persicæ fo-
lio ferrato.

Grossularia simplici acino, vel spinosa sylvestris.

Grossularia spinosa sativa.

Grossularia spinosa fructu obscure purpura-
scente.

Eadem hirsuto fructu.

Grossularia multiplici acino, sive non spinosa
hortensis rubra, sive Ribes officinarum.

Eadem majore fructu rubro.

Grossularia hortensis, fructu margaritis simili.

Eadem majore fructu albo.

Eadem fructu albo, acinis rubentibus.

Grossularia vulgaris fructu dulci.

Grossularia non spinosa fructu nigro.

Grossularia non spinosa fructu nigro minori.

Gvagabo pomifera Indica.

Eadem rubra acida.

H. Hæ.

Groß Meer-Gras aus Curassou mit zertheilten Aehren.

Wasser-Cyper-Gras aus Curassou mit braunrother Aehre.

Klein Cyper-Gras aus Curassou.

Dergleichen/ da mehr Blumen aus einer wachsen.

Zeylanisch Gras mit schön gefleckten Blate.

Wild Murin.

Wild Murin ähnliches Gewächs aus America mit purpurbrauner Blume.

Wilde Stachelbeeren mit einer Kern.

Garten-Stachelbeeren.

Dergleichen mit dunkel-purpur-rother Frucht

Dergleichen mit raucher Frucht.

Johannesbeeren.

Dergleichen mit grosser rother Frucht.

Perlen ähnliche Johannesbeeren.

Dergleichen mit grösserer weisser Frucht.

Dergleichen mit weiß und rothen Kernen.

Hundsbeeren.

Schwarze Johannesbeeren.

Dergleichen kleine Art.

Weisser süßer Indianischer Apffeltragender Baum/ Guajabo genannt.

Dergleichen roth und sauer.

H.

Hæmanthus Africanus.

Hedera arborea.

Hedera arborea, folio ex albo variegato.

Hedera arborea folio ex luteo variegato.

Hedera major sterilis.

Hedera Virginiana Clementis.

Hedera quinquefolia Canadensis Cornuti.

Hedera trifolia Canadensis Cornuti.

Eadem Virgultis erectis.

Hedera terrestris vulgaris.

Eadem flore purpureo.

Eadem minor elegantior.

Hedera Virginiana umbilicato folio, radice flavescente.

Helenium vulgare.

Heliotropium Americanum cœruleum, foliis Hermini.

Idem foliis angustioribus.

Heliotropium majus Dioscoridi.

Heliotropium tricoccon.

Heliotropium frutescens Curassavicum, odore Salviæ.

Heliotropium Curassavicum, Scammonii foliis mollibus subhirsutis.

Heliotropium Curassavicum, folio Lini umbilicati.

Helio-

- Braun-rothe Africanische Narcisse.
Baum-Epheu.
Dergleichen mit weiß-fleckigten Blate.
Dergleichen mit gelb-gesleckten Blate.
Unfruchtbarer Epheu.
Virginianischer Epheu.
Fünff-blättrig Epheu aus Canada.
Dergleichen drey-blättrig mit niedergeleg-
ten Gesträuchen.
Dergleichen mit auffgerichteten Gesträuchen.
Gundermann.
Dergleichen mit purpur-rother Blume.
Dergleichen kleiner und schöner.
Epheu aus Virginien mit genabelten
Blate.
Wand.
Blaue Americanische Sonnenwende mit
Scharleyblättern.
Dergleichen mit schmälern Blättern.
Grosse Sonnenwende weiß.
Welsch Krebsblumen.
Staudichte Sonnenwende aus Curassou
mit Salbey-Geruch.
Sonnenwende aus Curassou mit weichen
rauchen Scammonienblättern.
Dergleichen mit des genabelten Leinblate.

Dere

188 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Heliotropium Curassavicum Lini folii facie, floribus albis.

Heleborine latifolia montana.

Heleborine angustifolia palustris sive pratensis.

Heleborine flore carneo.

Heleborine montana angustifolia purpurascens.

*Heleborine flore rotundo sive Calceolus
Mariæ.*

Eadem flore duplo majore.

Heleborus albus flore subviridi.

Idem flore atro-rubente.

Heleborus niger trifoliatus.

Heleborus niger foetidus.

Heleborus niger hortensis, flore viridi.

Heleborus niger flore roseo.

Idem minor Belgicus.

Heleborus Ranunculoides hyemalis, radice tuberosa, flore in medio folio

Heleborus Ranunculoides, flore globoso.

Heleborus Ranunculoides flore albo multiplici.

Hepatica nobilis, flore simplici cœruleo.

Eadem flore pleno.

Eadem flore rubro simplici.

Eadem flore pleno.

Eadem flore albo simplici.

Eadem flore carneo simplici.

Eadem flore cinereo.

Herba

Dergleichen mit weissen Blumen.

Wilde Nießwurz.

Nießwurz mit weiß-grüner Blume.

Nießwurz mit fleischfarbner Blume.

Wilde schmal-blättrige purpur-rothe Nießwurz.

Marien-Schüchlein.

Dergleichen sehr groß.

Weisse Nießwurz mit grünlicher Blume.

Dergleichen mit schwarz-rother Blume.

Drey-blättrige schwarz Nießwurz.

Stinckende schwarze Nießwurz.

Gemeine Christwurz.

Steirische Christwurz.

Dergleichen klein aus Niederland.

Gelb Wolffswurz.

Alpen-Hahnenfuß.

Weisser Crank-Hahnenfuß. [me.]

Edel Leberkraut mit einfacher blauer Blume.

Dergleichen mit gefüllter Blume.

Dergleichen mit einfacher rother Blume.

Dergleichen mit gefüllter rother Blume.

Dergleichen mit einfacher weisser Blume.

Dergleichen fleischfarbig.

Dergleichen Aschgrau.

Starr

Herba mimosa major frutescens spinosa foliis angustis & pediculis non per paria stantibus, sed in orbem collectis.

Herba Mimosa spinosa di Pernambuco.

Herba Mimosa non spinosa sive spuria de Pernambuco.

Herba Mimosa non spinosa sive Jamaica dicta Patavina.

Hesperis hortensis.

Eadem flore purpureo.

Eadem flore vario.

Eadem flore pleno albo odoratissimo.

Eadem flore purpureo pleno odoratissimo.

Eadem flore vario pleno.

Hesperis hortensis flore viridi.

Hesperis montana pallida odoratissima.

Hesperis peregrina siliquis corniculatis torosis.

Hesperis Allium redolens.

Hesperis Pyrenaica longifolia hirsuta odorata.

Hesperis sylvestris parvo flore.

Hieracium Dentis leonis folio, flore sive rubente.

Hieracium Dentis leonis folio monoclonon glabrum.

Hiera-

Staudichte stachlichte Mimosa oder Sinn-
kraut.

Pernambucanische stachlichte Mimosa.
Dergleichen ohne Stacheln.

Dergleichen ohne Stacheln/ Jamaica ge-
genannt.

Weisse Winter-Violen/ Viola matronalis
genannt.

Dergleichen mit purpur-rother Blume.

Dergleichen mit bunter Blume.

Dergleichen mit weiß gefüllter wohlriechen-
der Blume.

Dergleichen mit purpur-rother gefüllter
wohlriechender Blume.

Dergleichen mit gefüllter bunter Blume.

Winter-Violen mit grünlicher Blume.

Berg-Violen.

Syrische Violen.

Knoblauchkraut.

Pyrenäische lang-blättrige rauche Violen.

Wilde Violen mit kleiner Blume.

Habichkraut mit Pfaffenkrauts Blate und
lieblich-rother Blume.

Blatt Wegwarts Habichkraut.

Man

Hieracium Dentis leonis folio, monoclonos sub-
asperum.

Hieracium Dentis leonis folio, hirsutie asperum
minus laciniatum.

Idem magis laciniatum.

Hieracium Dentis leonis folio obtuso majus.

Hieracium minus Dentis leonis folio oblongo.

Hieracium minus folio subrotundo.

Hieracium maximum, Chondrillæ folio, aspe-
rum.

Hieracium Chondrillæ folio glabrum radice suc-
cisa majus.

Idem minus.

Hieracium hirsutum, foliis caulem ambientibus.

Idem lævius.

Hieracium lanatum, Sonchi seu Erigerontis
facie.

Hieracium incanum lanuginosum ramosum, Lu-
sitanicum.

Hieracium incanum lanuginosum Ragusinum,
Pilosellæ flore.

Hieracium Intybaceum flore magno albido.

Hieracium Castorei odore Monspeliensibus.

Hieracium barbatum medio-nigrum majus.

Idem minus.

Hieracium Echioides, capitulis Carduibenedicti.

Hiera-

Raucher Wegwarts Habichkraut.

Dergleichen mit wenig gekerbten Blate.

Dergleichen mehr gekerbt.

Weiß Habichkraut mit stumpffen Habich-
krautsblate.

Dergleichen mit klein und längern Blate.

Klein Habichkraut mit fast runden Blate.

Sehr groß rauches Habichkraut mit Con-
drillenblate.

Groß Habichkraut mit glatten Condrillen-
Blate.

Dergleichen kleinere Art / Hasenlattich.

Rauch geel Wegwart.

Dergleichen glätterer.

Groß gelbes und rauches Sonchenkraut.

Portugallisch Habichkraut.

Grau wollich Habichkraut mit Mäusohr-
leins-Blume.

Habichkraut mit grosser weisser Blume.

Habichkraut mit Bibergeils Geruch.

Groß schwarz Habichkraut.

Dergleichen kleiner.

Habichkraut mit Cardebenedicten Köpffen.

N

Dergleik

Hieracium Echioides, capitulis *Carduibenedicti*
majus Arabicum, folio sinuato.

Hieracium Alpinum latifolium villosum, flore
magno.

Hieracium montanum latifolium glabrum min⁹.

Hieracium murorum, folio pilosissimo flore
luteo.

Idem folio minus piloso non maculato.

Idem angustiore folio.

Hieracium murorum laciniatum minus pilosum.

Hieracium latifolium pilosum coccineum um-
bellatum Indicum.

Hieracium fruticosum latifolium, foliis denta-
tis glabrum.

Hieracium fruticosum latifolium hirsutum.

Hieracium fruticosum angustifolium majus.

Hieracium fruticosum, angustissimo incano folio

Hieracium perfoliatum, flore sulphureo.

Holostium hirsutum albicans majus.

Holostium hirsutum albicans minus.

Holostium Massiliense.

Holostium Alpinum latiori folio glabro non cre-
nato.

Holostium Alpinum angustiori folio glabro
dentato.

Holosteo affinis cauda muris.

Horde-

Dergleichen grössere Art aus Arabien.

Groß breit Berghabichkraut.

Klein breit Berghabichkraut.

Mauer-Habichkraut mit gelber Blume.

Dergleichen kleinere Art.

Dergleichen mit schmälern Blate.

Dergleichen mit gekerbten Blate.

Indianisch Habichkraut.

Staudicht breit-blättrig glatt Berg-Habichkraut.

Dergleichen rauch.

Sopheyisch Habichkraut.

Staudicht Berg-Habichkraut mit den
schmälsten grauen Blate.

Durchwachsend Habichkraut mit schwefel-
farbner Blume.

Groß Schlangenzwang.

Schlangenzwang von Mompelier.

Frembd Schlangenzwang.

Alpgebürgichter Schlangenzwang mit brei-
tern glatten ganzen Blate.

Dergleichen mit schmälern glatten zackigten
Blate.

Mauß-Gras.

196 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Hordeum Polystichum hybernum.

Hordeum Polystichum vernalum.

Hordeum distichon.

Hordeum nudum.

Horminum Æthiopicum incanum, foliis sinuatis, Æthiopia dictum.

Idem foliis in profundas lacinias divisis.

Horminum Syriacum.

Horminum Syriacum, Sclarea dicto congener, flore albo, an Bisermas Camerarii.

Horminum Indicum maximum, flore variegato.

Horminum Pyrenaicum glutinosum, Anguria folio.

Horminum sativum.

Idem coma rubra.

Idem foliis totis viridibus.

Horminum Sclarea dictum.

Horminum luteum glutinosum.

Horminum sylvestre latifolium verticillatum.

Horminum pratense foliis serratis, flore purpureo.

Idem flore albo.

Idem flore minore rubro.

Horminum pratense flore minimo.

Horminum folio Betonicae.

Horminum Salviae folio, flore minore violaceo.

Horminum Scutellariae folio.

Idem

Winter-Gerste.

Sommer-Gerste.

Zweyzeilete Gerste.

Spelz-Weizen.

Wollich Rohrenkraut.

Dergleichen mit tieff-zerschnittne Blättern.

Syrische Scharley.

Dergleichen eine andere Art.

Indianische Scharley mit bunter Blume.

Pyrenäisch klebrich Scharley.

Römische Scharley.

Dergleichen mit rother Spitze.

Dergleichen mit ganz grünen Blättern.

Gemeiner Scharley.

Gelber Scharley.

Wilder breit-blättriger Scharley.

Wald-Scharley mit purpur-rothen Blumen.

Dergleichen mit weisser Blume.

Dergleichen mit kleiner rothen Blume.

Wild Scharley mit sehr kleiner Blume.

Scharley mit Betonienblate.

Scharley mit Salbeyblate und kleiner violtblauer Blume.

Scharley mit Fieberkrauts Blate.

N 3

Derglei

198 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Idem folio crassiori & rugosiori.

Horminum rugoso verrucosoq; folio cornu cer-
vinum exprimente.

Hyacinthus comosus major purpureus.

Idem ruber.

Idem albus Belgicus.

Hyacinthus comosus panicula cœrulea.

Hyacinthus calamistratus coma paniculosa
breviore.

Hyacinthus coma racemosa strictiori.

Hyacinthus racemosus cœruleus major.

Idem minor.

Idem flore albo.

Hyacinthus racemosus cœruleus minor junci fo-
lius.

Idem flore ex albido.

Idem flore carneo.

Hyacinthus racemosus moschatus

Idem gryseo flore obsoleto.

Hyacinthus racemosus moschatus luteus.

Hyacinthus luteus præcox.

Hyacinthus oblongo cœruleo pendulo flore.

Idem flore incarnato

Idem flore rubro.

Idem flore albo.

Idem

Dergleichen mit dickern und runzlichen
Blate.

Scharley mit dem Blate/ so wie ein Hirsch-
Horn gestalt ist.

Grosser purpur-rother Hyacinth
Dergleichen roth.

Dergleichen weiß aus Niederland.

Grosser blauer Hyacinth.

Gekrausper Hyacinth mit kurzer Spitze.

Traubichter kurzer Hyacinth

Grosser blauichter traubichter Hyacinth.

Dergleichen klein und blau.

Dergleichen mit weisser Blume.

Traubichter blauer Hyacinth mit Binsens-
Blättern.

Dergleichen mit weißlicher Blume.

Dergleichen mit fleischfarbner Blume.

Frembder traubichter Hyacinth mit verb-
lichner weisser Blume.

Dergleichen mit grauer verblichner Blume.

Frembder gelber Trauben-Hyacinth.

Früher gelber Hyacinth.

Hyacinth mit länglichter blauer hangender
Blume.

Dergleichen fleischfarbig.

Dergleichen roth.

Dergleichen weiß.

N 4

Dergleis

Idem flore Amethystino.

Idem flore ex cœruleo & albo mixto.

Hyacinthus serotinus albicans, facie Orientalis.

Hyacinthus obsoleto flore æstivus.

Hyacinthus oblongus cœruleo flore, minor.

Hyacinthus floribus campanulæ utrinq; dispositis.

Hyacinthus Orientalis, caule maculato.

Idem flore argentei coloris.

Idem flore violaceo.

Hyacinthus Orientalis purpureus.

Hyacinthus Orientalis ex albidus.

Hyacinthus Orientalis albus primus.

Idem albore splendido.

Hyacinthus orientalis Brumalis, flore cœruleo,
foliis inferna parte maculis purpureis
notatis.

Idem flore albo.

Hyacinthus Orientalis maximus.

Idem flore albo.

Idem flore incarnato.

Idem cauliculis sive rubentibus.

Idem polyanthes, flore cinerei coloris.

Idem flore argenteo.

Idem flore violaceo odoratissimo.

Ejusdem multiplices differentia.

Hyacin-

Dergleichen mit viol-brauner Blume.

Dergleichen blau und weiß gemischt.

Später weißlicher Hyacinth.

Sommer-Hyacinth mit verblichener Blume.

Kleiner länglicher Hyacinth mit blauer Bl.

Hyacinth mit Glockenblumen.

Blauer frembder Hyacinth.

Dergleichen mit silber-farbner Blume.

Dergleichen mit violblauer Blume.

Orientalischer purpur-rother Hyacinth.

Dergleichen weißlich.

Dergleichen schön weiß.

Dergleichen mit glänzender Weisse.

Orientalischer blauer Winter-Hyacinth

mit Blättern/ so unten purpurrothe

Flecken haben.

Dergleichen mit weisser Blume.

Gefüllter frembder Hyacinth.

Dergleichen mit weisser Blume.

Dergleichen mit fleischfarbner Blume.

Dergleichen mit lieblich-rothen Stengeln.

Dergleichen viel-blumichter mit aschen-farb-

ner Blume.

Dergleichen silber-farbig.

Dergleichen mit viol-blauer wohlriechender

Blume.

Dergleichen viele unterschiedliche Arten.

N 5

Früh

Hyacinthus præcox albus.

Hyacinthus Orientalis ramosus.

Ejusdem miræ varietates.

Hyacinthus Orientalis ramosus.

Hyacinthus Orientalis, caule folioso.

Hyacinthus Orientalis, flore duplici seu altero
alteri innato, ex colore albo & cœruleo
ad pediculum parum virescenti.

Hyacinthus Orientalis, flore cœruleo duplici ob-
longo.

Idem duplici cœruleo, Romanus dictus.

Hyacinthus Orientalis flore cœruleo pleno.

Idem flore purpureo pleno.

Hyacinthus Orientalis flore subcœruleo pleno,
maximus Belgarum.

Idem purpuro-violaceo, caliculis turgidis

Hyacinthus Orientalis albus, multiplici flore.

Idem pallide incarnato.

Hyacinthus Orientalis roseus, Italicus dictus,
multiplici flore candidissimo.

Idem flore duplici, Capucinus dictus.

Idem flore elegantiori.

Hyacinthus stellaris Germanicus præcox bifolius
flore cœruleo.

Idem ex albido flore.

Idem flore suaviter rubente.

Idem

Frühzeitiger weisser Hyacinth.

Orientalischer breit-blättriger Hyacinth.

Dergleichen wunderbahre Veränderungen.

Orientalischer ästiger Hyacinth.

Orientalis. Hyacinth mit blättrigen Stiele.

Orientalischer Hyacinth mit geduppelter
Blume/weiß und blau.

Orientalischer Hyacinth mit geduppelter
länglichter blauer Blume.

Dergleichen mit geduppelter blauer Blume.

Orientalischer Hyacinth mit gefüllter blauer
Blume.

Dergleichen mit gefüllter purpur-rothen
Blume.

Dergleichen mit gefüllter etwas blaulichter
Blume.

Dergleichen mit purpur-viol-blauer Blume

Dergleichen mit gefüllter weisser Blume.

Dergleichen blaß-fleischfarbig.

Orientalischer Hyacinth mit der allerweis-
festen gefüllten Blume.

Dergleichen mit geduppelter Blume.

Dergleichen schöner.

Zwey-blättriger blauer Stern-Hyacinth.

Dergleichen mit weißlicher Blume.

Dergleichen lieblich-roth.

Derglei-

Idem flore ad carneum vergente.

Hyacinthus stellaris Germanicus præcox trifolius

Hyacinthus stellatus monophyllos Lusitanicus.

Hyacinthus stellaris albus.

Hyacinthus stellaris spicatus, seu fastigiatus lata
depressa spica.

Hyacinthus stellaris caulibus pluribus ex eodem
bulbo ortis, singulis pluribus floribus one-
ratis.

Hyacinthus stellaris Byzantinus Boraginis flore.

Hyacinthus stellaris obsolete cœruleus vel major.

Hyacinthus stellaris æstivus cœruleo-purpura-
scens major.

Hyacinthus stellaris autumnalis major.

Idem minor.

Hyacinthus stellatus Peruvianus.

Idem flore albicante.

Hyacinthus Eriophorus Orientalis.

Hyacinthus stellaris, foliis & radice Lili, flore
cœruleo.

Idem flore niveo.

Hyacinthus Indicus tuberosus flore Hyacinthi
Orientalis.

Hyacintho affinis Africana tuberosa radice, um-
bellata cœrulea inodora.

Hydrophyllon Morini.

Hyo-

- Dergleichen fleisch-farbig.
Drey-blättriger Stern-Hyacinth.
Portugallischer ein-blättriger Stern-Hyacinth.
Weisser Stern-Hyacinth.
Geährter Stern-Hyacinth.
Vielstänglichter Stern-Hyacinth.
Constantinopolitanischer Stern-Hyacinth
mit Boragen-Blume.
Stern-Hyacinth blaß-blau.
Sommer-Stern-Hyacinth mit blau-pur-
pur-rother Blume.
Grosser Herbst-Stern-Hyacinth.
Dergleichen klein.
Stern-Hyacinth aus Peru.
Dergleichen mit weißlicher Blume.
Dergleichen eine andere Art.
Stern-Hyacinth mit Lilien-Blättern und
Wurzel/mit blauer Blume.
Dergleichen mit weisser Blume.
Indianischer Hyacinth mit knollichter
Wurzel.
Hyacinth ähnlich Gewächs aus Africa.
Hydrophyllum.

Schwarz

Hyoscyamus vulgaris vel niger

Hyoscyamus albus major.

Idem albus minor.

Hyoscyamus Creticus luteus major

Hyoscyamus rubello flore.

Hypecoum.

Hypericum vulgare.

Hypericum minus supinum, vel supinum gla-
brum.

Hypericum seu Coris legitima Ericæ similis.

Hypericum supinum tomentosum majus, vel
Hispanicum.

Hypericum supinum tomentosum minus, vel
Monspeliacum.

Hypericum seu Androsæmum perfoliatum &
perforatum.

Hypericum minus glabrum erectum pulchrum.

Hypericum seu Androsæmum foetidum.

Hypericum seu Androsæmum bifolium glabrum
perfoliatum, non perforatum.

Hypericum seu Androsæmum Ascyrum dictum,
caule quadrangulo glabro.

Hypericum seu Androsæmum Ascyrum dictum,
caule rotundo hirsuto.

Hypericum seu Androsæmum maximum.

Hypericum seu Androsæmum flore & theca
quinque capsulari omnium maximis.

Hypericum

Schwarz Bilsenkraut.
Groß weiß Bilsenkraut.
Klein weiß Bilsenkraut.
Groß Eretisch gelb Bilsenkraut.
Bilsenkraut mit rother Blume.
Haberkümmel.
St. Johannis Kraut.
Klein St. Johannis kraut.

Erdkieffer.
Niedrig St. Johannis kraut.

Dergleichen kleiner von Mompelier.

Durchwachsend und durchlöchert St. Jo-
hannis kraut.

Schön St. Johannis kraut.

Stinckend Johannis kraut.

Zwey-blättrig St. Johannis kraut ohne
Löcher.

Harthau mit viereckten glatten Stiele.

Dergleichen mit rundem rauchen Stiele.

Sehr groß Spanisch St. Johannis kraut.

Harthau mit grosser Blume.

Stau

Hypericum frutescens Americanum, flore albo.

Hypericum Aleppicum, flore luteo maximo.

Hypericum Nummulariæ folio.

*Hypericum Alpinum magno flore, nigris punctis
infignito.*

Hyssopus officinarum cœrulea sive spicata.

Idem flore cœruleo picto folio.

Idem flore rubro.

Idem flore purpureo.

Idem flore albo.

Hyssopus Anglica.

Hyssopus hirsuta.

Hyssopus umbellata.

Hyssopus angustifolia spicata.

*Hyssopus Austriacus, magno flore, foliis Cha-
mæpitydis.*

Hyssopus versicolor, foliis aureis

Hyssopus humilior Myrtifolia.

I.

J*acea nigra pratensis latifolia.*

J*eadem flore albo.*

J*acea nigra squamosa, capite major.*

J*acea latifolia, capite hirsuto.*

Jacea

Staudicht St. Johannekraut aus America mit weisser Blume.

Frembd St. Johanniskraut mit grosser gelber Blume.

St. Johanniskraut mit Pfennigkraut-Blate.

Alp-Gebürgtes St. Johanniskraut mit grosser und schwarz punctirter Blume.

Isop mit blauer Blume.

Dergleichen mit gemahltem Blate.

Dergleichen mit rother Blume.

Dergleichen mit purpur-rothen Blumen.

Dergleichen weiss.

Englischer Isop.

Raucher Isop.

Geschirmtter Isop.

Schmalblättriger geährter Isop.

Osterreichischer Isop.

Bunt-färbiger Isop mit vergüldeten Blättern.

Niedriger Isop mit dem Myrtenblate.

Schwarzliche Flockblume.

Dergleichen mit weisser Blume.

Dergleichen mit grösser Köpffe.

Breitblättrige Flocklume mit rauchen Köpffe

D

Portu

Jacea Lusitanica semper virens.

Jacea integri folia humilis.

Jacea nigra laciniata, flore purpureo.

Eadem flore albo.

Jacea incana, cyanifolio, fibris incapite nigris.

Jacea latissimo laciniato folio.

Jacea arborea argentea Ragusina, floribus luteis.

Eadem floribus dilute purpureis.

Jacea argentea Africana.

Jacea montana candidissima, floribus purpureis,
foliis angustioribus.

Eadem foliis latioribus.

Jacea montana incana capite Pini.

Jacea capite longis aculeis spinoso

Eadem capite brevioribus aculeis spinoso.

Jacea laciniato Sonchi folio, sive *Jacea latifolia*
purpurea, capitulo spinoso.

Jacea Sphærocephala spinosa Tingitana.

Jacea lutea capite spinoso.

Jacea lutea capite spinoso minori.

Jacea sicula Erucae folio, lutea echinata.

Jacea Melitensis, capitulis conglobatis, spinis
erectis longioribus.

Eadem spinis recurvis brevioribus.

Jacea

Portugallische Glockblume.

Ganz-blättrige niedrige Glockblume.

Schwarze Glockblume mit zerschnittenem
Blate/ und purpur-rothen Blume.

Dergleichen weiß.

Grau: Glockblume.

Glockblume mit breiten zerschnittenen Blat.

Silberfarbige baumichte Glockblume mit
gelben Blumen.

Dergleichen mit licht-purpurrothen Blumē.

Silberfarbige Africanische Glockenblume.

Schmal-blättrige Berg-Glockenblume.

Dergleichen breit-blättrig.

Rauhe Berg-Glockenblume.

Glockenblume mit lang-stachlichten Kopffe.

Dergleichen mit kürzern Stacheln.

Breit-blättrige purpurrothe Glockenblume
mit stachlichten Kopffe.

Zingitanische rund-köpffigte stachlichte Glo-
ckenblume:

Gelbe Glockenblume.

Dergleichen kleine Art.

Sicilische gelbe Glockenblume.

Malthesische Glockenblume mit längern
auffgerichteten Stacheln.

Dergleichen mit krummen kürzern Stae-
cheln.

D 2

Gelbe

Jacea lutea spinosa Centauroides.

Jacea incana Cretica, flore luteo medio purpureo, squamis in molliores spinas abeuntibus.

Jacea Cyanonides, echinato capite, flore purpurascente.

Eadem flore albo.

Jacea folio Cerinthes, purpurascente flore e Rupte Victoriae.

Jacea marina Boëtica.

Eadem humilior.

Jacea cinerea latifolia, flore purpureo.

Jaceæ & ferratulæ affinis, capitulis Baccharidis, foliis Trachelii Zeylanica.

Jacobæa maritima.

Jacobæa maritima folio minus incano, floribus rarius digestis.

Jacobæa vulgaris laciniata.

Eadem foliis quercus tenuifoliæ instar divisis.

Jacobæa Alpina, laciniato flore Bupthalmi.

Jacobæa Senecionis folio incano, perennis.

Jacobæa montana lanuginosa angustifolia non laciniata.

Jacobæa montana, Betonicæ foliis.

Jacobæa foliis instar Erucae laciniatis.

Jaco-

Gelbe Flockenblume / so den Tausendgüldenkraut ähnlich ist.

Cretische rauhe Flockenblume.

Purpur-rothe Kornblumen ähnliche Flockenblume.

Dergleichen weiß.

Flockenblume mit Corinthenblate.

Meer-Flockenblume.

Dergleichen niedriger.

Aschensfarbige breit-blättrige Flockenblume purpur-roth.

Flockenblume verwahutes Gewächs aus Zenlan.

Weiß St. Jacobskraut.

Dergleichen mit wenig grauen Blate.

St. Jacobsblume.

Dergleichen mit Eichenlaub-blättern.

Alpgebürgisches St. Jacobskraut.

Dauwend St. Jacobskraut.

Schmal-blättrig unzerschnitten Berg St. Jacobskraut.

Berg St. Jacobskraut / mit Betonien-Blättern.

St. Jacobskraut mit Rauckenblättern.

Jacobæa sicula Chrysanthemi facie.

Eadem humilior.

Jacobæa Pannonica mollior.

Jacobæa Africana radice tuberosa.

Jacobæa Africana frutescens, rigido Homini folio.

Jacobæa Africana frutescens, folio Abrotani seu Crithmi, major.

Eadem minor.

Jacobæa Africana stœbes facie, flore Calendulæ Africanæ latifoliæ.

Eadem angustifolia.

Jasminum flavum odoratum.

Jasminum humilius luteum.

Jasminum luteum, vulgo dictum bacciferum.

Jasminum Virginianum.

Jasminum vulgatius, flore albo.

Jasminum humilius, magno flore.

Jasminum azoricum trifoliatum, flore albo odoratissimo.

Jasminum Americanum trifolium, flore albo odoratissimo.

Jasminum Indicum, Lauri folio inodorum umbellatum, floribus coccineis.

Jasminum spinosum Americanum, folio lucido subrotundo.

Iberis latiore folio serrato.

Iberis humilior annua Virginiana ramosior.

Iberis

Sicilisches St. Jacobskraut.

Dergleichen niedriger.

Ungarisch St. Jacobskraut.

Africanisch St. Jacobskraut.

Staudichtes Africanisches St. Jacobskraut
mit Scharleyblate.

Dergleichen grosses mit Stabwurkblate.

Dergleichen kleines.

Breit-blättriges Africanisches St. Jacobs
kraut mit Calendelblate.

Dergleichen schmal-blättriges.

Wohlriechender gelber Jasmin.

Niedriger gelber Jasmin.

Gelber Jasmin mit Beeren.

Virginianischer Jasmin.

Gemeiner weisser Jasmin.

Spanischer Jasmin mit grosser Blume.

Drey-blättriger weisser wohlriechender
Jasmin.

Dergleichen aus America.

Indianischer Jasmin mit rothen Blumen.

Stachlichte Jasmin aus America.

Grosse Wegekress.

Virginianische Wegekress.

D 4

Groß

Iberis Nasturtii folio.

Ilex oblongo folio serrato.

Ilex folio longiore.

Ilex latissimo folio.

Ilex spinosissimo folio.

Ilex folio rotundiore molli modiceq; sinuato sive

Smilax Theophrasti.

Ilex Coccifera.

Imperatoria major.

Intybus sativa latifolia sive *Endivia vulgaris.*

Intybus sativa angustifolia.

Intybus crispa.

Iris tuberosa folio anguloso, flore obscure viridi
colore.

Iris agria foetida vel *Xyris.*

Iris vulgaris Germanica sive *sylvestris.*

Iris hortensis latifolia purpurea,

Iris hortensis pallide caerulea.

Iris hortensis alba Germanica.

Iris alba Florentina.

Iris Susiana, flore maximo ex albo nigricante.

Iris Asiatica caerulea polyanthos.

Iris Darmatica major.

Iris latifolia Germanica ochroleucos

Eadem

Groß Besenkrout.

Stech-Eiche mit länglichten zerkerbten
Blate.

Dergleichen mit längern Blate.

Dergleichen mit den breitesten Blate.

Dergleichen mit sehr stachlichten Blate.

Grosse Stech-Eiche.

Scharlachgrüt.

Meister-Wurzel.

Endivien.

Dergleichen schmalblätterig.

Krauspe Endivien.

Iris mit knollichter Wurzel/ oder Tube-
rosa.

Wandlauskrout.

Wild Himmelschwertel.

Blaue Garten-Iris.

Dergleichen mit blas-blauer Blume.

Weiß Beiel-Wurzel.

Florentische Beiel-Wurzel.

Iris Susiana mit vielen und mancherley
Farben Täpfflein gesprengt.

Dalmatische Beiel-Wurzel mit vielen Blus-
men.

Dergleichen grössere Art.

Breitblätterige Iris mit blas-gelber Blus-
me.

278 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Eadem labris dilute purpureis, bifidis & erectis
obsolete flavescentibus.

Iris latifolia gloriosa Belgarum.

Iris latifolia Pannonica, colore multiplici.

Iris latifolia Belgica, odore Sambucci.

Iris biflora, flore minore, odore liliiconvallium.

*Iris Palustris lutea, sive Acorus adulterinus foliis
longioribus viridibus.*

Eadem foliis glaucis brevioribus.

Iris lutea sativa.

Iris lutea variegata Lobelii.

Iris media longissimis foliis lutea.

Iris Tripolitana, foliis longissimis, flore aureo.

Iris tuberosa pratensis angustifolia, folio foetido.

*Iris tuberosa pratensis angustifolia non foetida
altior.*

Iris angustifolia Prunum redolens major.

Eadem minor.

Iris angustifolia hortensis versicolor.

Iris humilis seu Chamæiris variegata.

Iris humilis, seu Chamæiris flore saturo-violaceo.

Iris humilis seu Chamæiris minor flore purpureo.

Eadem flore atro-purpureo.

Eadem flore varie picto.

Eadem

Dergleichen mit Licht purpur-rothen Löff-
hen.

Breitblättrige Niederländische Iris.

Breitblättrige viel-färbige Ungarische
Iris.

Breitblättrige Niederländische Iris mit
Hollunder Geruch.

Wilde Iris mit Meyenblumen Geruch.

Gelber Wasser-Schwertel mit langen
Blättern.

Dergleichen mit kürzern Blättern.

Gelber Garten-Schwertel.

Gelb gesprengte Iris.

Gelbe Iris mit sehr langen Blättern.

Fremde Iris mit gold-gelber Blume.

Schmalblättrige knollichte Iris mit stin-
ckenden Blate.

Dergleichen höhere ohne Gestand.

Schmalblättrige wilde Iris.

Dergleichen kleiner.

Schmalblättrige bund-färbige Iris.

Kleine scheckigte Iris.

Kleine Iris mit satt viol-blauer Blume.

Kleine Iris mit purpur-rother Blume.

Dergleichen mit schwarz purpur-rother
Blume.

Dergleichen mit bunt-gemahlter Blume.

Derglei

Eadem flore purpureo flavescente.

Eadem flore pallido & albo.

Eadem flore ochroleuco.

Ejusdem variæ species, floris colore inter se discretæ.

Iris angustifolia flore albo.

Chamæiris saxatilis Gallica.

Iris Burmundiana.

Iris bulbosa latifolia, flore cœruleo.

Eadem flore lactei coloris.

Iris bulbosa præcox minus, odora Persica variegata.

Iris bulbosa latifolia ferotina, caule donata.

Iris bulbosa latifolia candida.

Eadem Porcellana dicta.

Iris bulbosa major flore cœruleo variegato sive Chamoletta.

Eadem flore Lavendulaceo.

Eadem flore purpurea versicolor.

Iris bulbosa latifolia Hispanica, caule instar Serpentariæ maculato.

Iris bulbosa angustifolia tricolor.

Eadem foliis albis, ligula lutea, velis subcœruleis.

Iris

Dergleichen mit purpur-rother gelber
Blume.

Dergleichen mit blasser und weisser Blume.

Dergleichen mit blas-gelber Blume.

Dergleichen unterschiedliche Gattungen/
von Farben unterschieden.

Schmal-blätterige weisse Iris.

Französische kleine Berg Iris.

Frembde kleine Iris.

Breitblätterige Zwiebel-Iris mit blauer
Blume.

Dergleichen Milch-weiß.

Frühzeitige bunt-färbige Iris Persica.

Breitblätterige späte Zwiebel-Iris mit den
Stiele.

Breitblätterige weisse Zwiebel-Iris.

Iris porcellana.

Grosse Zwiebel-Iris mit bunt gesprengter
blauer Blume.

Dergleichen mit Lavendel-Blate.

Dergleichen mit bunt-färbiger purpur-ro-
ther Blume.

Spanische breitblätterige Zwiebel-Iris mit
gefleckten Stiele.

Schmalblätterige drey-färbige Zwiebel-
Iris.

Dergleichen mit weissen Blättern.

Derglei

Iris bulbosa angustifolia, foliis repandis ex luteo virescentibus, vellis obsolete Xerampe-
linis.

Iris bulbosa angustifolia, labris virescentibus macula aurea, bifidis pallide cœruleis, erectis, saturate cœruleis.

Iris bulbosa cœrulea violacea.

Iris bulbosa angustifolia alba.

Iris bulbosa alba, oris cœruleis Swertii.

Iris bulbosa lutea inodora major.

Iris bulbosa lutea versicolor, major & elatior.

Iris bulbosa angustifolia tota aurea.

Iris bulbosa angustifolia, labris luteis, macula aurea, bifidis & erectis pallide cœruleis.

Iris bulbosa tricolor surrecta major multiplici flore.

*Iris bulbosa angustifolia pleno flore cœruleo Bata-
vorum.*

Iridum Bulbosarum varietates plures.

Isatis sativa vel latifolia.

Isatis sylvestris vel angustifolia.

Isatis sylvestris minor Lusitanica.

Judaica arbor Virginiana folio cordato.

Jujubæ

Dergleichen mit gelb-grünen Blättern.

Schmalblättrige Zwiebel-Iris mit goldgelben Flecken und grünen Leffzen.

Zwiebel-Iris mit Himmel- und Weilgenblauer Blume.

Schmalblättrige weisse Zwiebel-Iris.

Weisse Zwiebel-Iris mit blauen Spitzen.

Gelbe Zwiebel-Iris ohne Geruch.

Groß und höhere gelbe Zwiebel-Iris buntfarbig.

Schmalblättrige ganz goldgelbe Zwiebel-Iris.

Schmalblättrige Zwiebel-Iris mit gelben Leffzen und goldgelben Flecken.

Dreyfarbige Zwiebel-Iris mit gefüllter Blume.

Schmalblättrige Zwiebel-Iris mit blauer gefüllter Blume.

Der Zwiebel-Iris viel unterschiedliche Arten.

Zahme Weyde.

Schmalblättrige wilde Weyde.

Portugallische kleine wilde Weyde.

Schotenblum aus Virginien mit einem Herzblate.

Brust

Iujubæ majores oblongæ.

Iuncus acutus maritimus capitulis rotundis.

Iuncus acutus panicula sparsa.

Iuncus maximus, sive Scirpus major.

Iuncus sive Scirpus medius.

Iuncus lævis panicula sparsa major.

Iuncus lævis panicula non sparsa.

Iuncus capitulis Equiseti major.

Iuncellus capitulis Equiseti minor & fluitans.

Iuncus Lithospermi semine.

Iuncus floridus major.

Juniperus vulgaris fruticosa.

*Juniperus minor montana, folio latiore fructuq;
angustiore.*

Juniperus major, Bacca rufescente.

*Juniperus foliis Cupressi major, fructu fla-
vescente.*

Juniperus Bormundiana.

Juniperus Virginiana.

Juniperus ex Goa.

Juniperi foliis frutex Africanus.

K.

K *Ali majus cochleato semine.*

K *Kali minus album.*

Kali geniculatum majus.

Kali geniculatum semper virens.

Kali

Brustbeerlein.
Scharffe Meer-Binzen.
Scharffe Binzen.
Groß Wehher-Binzen.
Dergleichen Mittel-Art.
Grosse Wasser-Binzen.
Wiesen-Binzen.
Grosse Binzen mit langen Köpfflein.
Dergleichen Klein.
Binzen-mit Meer-Hirsens-Saamen.
Blumen-Binzen.
Wacholderbaum.
Berg-Wacholder.

Grosser Wacholder mit röthlicher Beere.
Wacholder mit Cupressen-Blättern und
gelblicher Frucht.
Wacholder aus der Insel Bormud.
Wacholder aus Virginien.
Wacholder aus Goa.
Africanische Staude mit Wacholderblätter.

Groß Glasekraut.
Klein weiß Glasekraut.
See-Grappe.
Immer-grünend. Glasekraut.

W

Klein

Kali minus album semine splendente.

Kali Siculum lignosum, floribus membranaceis.

Kali fruticosum minus, flore minore.

Kali species, sive Verniclaris marina arbore-
scens.

Kali spinosa affinis.

Kali Curassavicum procumbens foliis subrotun-
dis majus.

Knippa.

Kopang arbor Novanglicana antiarthritica.

L.

Lablari arbor Americana ex Bonairo.

Lactuca sativa.

Lactuca foliis Endiviæ.

Lactuca maculosa.

Lactuca Romana langa dulcis.

Lactuca Italica laciniata.

Lactuca capitata.

Lactuca sativa maxima Austriaca capitata varie-
gata.

Lactuca crispa.

Lactuca crispa altera.

Lactuca sylvestris costa spinosa.

Lactuca sylvestris costa spinosa folio angustiore
& laciniato.

Lactuca sylvestris, odore viroso.

Lactu.

Klein weiß Glasekraut mit glänzenden
Saamen.

Sicilianisch Glasekraut.

Staudicht klein Glasekraut.

Gebaumicht Meer-Kahen Treubel.

Stachlicht Glasekraut ähnliches Gewächs.

Niedrig Glasekraut aus Curassou.

Lackbaum.

Kopang. Sichtbaum genandt.

Americanischer Baum Lablari genandt.

Lacktucke. Sallat.

Lacktucke mit Endivien Blättern.

Fleckigte Lacktucke.

Römische Lacktucke.

Italienische Lacktucke.

Kopf Lacktucke.

Grosse gesprengte Lacktucke.

Krauspe Lacktucke.

Dergleichen mit zackigten Blate.

Wilder-Lattich.

Dergleichen mit schmälern gezäckten Blate.

Wilder-Lattich mit stinckenden Geruch.

Lactucarum varia differentia.

Lamium arboreum perenne Canadense.

Lamium purpureum foetidum.

Idem minus.

Lamium album non foetens folio oblongo floribus albis.

Idem minus.

Lamium folio oblongo luteum.

Idem maculis albis respersum.

Lamium alba linea notatum.

Lamium foliis caulem ambientibus majus.

Idem minus.

Lamium maximum sylvaticum foetidum.

Lamium sylvaticum alterum.

Idem folio variegato.

Lamium paludosum Belgicum Melissae folio.

Lamium foetidum Lusitanicum folio Melissae.

Lamium parietariae foliis.

Lamium Americanum rotundo glabro folio floribus albis.

Lapathum praestantissimum, Rhabarbarum Officinarum dictum.

Lapathum alpinum, folio subrotundo.

Lapathum hortense latifolium.

Lapathum folio acuto plano.

Lapathum folio minus acuto.

Lapathum

Lactucken unterschiedliche Arten.

Baumichte Taube-Nessel.

Stinckende Taube-Nessel.

Dergleichen etwas kleiner.

Grosse weisse Taube-Nessel.

Dergleichen klein.

Gelbe Taube-Nessel.

Dergleichen mit weissen Flecken.

Taube-Nessel mit weisser Linie.

Grosse Taube-Nessel/ so die Blätter um den
Stiel hat.

Dergleichen klein.

Grosse stinckende Wald-Nessel.

Dergleichen eine andere Art.

Dergleichen mit gesprengten Blate.

Sümpffige Taube-Nessel mit dem Melissen
Blate.

Portugallische Taube-Nessel.

Taube-Nessel mit Glaskraut Blättern.

Americanische weisse Taube-Nessel.

Rhabarbar.

Alpgebürgige Mengel-Wurzel.

Münch Rhabarbar.

Spizige Mengel-Wurzel.

Mengel-Wurzel mit wenig spizigern Blate.

P 3

Mengel

Lapathum hortense, folio oblongo, sive secundum Dioscoroi dis

Lapathum aqvaticum, folio cubitali.

Lapathum folio acuto rubente.

Lapathum folio acuto crispo.

Lapathum minimum.

Lapathum sylvestre folio subrotundo semine involucris dentatis.

Idem folio oblongo paludosum Belgicum.

Lapathum Parisiense sinuatum.

Lapathum maritimum foetidum.

Lapathum marinum sinuatum.

Lappa major.

Eadem montana capitulis tomentosis sive Arctium.

Larix.

Laserpitium foliis latioribus lobatis.

Laserpitium Daucoides Prutenicum, viscoso semine.

Laserpitium foliis angustioribus dilute virentibus & lucidis.

Laserpitium angustifolium semine crispo.

Lathyrus radice tuberosa repente.

Lathyrus sylvestris & dumetorum flore luteo.

Lathyrus latifolius.

Lathyrus angustifolius Narbonensis major.

Lathyrus supra infraq; terram siliqvas gerens.

Lathyrus

Mengel-Wurz mit länglichten Blate.

Wasser-Ampffer.

Rothe Mengel-Wurzel.

Spitz krauspige Mengel-Wurzel.

Die aller kleinste Mengel-Wurz.

Wilde-Mengel-Wurzel.

Dergleichen mit länglichtern Blate.

Parisische Mengel-Wurzel.

Stinckende Meer-Mengel-Wurzel.

Ausgeschweiffte Meer-Mengel-Wurzel.

Grosse Klette.

Grosse Berg-Klette.

Lerchen-Baum.

Breitblätterig Laserkraut.

Laserkraut mit klebichten Saamen.

Schmal-blätteriges Laserkraut.

Dergleichen mit krauspen Saamen.

Erd-Nüsse.

Wilde Richern mit gelber Blume.

Breitblätterige Richern.

Schmal-blätterige grosse Richern.

Richern/ so ober und unter der Erden Scho-
ten bringt.

P 4

Kleine

*Lathyrus sativus minor, semine anguloso flore
fructuq; albo.*

Idem flore purpureo.

Lathyrus Narbonensi similis annuus.

Lathyrus arvensis, siliquis Pisi minoris.

Idem luteus siliquis hirsutis.

Lathyrus annuus flore cœruleo Ochri siliqua.

Lathyrus Boeticas, flore luteo.

Lathyrus Hispanicus, flore luteo.

Lathyrus luteus annuus, foliis convolvuli minoris.

*Lathyrus Tingitanus, siliquis Orobi, flore amplo
ruberrimo.*

*Lathyrus Vicioides vexillo rubro, labialibus pe-
talis rostrum ambientibus cœruleis.*

*Lathyrus angustifolius leptomacrolobus semine
rotundo, flore rubello.*

*Lathyrus angustifolius leptomacrolobus semine
anguloso, flore cœruleo.*

Lathyrus sylvestris.

*Lathyrus folio integro, producente bina foliola,
capreolos emittentia.*

*Idem fructu hispido ex cœruleo nigricante semi-
ne pullo.*

Lathyrus Ægyptiacus.

*Lathyrus Curassavicus pediculis foliorum a-
latis.*

Lavendula latifolia.

Laven-

Kleine weisse Kichern.

Dergleichen mit purpur-rothen Blumen.

Narvonmischen Kichern ähnlich Gewächs.

Ucker-Kichern.

Dergleichen gelb mit rauch n Schoten.

Blaue Kichern.

Gelbe Kichern aus Bætica.

Spanische gelbe Kichern.

Kichern mit kleine Binde Blättern.

Kichern aus Zingo.

Roth und blaue Kichern.

Runde Kichern mit rothe: Blume.

Blaue Kichern mit eckigten Saamen.

Kleine wilde Platterbsen.

Ganz-blätterige Kichern.

Dergleichen mit stachlichter Frucht.

Aegyptische Kichern.

Kichern aus Curassou.

Spicanarde.

P 5

Schmal

Lavendula angustifolia flore violaceo.

Eadem albo flore.

Lavendula multifido folio, flore cœruleo.

Eadem flore albo.

Lavendula non florida.

Laureola semper virens flore viridi quibusdam
laureola.

Laurœola folio deciduo flore purpureo.

Eadem flore subpurpureo.

Eadem flore albo.

Eadem folio deciduo variegato.

Laurus Regia.

Eadem odoratissima Maderensis.

Laurus latifolia.

Laurus vulgaris.

Eadem flore pleno.

Eadem folio undulato.

Laurus tenuifolia mas.

Laurus Tulipifera baccis caliculatis.

Laurus facie Curassavica, e cujus radice atramentum
conficiunt Americani.

Laurifolia arbor Americana.

Laurus folio variegato.

Laurus sylvestris Corni fœminæ foliis subhis-
sutis.

Laurus

Schmal-blätterige Lavendel mit viol-blauer Blume.

Dergleichen mit weisser Blume.

Blaue Lavendel mit zerschnittenen Blättern.

Dergleichen mit weisser Blume.

Lavendel ohne Blüte.

Kellershals mit grüner Blume.

Kellershals mit purpur-rother Blume.

Dergleichen etwas purpur-roth.

Dergleichen mit weisser Blume.

Dergleichen mit gesprengten Blate.

Americanischer Lorbeer-Baum.

Dergleichen sehr wohlriechend.

Breitblätteriger Lorbeer-Baum.

Gemeiner Lorbeer-Baum.

Dergleichen mit gefüllter Blume.

Dergleichen mit Wasser-welligten Blate.

Dünblätteriger Lorbeer-Baum.

Zulpen tragender Lorbeer-Baum.

Lorbeer-Baum ähnliches Gewächs aus Curassou.

Americanischer Baum mit Lorbeer-Blättern.

Lorbeer-Baum mit gesprengten Blate.

Wilder Lorbeer-Baum. Laurus Tinus.

Dergleichen

236 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Laurus sylvestris foliis venosis

Laurus sylvestris folio minori.

Laurus Alexandrina, fructu pediculo insidente.

Eadem fructu folio insidente.

Laurus Alexandrina ramosa fructu e summitate
caulium prodeunte.

Leguanaria seu Arbor Arabica spinosa foliis & fa-
cie Loti Arboris.

Lentiscus foliis amplioribus & viridioribus.

Eadem foliis minoribus & pallidioribus.

Lentiscus Peruvianus sive Arbor molle Clusii.

Lentiscus humilis trifolia Africana.

Leonta petalum.

Lepidium latifolium serratum.

Lepidium Glasti folium.

Leucojum bulbosum trifolium majus.

Leucojum bulbosum minus triphyllon.

Idem flore pleno.

Leucojum bulbosum hexaphyllon cum unico flo-
re, rarius bino.

Leucojum bulbosum serotinum majus multi flo-
rum, floribus simplicibus.

Idem floribus plenis.

Leucojum incanum majus.

Idem roseum.

Idem

Dergleichen mit aderichten Blättern.

Wilder Lorbeer-Baum mit kleinern Blate.

Zapffenkraut/da die Frucht aufn Stiele sitzt.

Dergleichen / da die Frucht aufn Blate sitzt.

Astich Zapffenkraut/da die Frucht aufn Spis
sen der Stängel wächst.

Arabischer Baum/ Leguanaria genandt.

Mastix-Baum mit breiten grünen Bläte
tern.

Dergleichen mit kleinern und blässern Bläte
tern.

Peruvianischer Mastix-Baum.

Niedriger dreyblätteriger Mastix-Baum
aus Africa.

Löwentap.

Pfefferkraut mit breiten Blättern.

Pfefferkraut mit weyd Blätter.

Frühzeitig große Schneglöckgen.

Dergleichen Kleine.

Dergleichen mit gefüllter Blume.

Sechsblätterige Schneglöckgen.

Späte vielblumichte Zeitlosen mit einfachen
Blumen.

Dergleichen mit gefüllter Blume.

Weisse welsche Viole.

Dergleichen rosen-farbig.

Derglei

Idem purpureum.

Idem coccineum.

Idem variegatum.

Leucojum incanum majus multiplex flore pur-
puro violaceo.

Idem flore rubro.

Idem flore purpureo.

Idem flore albo.

Idem flore variegato.

Idem foliis in ambitu argenteis.

Leucojum maritimum latifolium annuum.

Leucojum maritimum, sinuato folio

Leucojum maritimum angustifolium.

Leucojum maritimum, foliis & siliqua hirsutis
eaq; tribus in summo apicibus donata.

Leucojum flore albo, siliquis uno versu disposi-
tis & reflexis.

Leucojum Africanum, cœruleo flore latifolium
hirsutum.

Leucojum Africanum cœruleo flore, angusto
Coronopi folio majus.

Idem minus.

Leucojum Lusitanicum purpureum, foliis ele-
ganter dentatis

Leucojum flore albo odoratissimo folio lucide
virente.

Idem flore pleno.

Leucojum luteum vulgare simplici flore.

Leucojum

Dergleichen purpur-roth.

Dergleichen scharlach-farbig.

Dergleichen gesprengt.

Welsche Viole mit gefüllter purpur-viole
blauer Blume.

Dergleichen roth gefüllt.

Dergleichen purpur-roth gefüllt.

Dergleichen weiß gefüllt.

Dergleichen gesprengt gefüllt.

Dergleichen mit versilberten Blättern.

Meer-Viole mit breiten Blättern.

Meer-Viole mit ausgeschweiften Blate.

Schmal-blätterig Meer-Viole.

Meer-Viole mit rauchen Blättern und
Schoten.

Thurnkraut.

Breitblätterige rauche blaue Viole aus
Africa.

Dergleichen mit grossen schmalen Blate.

Dergleichen klein.

Purpur-rothe Viole aus Portugall.

Weisse wohlriechende Viole.

Dergleichen mit gefüllter Blume.

Kirgen.

Dergleichen

Leucojum flore luteo majore.

Leucojum luteum sylvestre angustifolium.

Leucojum luteum pleno flore majus,

Idem flore ex purpureo colore & aureo varium

*Idem flore ex luteo & purpureo variegato, folio
picto.*

Leucojum luteum pleno flore minus.

*Leucojum lunatum seu Viola lunaria major, sili-
qua rotunda, flore purpureo.*

Idem flore variegato.

*Leucojum majus seu Viola lunaria major, siliqua
oblonga, flore ex albo sub cœruleo.*

Idem flore purpureo.

*Leucojum asperum, siliquis asperis clypei formi-
bus.*

Leucojum montanum flore pedato.

Leucojum clypeatum, Serpilli folio

Leucojum incanum, siliquis tumidis subrotundis.

*Leucojum biscutatum asperum, Hieracifolium
majus.*

Leucojum biscutatum asperum minus.

Levisticum.

Libanotis nigra seu Saxifragia Venetorum.

Lichen petræus latifolia, sive Hepatica fontana.

Lichen petræus stellatus.

Idem umbellatus.

Lichen petræus, caliculo calceato.

Lichen

Dergleichen mit grosser Blume.

Wilde schmal-blätterige Kirgen.

Groß gülden Lacken.

Dergleichen purpur-roth und gold-gelb.

Dergleichen gelb und purpur-roth mit gemahlten Blate.

Klein gülden Lacken.

Mond-Violen mit purpur-rother Blume.

Dergleichen gesprengt.

Mond-Violen mit länglichter Schote und blau weisser Blume.

Dergleichen purpur-roth.

Ranche Violen.

Berg-Violen.

Schild-Violen mit Feldkummels Blate.

Welsche Violen mit aufgelauffenen rundlichen Schoten.

Grosse Schild-Violen.

Kleine Schild-Violen.

Liebstockel.

Schwarze Hirsch-Wurzel.

Brunnen-Leberkraut.

Stern-Leberkraut.

Geschirmt Stein-Leberkraut.

Stein-Leberkraut mit schuichten Blumen
behältmüß. 2 Klein

Lichen petræus minimus fructu Orobi.

Lichen cinereus terrestris.

Lichencapillaceus, ex plurimis capillamentis nigricantibus constans.

Ligustrum Germanicum.

Idem foliis argentatis.

Idem foliis auratis.

Lignum dulce ex Bonairo.

Lignum Americanum foetidum merdam olens.

Lilium Persicum.

Lilium sive Corona Imperialis.

Idem foliis variegatis.

Lilium sive Corona Imperialis flore rubescente.

Lilium sive Corona Imperialis flore pleno.

Lilium sive Corona Imperialis flore luteo.

Idem flore luteo striato.

Lilium sive Corona Imperialis duplici Corona.

Idem triplici Corona seu triplici florum ordine.

*Lilium sive Corona Imperialis multiflora, latoq;
caule.*

Lilium sive Corona Imperialis ramosa.

Lilium sive Corona Imperialis per omnia major.

*Lilium Martagon montanum majus floribus re-
flexis.*

Idem minus.

Idem flore carneo.

*Lilium Martagon, floribus reflexis rubris, pun-
ctatum.*

Idem

Kleinsteß Stein-Leberkraut.

Ußcherfarben Leberkraut.

Haaricht Leberkraut.

Hartriegel/ Reinweiden.

Dergleichen mit verßilberten Blättern.

Dergleichen mit vergülten Blättern.

Süßholz auß der Inßel Bonairo.

Stinckend Americanißch Holz.

Persianißche Lilien.

Käyßers-Crone.

Dergleichen mit gesprengten Blättern.

Käyßers Crone mit röthlicher Blume.

Befüllte Käyßers-Crone.

Gelbe Käyßers-Crone.

Dergleichen mit gestriemter gelber Blume.

Käyßers-Crone mit geduppelter Crone.

Dergleichen mit dreyfacher Blumen Reihe.

Vielblumichte Käyßers Crone.

Käyßers-Crone mit Nesten.

Die allergrößte Käyßers-Crone.

Großer Türckißcher Bund.

Dergleichen klein.

Dergleichen mit fleißch-farbner Blume.

Türckißcher Bund mit rothen Blumen punctirt.

244 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Idem non punctatum. [etatis.

Lilium Martagon, floribus reflexis albis pun-

Idem non punctatis.

Lilium floribus reflexis polyanthos album pun-
ctatum.

Lilium Martagon Canadense maculatum.

Lilium angustifolium purpureo sanguineum flore
reflexo.

Idem serotinum.

Lilium Byzantinum miniatum,

Lilium brevi & Gramineo folio.

Lilium miniatum angustifolium odorum.

Lilium Martagon flavum angustifolium,

Idem serotinum, foliis latioribus, atro-virenti-
bus, flore saturo phœniceo.

Lilium album vulgare.

Lilium album vulgare, foliis ad limbos flavescen-
tibus.

Idem foliis flavescentibus maculis inscriptis.

Idem flore albo, foliis in margine albis.

Lilium lato caule multiflorum.

Lilium album, flore pleno.

Lilium album Constantinopolitanum, Sultan
Zambach dictum Clusii.

Lilium Canadense, imperfectis floribus & irregu-
laribus multis albis.

Lilium purpureo croceum majus.

Idem flore pleno.

Lilium

Dergleichen ohne Puncten.

Türkischer Bund weiß punctirt.

Dergleichen ohne Puncten.

Vielblumichter Türckenbund weiß und punctirt.

Fleckigter Türckenbund aus Canada.

Schmalblättriger Türckenbund mit purpurbluhtrother Blume.

Dergleichen später.

Lilien von Bisanz zinnober-farbig.

Dünnblättrige Lilien.

Schmalblättrige zinnober-rothe Lilien.

Schmalblättriger gelber Türckenbund.

Dergleichen später.

Gemeine weiße Lilien.

Dergleichen mit gelblichten Ranten an Blättern.

Dergleichen mit gelblich fleckigten Blättern.

Dergleichen mit weissen Rande an Blättern.

Vielblumichte Lilien.

Gefüllte weiße Lilien.

Weisse Lilien von Bisanz.

Weisse Lilien aus Canada.

Grosse rothe Feyer-Lilien.

Dergleichen mit gefüllter Blume.

Q 3

Klein

246 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Lilium purpureo croceum minus.

Lilium bulbiferum latifolium majus.

Idem bulbiferum minus.

Lilium bulbiferum incanum.

*Lilium Africanum, Narcissinis foliis, polyanthos
saturato colore purpurascens.*

Idem diluto colore purpurascens.

*Lilium Indicum Narcissinis foliis, monanthos
rubrum.*

Idem ex albo rubrum.

*Lilium Africanum sphaericum, floribus phæni-
ceis majoribus.*

*Lilium Africanum sphaericum, floribus obsolete
puniceis minoribus.*

*Lilium Africanum humilius longissimis foliis
Polyanthos saturato colore purpurascens.*

Idem dilute colore purpurascens.

*Lilium Javanicum maximum umbellatum
album.*

Idem foliis erectis & crassioribus.

Lilium Zeylanicum umbelliferum floribus albis.

Lilium Americanum puniceo flore.

Lilium luteum radice Asphodeli.

Idem minus.

Lilium rubrum Asphodeli radice.

Idem minus.

Lilium

Kleine rothe Feyer-Lilien.

Grosse rothe heydnische Lilien.

Dergleichen klein.

Wollichte heydnische Lilien.

Vielblumichte Africainische Lilien/ hoch pur-
pur-roth.

Dergleichen blas purpur-roth.

Einblumichte rothe Indianische Lilien.

Dergleichen weiß-roth.

Runde Africainische Lilien mit grossen zie-
gel-rothen Blumen.

Dergleichen mit kleinern braun-rothen
Blumen.

Africainische niedrige Lilien mit dunkel pur-
pur-rothen Blume.

Dergleichen etwas lichter.

Weisse Lilien aus Java.

Dergleichen mit aufgerichteten dickern Blät-
tern.

Zeylanische weisse Lilien. [Blume.

Americanische Lilien mit braun-rother

Gelbe Asphodill-Lilien mit Asphodill-Wur-
zel.

Dergleichen klein.

Rothe Asphodill-Lilien.

Dergleichen klein.

Lilium Convallium album.

Idem flore rubente.

Lilium Convallium flore maximo.

Limonium maritimum majus.

Limonium maritimum majus Narbonense.

Idem minus.

Limonium pumilum.

Limonium maritimum bullatis foliis.

Limonium maritimum minimum.

Limonium quibusdam rarum.

Linaria Americana maxima purpurea.

Linaria lutea vulgaris.

Linaria flore pallido, rictu purpureo.

Linaria flore pallido, rictu aureo.

Eadem foliis incanis, Maldavica dicta.

Linaria purpurea major odorata.

Linaria trifolia.

*Linaria annua Chalepensis minor erecta flore
albo*

Eadem flore omnino albo.

*Linaria minima foliis hirsutis, floribus obsolete
fusci coloris.*

Eadem foliolis brevibus reflexis.

Linaria

Weisse Mäyenblumen.

Rothe Mäyenblumen.

Grosse Mäyenblumen.

Groß Limonium.

Groß Limonium aus Marbonne.

Klein Meer-Limonium mit Oliven Blättern.

Niedrig Limonium.

Meer-Limonium mit aufgeblasenen Blättern.

Das allerkleinste Limonium.

Frembd Meer-Limonium..

Americanisches sehr grosses Frauen-Flachs.

Gelb Frauen-Flachs.

Frauen-Flachs mit blasser Blume und purpur rothen Schlunde.

Dergleichen mit gold-gelben Schlunde.

Dergleichen mit grauen Blättern.

Groß wohlriechend purpur-roth Frauen-Flachs.

Dreblätterig Frauen-Flachs.

Weiß Frauen-Flachs mit viol-blauen Strichen.

Dergleichen mit ganz weisser Blume.

Sehr klein rauch Frauen-Flachs mit verblichen dunkel-braunen Blumen.

Dergleichen mit kleinen umgeschlagenen Blättern.

250 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Linaria hirsuto folio subrotundo, flore ex herbido-flavescente.

Linaria hirsuto folio acuminato in basi anriculato.

Linaria folio glabro subrotundo Hederæ folio Clematii.

Linariarum variæ species.

Lingva cervina officinarum.

Lingva cervina multifido folio.

Lingva cervina minor crispa.

Lingvæ cervinæ differentia variæ.

Linum annuum coeruleum sativum.

Linum arvense.

Linum perenne majus, capitulo majore.

Idem minus.

Linum maritimum luteum.

Linum sylvestre angustifolium flore magno.

Idem floribus carneis.

Linum pratense flosculis exiguis.

Lithospermum majus erectum.

Lithospermum arvense radice rubra.

Lithospermum Convolvulacium.

Lithospermum minus repens latifolium.

Lonchitis aspera.

Lonchitis minor.

Lotus Arbor fructu Cerasi.

Lotus Africana latifolia.

Lotho

Frauen-Flachs mit grün-gelber Blume.

Elatine.

Cymbelkraut.

Frauen-Flachs noch unterschiedliche Arten.

Hirschzunge.

Dergleichen mit zerschnittenen Blate.

Krauspe Hirschzunge.

Hirschzunge noch unterschiedliche Gattunge.

Flachs mit blauer Blume.

Wilder Flachs.

Grosser Flachs mit grossen Köpfen.

Dergleichen klein.

Gelber Meer-Flachs.

Wilder Flachs mit weissen Blumen.

Dergleichen mit fleisch-farbnen Blumen.

Flachs mit kleinen weissen Blumen.

Meer-Hirsen.

Wilder Stein-Hirsen.

Windende Meer-Hirsen.

Breiblätterige kleiner Meer-Hirsen.

Rauch Milch-Kraut.

Klein Milch-Kraut.

Lotusbaum mit Kirschen.

Franzosenholz.

Lotus

Loto arbori affinis Virginiana. Passimon.

Lotus echinatus fructu Coesio.

Idem fructu flavo.

Idem spinis carens.

*Lotus corniculata, siliquis singularibus binis
ternisve.*

Lotus siliquosa lutea.

Eadem maritima.

Lotus tetragonolobus flore luteo.

Lotus tetragonolobus flore rubro.

Lotus siliquis Ornithopodii.

Lotus siliquis recurvis.

Lotus corniculata glabra minor.

Eadem major, flore splendente.

Lotus lutea minor, siliquis hirsutis.

Lotus fruticosa cretica argentea.

Lotus Lybica Dale champii.

Lotus hæmorrhoidalis major.

Eadem minor.

Lotus frutescens incana siliquis erectis.

Lunaria racemosa minor.

Lunaria racemosa multifido folio.

Lunaria græca flore albo.

Eadem flore purpureo.

Lupinus Indicus cœruleus.

Idem

Lotusbaum ähnliches Gewächs aus Virgini-
en/ Passimon genandt.

Fremder stachelichter Baum / Caretti
genandt.

Dergleichen mit gelben Blumen.

Dergleichen ohne Stacheln.

Gehörnte Klee mit einzeln Blumen.

Gelb Schoten-Klee.

Meer-Schoten-Klee.

Gelb Klee mit viereckigter Schote.

Roth Klee mit viereckigter Schote.

Klee mit Bogelphoten-Schoten.

Klee mit krummen Schoten.

Wilder Klee/unser Frauen Schüchlein.

Bogel-Wicken.

Raucher gelber Klee.

Staudichtes Lotus aus Creta.

Lybischer Lotus.

Groß weiß rauch Klee.

Dergleichen klein.

Staudicht Klee mit aufgerichteten Schoten.

Mondraute.

Dergleichen mit zerpaltenen Blate.

Griechisch Mondkraut mit weißer Blume.

Dergleichen mit purpur-rother Blume.

Indianische blaue Feigbohnen.

Derglei

Idem minor.

Idem incarnatus.

Lupinus sativus flore albo

Lupinus flore luteo.

Lupinus sylvestris angustifolius.

Lupinus Indicus angustissimo folio.

Lupulus mas.

Lupulus foemina.

Lychnis sylvestris seu papaver spumeum.

Eadem latifolia hirsuta.

Lychnis sylvestris angustifolia glabra alba.

Eadem flore pallide incarnato.

Eadem flore ex luteo pallescente.

Eadem flore ex viridi rubente.

Lychnis marina Anglicana.

Lychnis viscosa flore muscosa.

Lychnis viscosa flore carneo,

Eadem flore rubro.

Eadem flore rubro pleno.

Lychnis viscosa latifolia flore albido.

Eadem flore rubro.

Lychnis viscosa ocimastri folio, flore viridi minore.

Lychnis pratensis flore laciniato pleno.

Eadem flore albo.

Lychnis noctiflora.

Lychnis frutescens Myrthiflora carnea.

Eadem flore albo.

Lychnis

- Dergleichen klein.
Dergleichen fleischfarben.
Feigbohnen mit weissen Blumen.
Feigbohnen mit gelber Blume.
Wilde schmal-blättrige Feigbohnen.
Sehr-schmal-blättrige Feigbohnen.
Hopffen.
Hopffen das Weiblein.
Wald-Lychnis.
Dergleichen breit-blättrig.
Weisse glatte Wald-Lychnis.
Dergleichen mit blaß-fleischfarbner Blume.
Dergleichen mit blaß-gelber Blume.
Dergleichen mit roth-grüner Blume.
Meer-Lychnis.
Kleb-Lychnis mit mosichter Blume.
Kleb-Lychnis mit fleischfarbner Blume.
Dergleichen roth.
Dergleichen roth gefüllt.
Breit-blättrige weisse Kleb-Lychnis
Dergleichen mit rother Blume.
Kleb-Lychnis mit kleiner grüner Blume.

Lychnis mit voller zerschnittener Blume.
Dergleichen weiß.
Lychnis so des Nachts florirt.
Staudichte fleisch-farbne Lychnis.
Dergleichen weiß.

Einfas

Lychnis Chalcedonica, flore coccineo.

Eadem flore incarnato.

Eadem flore albo.

Eadem flore vario.

Lychnis Chalcedonica flore coccineo pleno.

Lychnis Coronaria flore rubro.

Eadem flore coccineo.

Eadem flore pleno rubro.

Eadem flore albo.

Eadem flore incarnato.

Eadem flore albo punctato.

Eadem flore incarnato punctato.

Eadem flore intus rubro, extus albo.

Lychnis Lusitanica flore rubro majore.

Eadem flore variegato.

Lychnis Pseudomelanthiosimilis Africana.

Lychnis saponaria dicta major.

Eadem multiplex.

Lychnidis variæ differentiæ.

Lycium Hispanicum folio oblongo.

Idem folio Buxi.

Lycium Africanum, Betulæ folio.

Lycium Africanum, fructu Cerasi rubro.

Lycium Curassavicum, folio subrotundo.

Lycium Indicum spinosum.

Idem

Einfache Zinnober-Rößlein mit Carmesinrother Blume.

Dergleichen fleisch-farben.

Dergleichen weiß.

Dergleichen gesprengt.

Befüllte Zinnober-Rößlein Carmesinrothe.

Marien-Rößlein mit rother Blume.

Dergleichen Carmesinroth.

Dergleichen roth gefüllt.

Dergleichen weiß.

Dergleichen fleisch-farbig.

Dergleichen weiß punctirt.

Dergleichen fleisch-farben punctirt.

Dergleichen mit inwendig rother und außers halb weisser Blume.

Spanische Lychnis mit grosser rother Blume.

Dergleichen gesprengt.

Africanische Lychnis.

Seiffenkraut.

Dergleichen gefüllt.

Der Lychnis noch unterschiedene Arten.

Spanischer Burdorn.

Dergleichen mit Burbaum Blate.

Africanischer Burdorn.

Hottentotten Kirschen.

Burdorn aus Curassou.

Stachlicht Indianisch Burdorn.

R

Dergleis

Idem non spinosum.

Lyfimachia latifolia dicta Chamænerium.

Eadem flore albo.

Lyfimachia Chamæneron dicta angustifolia.

Lyfimachia siliquosa, hirsuto magno flore purpureo.

Eadem parvo flore.

Lyfimachia siliquosa glabra major.

Eadem minor.

Eadem minor latifolia.

Eadem angustifolia.

Lyfimachia lutea corniculata major.

Eadem flore sulphureo.

Eadem minor.

Lyfimachia Indica, flore luteo minimo.

Lyfimachia lutea major.

Eadem minor.

Lyfimachia semper virens spicata, Ephemeron dicta.

Lyfimachia bifolia, flore globoso luteo.

Lyfimachia spicata purpurea forte Plinii.

Eadem folio subrotundo Ocymi facie.

Lyfimachia Hyssopi folia.

M.

Majorana tenuifolia.

Majorana vulgaris.

Majorana latifolia aurea.

Majora-

Dergleichen ohne Stacheln.

Grosse Weiderich-Rößlein.

Dergleichen weiß.

Schmal-blätterige Weiderich.

Raucher Weiderich mit grosser Blume.

Dergleichen mit kleiner Blume.

Glatte grosse Weiderich-Rößlein.

Dergleichen kleine.

Dergleichen kleine breit-blätterige.

Dergleichen schmal-blätterige.

Gehörnter grosser gelber Weiderich.

Dergleichen schwefel-farbig.

Dergleichen klein.

Indianischer gelber Weiderich.

Gelber grosser Weiderich.

Dergleichen klein.

Ährichter Weiderich.

Weiderich mit gelber kuglichter Blume.

Braun Mattenkraut.

Dergleichen mit etwas runden Blate.

Weiderich mit Isop Blättern.

Dünablätteriger Majoran.

Gemeiner Majoran.

Breitblätteriger Majoran.

Majorana sylvestris perennis.

Majorana rotundifolia scutellata exotica.

Malva arborescens.

Malva arborescens Africana flore minore pur-
pureo.

Malva arborea maritima Britannica.

Malva palustris sive *Althæa*

Eadem folio rotundiori.

Eadem folio angulosiori.

Malva Hispanica.

Malva crispa.

Malva Rosea floribus candidis,

Eadem floribus saturatius rubentibus.

Eadem floribus dilutius rubentibus.

Eadem floribus purpuræ modo relucentibus,

Eadem floribus ex rubro-nigricantibus.

Eadem floribus incarnatis.

Eadem floribus sulphureis.

Eadem floribus luteis.

Eadem floribus violaceis.

Malva Rosea folio subrotundo flore albo
pleno.

Eadem flore incarnato.

Eadem flore rubro.

Eadem flore puniceo,

Eadem flore nigricante.

Eadem

Winter Majoran.

Frembder rund-blätteriger Majoran.

Baumichte Pappel.

Dergleichen aus Africa.

Baumichte Engelländische Meer-Pappel.

Sibischkraut.

Dergleichen mit runden Blate.

Dergleichen mit eckigten Blate.

Spanische Pappel.

Krauspe Pappel.

Einfache Glock-Rosen mit weissen Blumen.

Dergleichen satt-roth.

Dergleichen blas-roth.

Dergleichen wie purpur.

Dergleichen schwarz-roth.

Dergleichen fleisch-farben.

Dergleichen schwebel-farben.

Dergleichen gelb.

Dergleichen viol-blau.

Gefüllte Glock-Rosen mit weisser Blume.

Dergleichen fleisch-farben.

Dergleichen roth.

Dergleichen braun-roth.

Dergleichen schwärzlich.

Eadem flore luteo.

Eadem flore subluteo.

Malva rosea peregrina, folio ficus, flore simplicī
atro-purpureo.

Eadem flore luteo.

Eadem flore violaceo.

Eadem flore carneo.

Eadem flore nigricante.

Malva peregrina folio ficus flore Pleno atro-pur-
purante.

Eadem flore incarnato.

Eadem flore luteo pleno.

Eadem flore albo pleno.

Malva Rosea folio ficus altera, flore nigricante.

Eadem flore rubro.

Malus domestica vulgaris.

Eadem flore pleno.

Malorum domesticorum, præcocium, mediorum
serotinorum, dulcium, acidorum, vinoso-
rum variæ diversitates.

Malus pumila.

Eadem fructu candido.

Ejusdem aliæ differentiæ, fructuum magnitudine,
figura, colore, sapore & tempore mature-
scendi inter se discretæ.

Malus Arantia Indica, fructu omnium ma-
ximo.

Eadem

Dergleichen gelb.

Dergleichen blas-gelb.

Einfache frembde Pappel mit Feigen-Blate
und schwarz-purpur-rother Blume.

Dergleichen gelb.

Dergleichen viol-blau.

Dergleichen fleisch-farben.

Dergleichen schwärzlich.

Gefüllte Pappel mit Feigen-Blate und
schwarz-purpur-rother Blume.

Dergleichen fleisch-farben.

Dergleichen gelb.

Dergleichen weiß.

Glock-Rosen mit den Feigen-Blate eine an-
dere Art/ mit schwarzer Blume.

Dergleichen roth.

Gemeiner Apffelbaum.

Dergleichen mit gefüllter Blüte.

Von Apffeln/ als frühzeitigen/ mitteln/ spä-
tern/ süßern/ sauren/ wein-säurlichen/
unterschiedliche Arten.

Zwerg Apffelbaum.

Dergleichen mit weisser Frucht.

Dergleichen andere Arten / so an größe/ Fi-
gur/ Couleur, Geschmack und Reiffe
von ein ander unterschieden.

Sehr grosse Pomeranzen.

264 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Eadem medulla rufescente.

Malus Arantia major.

Eadem acri dulciq; medulla.

Eadem flore duplici.

Malus Arantia sylvestris.

Malus Arantia folio crispo.

Eadem folio crispo variegato.

Malus Arantia, fructu stellato & roseo.

Malus Arantia, foliis & fructu variegatis.

Eadem foliis angustioribus.

Malus Arantia fructu corniculato.

Eadem fructu minori.

Malus Arantia Lusitanica.

Malus Arantia, fructus cortice dulci.

Malus Arantia Lauri angustis foliis.

Malus Arantia malo Citrio prægans.

Malus Arantia hermaphrodita.

Malus Arantia humilis.

Malus Cydonia fructu rotundiore.

Eadem fructu oblongo.

Eadem exotica.

Malus Cotonea sylvestris.

Malus Citria, fructu mediocri.

Malus

- Dergleichen mit röthlichen Kern.
Grosser Pomeranzen-Baum.
Dergleichen mit scharffen und süssen Kern.
Dergleichen mit geduppelter Blüte.
Wilder Pomeranzen-Baum.
Krausper Pomeranzen-Baum.
Dergleichen mit gesprengten Krausper
Bläte.
Pomeranzen-Baum mit gesternter und ro-
sen-farbner Frucht.
Pomeranzen-Baum mit gesprengten Blät-
tern und Frucht.
Dergleichen mit schmälern Blättern.
Pomeranzen-Baum mit gehörnter
Frucht.
Dergleichen mit kleinerer Frucht.
Pomeranzen-Baum aus Portugall.
Pomeranzen-Baum mit süsser Schale.
Pomeranzen-Baum mit schmalen Lorbeer-
blättern.
Pomeranzen mit Citronen.
Zwitter Pomeranzen-Baum.
Niedriger Pomeranzen-Baum.
Kunde Zwitten.
Länglichte Zwitten.
Frembde Zwitten.
Wilde Zwitten.
Citronenbaum mit mittelmässiger Frucht.

Malus Citria fructu magno.

Malus Citria dulci medulla.

Malus Limonia acida.

Malus Limonia major dulcis.

Malus Limonia, fructu rotundo orbiculato.

Malus Limonia Sbardonii.

Malus Limonia Pusilla Calabrica.

Eadem minor.

Malus Limonia Spatafora dicta.

Malus Limonia Ligustica.

Malus Limonia, fructu pyriformi.

Eadem fructu longiori.

Malus Limonia, fructu superficie Aurantii.

Malus Limonia minor acida.

Eadem dulcis.

Malus Limonia Citrata.

Eadem fructu fructum includente.

Malus Punica sativa.

Eadem fructu dulci.

Malus punica flore pleno.

Malus punica flore pleno majore variegato.

Malus Armeniaca major,

Eadem fructu minori.

Malus Armeniaca nucleo dulci.

Malus Persica.

Malus Persica vulgaris flore pleno.

Malus

- Dergleichen mit grosser Frucht.
Dergleichen mit süssen Kern.
Sauer Limonienbaum.
Grosser süsser Limonienbaum.
Limonienbaum mit runder Frucht.
Frembder Limonienbaum.
Niedriger Limonienbaum.
Dergleichen klein.
Limonienbaum/spatafora genandt.
Limonienbaum St. Remi.
Limonienbaum mit birn-formiger Frucht.
Dergleichen mit längerer Frucht.
Limonienbaum mit Pomeranzen artiger
Frucht.
Klein sauer Limonienbaum.
Dergleichen süß.
Citron ähnlicher Limonien-Baum.
Dergleichen mit geduppelter Frucht.
Granatenbaum.
Dergleichen mit süsser Frucht.
Dergleichen mit gefüllter Blume.
Dergleichen mit gesprengter großer
Blume.
Apricosen.
Kleine Apricosen.
Apricosen mit süssen Kern.
Pflirsichbaum.
Dergleichen mit gefüllter Blüte.

Blüte

268 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

- Malus Persica fructu quasi sanguineo.*
Malus Persica Duracina.
Malus Persica odoro fructu.
Malus Persica Amygdalo insita.
Eadem juglandi insita.
Eadem pruno insita.
Malus Persica fructu rubro & viridi eleganter variegato.
Malus Persica fructu ex viridi luteo.
Malus Persica fructu toto luteo.
Malus Persica montana.
Malus Persica Swollana.
Malus Persica nana.
Malus Persica Africana nana.
Eadem flore incarnato pleno.
- Mamaya.*
Mandragora mas.
Mandragora foemina.
Mangabiba.
Marubium Africanum, foliis Dictamni.
Marubium Hispanicum maximum.
Marubium foliis crispis & incanis.
Manghas domestica.
Marum Syriacum.
Mansjadi.
Matricaria vulgaris.
Eadem caulibus rubentibus.

Eadem

- Dergleichen mit pfeiffigen Blumen.
Merterey mit bloßen Blumen.
Gefüllte Merterey.
Rund Schnecken-Klee.
Hart stachlich Schnecken-Klee.
Rauch stachlich Schnecken-Klee.
Groß stachlich Schnecken-Klee.
Klein stachlich Schnecken-Klee.
Dergleichen rund.
Rund Schnecken-Klee mit Stacheln.
Dergleichen mit langen Stacheln.
Dergleichen mit sparsamen Stacheln.
Dergleichen mit rundlichter Frucht.
Dergleichen mit schildichter Frucht.
Dergleichen mit gedreheter Frucht.
Dergleichen mit gespizter Frucht.
Dergleichen gespizter stachlichter Frucht.
Dergleichen mit warzichter Frucht.
Schnecken-Klee.
Sichel-sternich Klee mit blauer Blume.
Dergleichen gelb.
Dergleichen gemischt.
Dergleichen mit Weilgen blauer Blume.
Dergleichen aus Portugall.
Africanische grosse Honig Blume.
Dergleichen kleine Art.
Welsche Stein-Klee.
Siebengezeit.

Stein

Melilotus Lusitanica.

Melissa hortensis.

Melissa Turcica flore cœruleo.

Eadem flore albo.

Melissa Fuchsii flore albo.

Melissa Fuchsii flore albo, labro purpureo.

Melissa Molucca.

Melonum variæ species.

Mentha crispa verticillata.

Mentha crispa Danica.

Mentha Americana, Rosmarini odore.

Eadem melissæ foliis.

Mentha Curaçavica inodora.

Mentastrum Anglicum.

Idem folio picio.

Mercurialis Zeylanica.

Mespilus vulgaris.

Mespilus Apii folio laciniato flore simplici.

Eadem flore pleno.

Meum Athamanticum.

Meonica malabarorum.

Idem semine albo.

Idem semine nigro.

Milium Indicum granis flavescentibus.

Idem granis nigris.

Milium Arundinaceum seu Sorgo.

Milium

Stein-Klee aus Portugall.

Melisse.

Türkische blaue Melisse.

Dergleichen mit weisser Blume.

Fuchsi weiße Melisse.

Dergleichen mit purpur-rothen Lefzen.

Moluccanische Melisse.

Melonen unterschiedene Arten.

Krausemünze.

Dergleichen aus Dennemarc.

Americanische Münze mit Rosmarien Geruch.

Dergleichen mit Melissen Blättern.

Münze aus Curassou ohne Geruch.

Englische wilde Münze.

Dergleichen mit gemahlten Blate.

Bingelkraut aus Zeylan.

Mespelbaum.

Welscher Mespelbaum.

Dergleichen gefüllt.

Barendill.

Zeilanische Lilie.

Gelber Hirsen.

Weisser Hirsen.

Schwarzer Hirsen.

Indianischer Hirsen mit gelben Körnern.

Dergleichen schwarz körnerich.

Sorg-Saame.

S

Lachry-

Milium arundinaceum semine Lithospermi seu
Lachryma Jobi.

Milium maximum Indicum.

Milium Curassavicum minimum.

Millefolium incanum Creticum.

Millefolium tomentosum luteum.

Mirabilis Peruviana, flore purpureo.

Eadem flore flavo.

Eadem flore exalbido.

Eadem flore ex rubro luteo & albo.

Eadem flore luteo & rubro.

Eadem flore albo & rubro.

Eadem flore rubro parvo.

Modecca prima.

Modecca secunda seu Malmodecca.

Modecca tertia seu Motamodecca.

Moly Hispanicum purpureum.

Moly latifolium luteum.

Moly angustifolium umbellatum.

Moly parvum caule triangulo.

Morus fructu nigro.

Idem fructu albo.

Myrrhis odorata.

Myrtus Italica.

Myrtus latifolia Romana.

Myrtus latifolia Bœtica.

Myrtus vulgaris.

Myrtus

Lachryma jobi.

- Grosser Indianischer Hirsen.
Kleiner Hirsen aus Curassou.
Wollichte Schafgarbe aus Creta.
Wollichte gelbe Schafgarbe.
Indianische Wunder-Blume mit purpur
rother Blume.
Dergleichen gelb.
Dergleichen weißlich.
Dergleichen roth/gelb und weiß.
Dergleichen gelb und roth.
Dergleichen weiß und roth.
Dergleichen mit kleiner rother Blume.
Modecca.
Malmodecca.
Motamodecca.
Purpur-rothe Spanische Moly.
Breitblättrige gelbe Moly.
Schmal-blättrige Moly.
Klein Moly mit dreyeckigten Stiele.
Schwarze Maulbeeren.
Weisse Maulbeeren.
Wilder wohlriechender Körffel.
Italienischer Myrten-Baum.
Römischer breitblättriger Myrten-Baum.
Dergleichen aus Grichenland.
Gemeiner Myrten-Baum.

Myrtus flore pleno.

Idem flore duplici.

Myrtus folio buxi.

Myrtus foliis in apicibus maculatis.

Myrtus foliis ex albo variegatis.

Myrtus odore Nucis Mochatae.

Myrtus foliis Granati.

Myrtus foliis Rosmarini.

Myrtus Tarentina.

Eadem foliis ex luteo variegatis

Myrtus tenuifolia Belgica.

Myrtus Africana humilis.

Myrtus Zeylanica odoratissima.

Myrtus Curassavica flore pleno.

Myrti species Americana ex vera Cruce.

N.

Narcissi differentiae variae.

Nasturtium.

Nasturtium Africanum floribus spicatis.

Nasturtium Indicum flore flavo.

Idem flore sulphureo.

Idem maxima odorata.

Idem flore Aurantio.

Nerion sive Oleander flore rubro.

Idem flore albo.

Nerion Indicum angustifolium.

Idem latifolium.

Nerion

- Myrten-Baum mit gefüllter Blüte.
Dergleichen mit geduppelter Blüte.
Myrten-Baum mit Buxbaums Blate.
Myrten-Baum mit gefleckten Blättern.
Dergleichen mit weiß gefleckten Blättern.
Myrten-Baum mit Muscaten Geruch.
Myrten-Baum mit Granat Blättern.
Dergleichen mit Rosmarien Blättern.
Welscher Myrten-Baum.
Dergleichen mit gelb gesprengten Blättern.
Dünnblättriger Myrten-Baum.
Kleiner Myrten-Baum aus Africa.
Myrten-Baum aus Zeylan.
Gefüllter Myrten-Baum aus Curassou.
Myrten-ähnliches Gewächs aus America.

- Von Narcissen unterschiedliche Arten.
Garten-Kresse.
Africanische Kresse.
Indianische gelbe Kresse.
Dergleichen schwebel-farbig.
Dergleichen groß und wohlriehend.
Dergleichen pomeranzen-farbig.
Nleander mit rother Blume.
Dergleichen mit weißer Blume.
Indianischer schmal-blättriger Nleander.
Dergleichen breitblättrig.

276 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Nerion Americanum maximum.

Nicotiana major latifolia.

Eadem angustifolia.

Nicotiana minor.

Nigella flore pleno cœruleo.

Nigella flore pleno albo.

Nux juglans vulgaris.

Nux juglans fructu maximo.

Eadem fructu tenero.

Eadem fructu duro.

Eadem fructu serotino.

Eadem nucleo rubente.

Nux juglans Virginiana nigra.

Nux Zeylanica folio digitato.

Eadem juglandis folio.

Nux Curassavica foliis minoribus.

Nux juglans Americana minor.

Nux Vomica major.

Eadem minor Moluccana.

Nux Been siliqua triangula.

Nymphæa Indica maxima.

O.

○ Cimastrum flore albo pleno.

Idem flore rubro pleno.

Ocimi variæ species.

Olea sativ^a.

Olea

- Sehr grosser Americanischer Oleander.
Breitblättriger grosser Toback.
Dergleichen mit schmalen Blättern.
Kleiner Toback.
Schwarzkümmel mit gefüllter blauer
Blume.
Dergleichen weiss.
Gemeine Nüsse.
Wald-Nüsse.
Dünnschalige Nüsse.
Stein-Nüsse.
Späte Nüsse.
Blut-Nüsse.
Virginianische schwarze Nüsse.
Zeylanische Nüsse mit gekerbten Blate.
Dergleichen mit Nusz-Blättern.
Curassouische Nusz mit kleinen Blättern.
Kleine Americanische Nusz.
Grosse Krähen-Aeuglein.
Dergleichen kleiner.
Zeylanische Nusz/Muringhu genandt.
Grosse Indianische Seeblume.

- Weiss gefüllt Ocimastrum.
Dergleichen roth gefüllt.
Basilien unterschiedliche Arten.
Oliven-Baum.

Olea maxima Hispanica.

Olea sylvestris sive Oleaster.

Olea Bohæmica.

Olea humilis Africana lucida.

Oleaefolia Curassavica incana.

Orchidis variæ species.

Orleana se Urucu.

Origanum Creticum.

Origanum flore purpureo.

Origanum folio ex albo variegato.

Ornithogalum umbellatum maximum.

Idem minus.

Ornithogalum spicatum maximum.

Ornithogalum angustifolium majus.

Ornithogalum spicatum majus, lacteo flore.

Ornithogalum spicatum majus Pannonicum.

Ornithogalum Neapolitanum.

Idem flore pendente.

Ornithogalum Indicum latifolium.

Ornithogalum spicatum album Æthiopicum.

Ornithogalum Africanum luteum odoratum.

Ornithogalum luteum majus floriferum.

Ornithogalum Africanum, flore viridi.

Orobus sativus semine anguloso.

Orobus Creticus semine minore.

Orobus

- Grosser Spanischer Oliven-Baum.
Wilder Delbaum.
Böhmischer Delbaum.
Niedriger Africanischer Delbaum.
Curassouischer grauer Baum mit Delbaums
Blättern.
Von Anabenkraut unterschiedliche Arten.
Orleana.
Cretische Dosten.
Purpur-rothe Dosten.
Dosten mit weiß gesprengten Blate.
Grosse weisse Feld-Zwiebeln.
Dergleichen kleiner.
Grosse geährte Feld-Zwiebel.
Schmal-blätterige grosse Feld-Zwiebel.
Grosse geährte Feld-Zwiebel mit Milch weiß
ser Blume.
Ungerische grosse Feld-Zwiebel.
Neapolitanische Feld-Zwiebel.
Dergleichen mit hängender Blume.
Indianische Feld-Zwiebel.
Aethiopische weisse Feld-Zwiebel.
Africanische gelbe Feld-Zwiebel.
Grosse gelbe Acker-Zwiebel.
Africanische Feld-Zwiebel mit grüner
Blume.
Richern mit eckigten Saamen.
Cretische Richern.

Orobus Americanus villosus.

Orobus Zeylanicus glaber.

Orobus Americanus, avari folio singulari.

Orobus Americanus, folio anguloso subhirsuto.

Orobus Zeylanicus, foliis salviæ incanis.

Oryza.

Oxys seu acetosella.

Eadem flore purpurascente.

Oxys Africana purpurea.

Eadem flore albente.

Oxys lutea seu trifolium acetosum corniculatum.

Eadem Virginiana.

P.

Palma major Dactylifera.

Eadem minor.

Palma prunifera Japonica.

Palma Indica coccifera.

Palma Arecifera seu Areca.

Palma vinifera.

Palma Americana non spinosa.

Palma minor spinosa.

Palma humilis non spinosa.

Palma Amygdaloides Virginiana.

Palma

Americanische haarichte Richern.

Zeylanische glatte Richern.

Americanische Richern mit Haselwurß
Blate.

Dergleichen mit eckigten rauchen Blate.

Zeylanische Richern mit grauen Salbey
Blättern.

Reiß.

Saur-Klee.

Dergleichen mit purpur-rothen Blumen.

Africanisches Saur-Klee.

Dergleichen mit weißlicher Blume.

Saur-Klee mit gelben Blumen.

Dergleichen aus Virginien.

Dattel-Baum.

Dergleichen kleiner.

Japponischer Pflaumen tragender Palm-
Baum.

Indianischer Nuß tragender Palm-Baum.

Areca.

Wein tragender Palm-Baum.

Americanischer Palm-Baum.

Dergleichen mit Stacheln.

Niedriger Palm-Baum.

Mandel tragender Palm-Baum aus Vir-
ginien.

Panax

Panax Heracleum quibusdam

Papaver corniculatum luteum.

Idem phœniceum.

Idem violaceum.

Papaveris erratici varia species.

Papaveris hortensis varia species.

Papaver spinosum flore luteo.

Papaveri affinis montana Aconitifolia.

Parietaria minor ocymi folio.

Pastinaca tenuifolia hortensis alba.

Eadem radice lutea.

Eadem radice rubra.

Pastinaca tenuifolia Cretica, capitulis globosis.

Pastinaca latifolia sativa lutea.

Pedicularis bulbosa.

Pentaphylloides majus erectum album.

Idem luteum.

Pentaphylloides supinum.

Pentaphylloides fruticosum.

Pentaphyllum rectum luteum.

Pentaphyllum flore rubro.

Pentaphyllum folio argenteo.

Pepo arboreseens seu Papaya.

Peponum varia species.

Perfoliata.

Pereclymenum non perfoliatum.

Idem perfoliatum.

Pere-

Manaykraut.

Gelber gehörnter Mohn.

Ziegel-rother gehörnter Mohn.

Viol-blauer gehörnter Mohn.

Klatsch-Rosen unterschiedliche Arten

Garren-Mohn unterschiedliche Arten.

Gelber stachlichter Mohn.

Mohn ähnliches Gewächs mit Wolfswurk
Blättern.

Klein Glaskraut mit Basilien Blate.

Weisse Rüben.

Mohr-Rüben.

Kothe Caroten.

Rüben aus Creta.

Pastinac.

Zwieblicht Lasekraut.

Weiß groß aufaericht Fünffingerkraut.

Dergleichen gelb.

Niedrig Fünffingerkraut.

Staudicht Fünffingerkraut.

Gelb fünffingerkraut.

Dergleichen roth.

Dergleichen silberfarben.

Papaya.

Der Papayen unterschiedliche Arten.

Durchwachs.

Geißblat / Spicklilie.

Durchwachsende Specklilie.

Deu

284 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Pereclymenum perfoliatum Virginianum.

Idem folio picto flore minore.

Pereclymenum rectum, fructu rubro gemino.

Pereclymenum rectum, fructu coeruleo.

Pereclymenum Africanum frutescens.

*Pereclymenum Zeylanicum seu lignum Colu-
brinum.*

Pereclymenum perfoliatum folio variegato.

Periploca angustifolia.

Periploca flore albo.

Periploca latifolia.

Persicaria frutescens maculoso Virginiana.

Petasitis Africana, Calthæ palustris folio.

Peucedanum majus Italicum.

Phalangium ramosum.

Idem foliis fistulosis.

Phalangium ramosum Africanum, flore albo.

Idem flore coeruleo.

Idem flore purpureo.

Phalangium non ramosum.

Phalaris major, semine albo.

Phalaris major semine nigro.

Phaseolus major fructu albo.

Idem

Dergleichen aus Virginien / so stets blühet.

Dergleichen mit gemahltem Blate.

Auffrecht Specklilie mit gedoppelten rothen Beeren.

Dergleichen mit blauen Beeren.

Staudichte Specklilie aus Africa.

Specklilie aus Zeylan.

Durchwachsende Specklilie mit buntem Blate.

Schmal-blättrig Hundskohl.

Hundskohl mit weisser Blume.

Breitblättrig Hundskohl.

Staudicht fleckigt Flöhkraut aus Virginien.

Africanische Pestilenz-Wurk.

Italienischer grosser Haarstrang.

Nestig Erdspinnen-Kraut.

Dergleichen mit röhrichten Blättern.

Africanisches Erdspinnen-Kraut mit weisser Blume.

Dergleichen mit blauer Blume.

Dergleichen purpur-roth.

Erdspinnen-Kraut ohne Neste.

Weisser Canarien Gras-Saamen.

Schwarzer Canarien Gras-Saamen.

Grosse Garten-Faseln.

Derglei

Idem fructu nigro.

Idem fructu flavo.

Idem fructu rubro.

Idem fructu Livido.

Idem fructu pallido.

Idem fructu violaceo.

Idem fructu rubro & nigro variegato.

Idem fructu albo, nigris venis distincta

Idem fructu purpurascente, orbibus albis variegato.

Eiusdem alia species.

Phaseolus Veneris fructu ex albo & nigro maculato.

Phaseolus Indicus flore coccineo.

Idem flore luteo.

Idem flore rubro.

Phaseolus Æthiopicus fructu nigro.

Phaseolus Ægyptius sive Lablab Alpini.

Idem spadiceus hilo albo.

Phaseolus Suratensis.

Phaseolus Africanus hirsutus bituminosus, siliquis bullatis, flore flavo.

Phaseolus Americanus, flore cochleato.

Phaseolus Brasilianus frutescens.

Phaseolus Nigritarum.

Phase-

Dergleichen mit schwarzen Bohnen.

Dergleichen mit gelben Bohnen.

Dergleichen mit rothen Bohnen.

Dergleichen mit bleyfarbigen Bohnen.

Dergleichen bleichfarbig.

Dergleichen Viol-blau.

Dergleichen roth und schwarz gesprenkt.

Dergleichen weiß und schwarzen Adern.

Dergleichen purpur-roth und weissen Ringen.

Dergleichen noch andere Arten.

Phaseolus Venericus weiß und schwarz gefleckt.

Indianische Faseln Carmesin-roth.

Dergleichen gelb.

Dergleichen roth.

Ethiopische Faseln/ schwarz

Lablab Alpini.

Dergleichen braun-roth mit weissen Flecken.

Faseln aus Suratta.

Africanische Rauche Faseln mit gelber Blume.

Americanische Faseln mit Schnecken-Blume.

Staudichte Faseln aus Brasilien.

Brasilianische Faseln/ braunroth un̄ schwarzen Flecken.

z

Faseln

- Phaseolus perennis Martinianus.
 Phaseolus Zeylanicus, salviæ foliis
 Phaseolo adfinis seu flos Clitorius cœruleus.
 Idem flore albo.
 Phaseolo accedens frutex Indicus seu Cor St.
 Thomæ maximum.
 Phaseolus Indicus seu Cor St. Thomæ majus.
 Phaseolus ortho caulis.
 Phaseolus alatus sive Abrus.
 Phaseolus alatus Indicus fructu fusco orbiculato
 maximo.
 Phaseolus alatus arboreus.
 Phaseolus arbor Indica, siliquis torosis.
 Philyrea latifolia lævis.
 Eadem spinosa,
 Philyrea folio maculato.
 Philyrea folio leviter ferrato.
 Philyrea folio Ligustri.
 Philyrea angustifolia.
 Phyllanthos Americana.
 Pimpinella maxima Canadensis.
 Pimpinella sangvi sorba major.
 Eadem minor.
 Eadem hirsuta.
 Pimpinella spinosa.
 Pimpinella Agrimonoides.
 Pinus sativa.

Pinus

Faseln mit eckigten gekerbten Blate.

Zeylanische Faseln mit Salbey Blättern.

Flos chitorius mit blauer Blume.

Dergleichen weiß.

Sehr grosse Herz-formige Faseln.

Dergleichen kleiner.

Gleich-stenglichte Faseln.

Abrus Alpini.

Indianische geflügelte Faseln.

Baumichte geflügelte Faseln.

Indianische baumichte Faseln.

Breitblättrige glatte Stein-Linde.

Dergleichen mit Stacheln.

Bergülte Phylliree.

Stein-Linde mit zackigten Blate.

Dergleichen mit Kleinweiden Blate.

Schmal-blättrige Stein-Linde.

Americanisches Gewächs/ da die Blumen
aus den Blättern wachsen.

Grosse Bibenel aus Canada.

Grosse welsche Bibenel.

Dergleichen klein.

Dergleichen rauch.

Stachlichte Bibenel.

Bibenel mit Odermennig Blate.

Pinien-Baum.

290 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Pinus maritima major.

Eadem minor.

Pistacia peregrina.

Pisa nana rotunda.

Pisorum varia species.

Plantago rosea.

Plantago, folio lato sanguineo.

Platanus, pilulis majoribus.

Idem pilulis minoribus.

Platanus Virginiana, styracem fundens.

Eadem pediculis & ramulis viridantibus.

Pœonia flore pleno rubro.

Eadem flore pleno ex albido major.

Eadem minor.

Pœoniarum varia species.

polium Lavendulæ folio.

Polium montanum album.

Polium venetum.

Polygala frutescens Africana major.

Eadem minor.

Polygonatum flore pleno.

Idem flore simplici.

Polygonatum ramosum, flore luteo majus.

Polygonati varia differentia.

Populus Lybica.

Porri varia species.

Portu.

- Meer-Fichte.
Dergleichen kleiner.
Pistacien-Baum.
Runde Zwerg-Erbfen.
Erbfen unterschiedliche Arten.
Rosen-Begebreit.
Begebreit mit breiten bluht-rothen Blate.
Frembd Ahorn mit grosser Frucht.
Dergleichen mit kleiner Frucht.
Virginianischer Ahorn.
Dergleichen mit grünen Stielen und
Nesten.
Gefüllte rothe Pöonien.
Grosse weiß gefüllte Pöonien.
Dergleichen kleiner.
Pöonien unterschiedliche Arten.
Feld-Polium.
Weiß Berg-Polium.
Braun Berg-Polium.
Staudichte gröste Africanische Kreuz-Blü-
melein.
Dergleichen klein.
Gefüllte weiß Wurzel.
Dergleichen mit einfacher Blume.
Grosse weiß Wurzel mit Nesten.
Weiß Wurzel unterschiedliche Arten.
Cybischer Pappel-Baum.
Rom Lauch unterschiedliche Gattungen.

292 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Portulaca fativa latifolia.

Eadem foliis flavis.

Portulaca angustifolia.

Portulaca Curassavica latifolia flore albo.

Eadem angustifolia flore albo.

Eadem procumbens floribus rubris.

Portulaca Curassavica lanuginosa.

Eadem humilior & supina.

Eadem capsulis in summo concavis.

Primulae veris variae species.

Prunus.

Eadem flore pleno.

Prunus Curassavica, Macaxa dicta.

Prunus Zeylanica spinosa.

Eadem folio minori rotundo.

Eadem folio longiori.

Prunorum aliae species, fructu differentes.

Pruno sylvestri affinis Canadensis.

Ptarmica vulgaris.

Eadem minor.

Ptarmica Austriaca, flore purpurea.

Eadem flore pleno.

Ptarmica

Breitblättriger Portulac.

Dergleichen mit gelben Blättern.

Schmal-blättriger Portulac.

Breitblättriger weisser Portulac aus

Curassou.

Dergleichen schmal-blättrig.

Dergleichen niederliegender mit rothen

Blumen.

Wollichter Portulac aus Curassou.

Dergleichen niedriger.

Dergleichen mit hohlen Saamen Gefäß.

Schlüssel-Blumen unterschiedliche Arten.

Pflaumen-Baum.

Dergleichen gefüllt.

Pflaumen-Baum aus Curassou / Macaxa

genandt.

Stachlichter Pflaumen-Baum aus Zeylan.

Dergleichen mit kleinen runden Blate.

Dergleichen mit längerem Blate.

Der Pflaumen / noch andere Arten / von

Früchten unterschieden.

Pflaumen-Baum verwahnt Gewächs aus

Canada.

Weisser Dorauth.

Dergleichen klein.

Purpur-rother wilder Pertram oder Papier

Blume.

Dergleichen gefüllt.

294 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Ptarmica Austriaca flore albo.

Eadem flore pleno.

Ptarmica Austriaca, flore simplici, purpureo minore.

Eadem flore dilute purpurascente.

Pulegium latifolium.

Pulegium angustifolium, flore purpureo.

Idem flore albo.

Pulsatilla purpurea.

Eadem flore minore nigricante

Pulsatilla Apii folio vernalis, flore majore.

Punna.

Pyracantha sive *mespilus spinosa*, *Pyrifolia*.

Pyrethrum flore *Bellidis*.

Idem frutescens *Insulæ Canariensis*.

Pyrola rotundifolia major.

Eadem folio mucronato serrato.

Eadem frutescens *Arbutifolia*.

Pyrus fativa.

Eadem flore pleno.

Pyrifativæ variæ species.

Q

Q *Quercus Virginiana*.

R

R *Adix Rhodia*.

Ranun-

Dergleichen mit weisser einfacher Blume.

Dergleichen weiß gefüllt.

Dergleichen mit kleiner einfacher purpur-
rother Blume.

Dergleichen blaß purpur-roth.

Breitblättrig Poley.

Schmalblättrig Poley/purpur-roth.

Dergleichen weiß.

Purpur-rothe Küchen-schelle.

Dergleichen mit kleiner schwärzlicher
Blume.

Grosse Küchen-schelle mit Eppich Blate.

Punna.

Hagdorn.

Bertram.

Staudicht Bertram.

Rundblättriges Wintergrün.

Dergleichen mit spitz-zerkerbten Blate.

Staudicht Wintergrün.

Birn-Baum.

Dergleichen gefüllt.

Der Birnen unterschiedliche Arten.

Virginianischer Eichbaum.

Rhodieser-Wurz.

296 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Ranunculi flore simplici & pleno. varia differrentia.

Raphanistrum siliquosum monospermum Anglicum.

Idem dispernum Italicum.

Idem dispernum Monspeliacum, siliqua quatrangula echinata.

Raphanus niger.

Idem radice longa pyramitali.

Raphanus magnus fativus.

Raphanus minor oblongus.

Raphanus rufficanus.

Rapum fativum rotundum.

Idem radice obsolete nigricante.

Rapum fativum oblongum.

Rapum foemina.

Idem radice ad nigrum inclinante.

Rapunculus Virginianus seu **flor Cardinalis.**

Rapunculus Galeatus Virginianus.

Rapunculus Galeatus Creticus.

Rapunculus Aethiopicus.

Rapunculus galericulatus Americanus, flori Cardinali similis albus.

Reseda maxima Cretica.

Reseda Rhyteuma dicta.

Rhamnus spinis oblongis, flore candicante.

Rhamnus talicis folio angusto, fructu flavescente

Rham-

Von Hahnesfuß mit einfacher und gefüllter
Blume unterschiedliche Arten.

Einsäamichter Englischer Heyde-Rettich.

Zweysäamichter Italienischer Heyde-
Rettich.

Dergleichen von Mompelier mit stachlichter
viereckigter Schote.

Rettich.

Langer Rettich.

Grosser Rettich.

Kleiner länglichter Rettich.

Meer-Rettich.

Runde Rüben.

Dergleichen mit schwarzlicher Frucht.

Lange Feld-Rüben.

Dergleichen/ das Weiblein.

Dergleichen mit fast schwarzlicher Frucht.

Cardinals-Blume.

Gehelnte Virginianische Kapunkel.

Dergleichen aus Creta.

Aethiopische Kapunkel.

Weisse Americanische Kapunkel/ so wie die
Cardinals Blume aussiehet.

Grosses Cretisches Stärckkraut.

Phyteuma.

Stechdorn mit weisser Blume.

Teutsche Stechdorn.

Wege

- Rhamnus Catharticus.
Rhamnus Africanus cerasi fructu.
Rhus folio Ulmi.
Rhus Virginiana.
Idem humilis.
Rhus Myrtifolia Monspeliaca.
Idem Belgica.
Ricinus Africanus maximus.
Idem totus ruber Indicus.
Ricinus Americanus major, caule virecente
Ricinus vulgaris.
Idem minor.
Ricinus Americanus, folio tenuiter diviso.
Ricinus Americanus major, semine nigro.
Ricinus Brasilianus, flore purpureo perennis.
Ricinus arbor, fructu glabro grana Tiglia officini dicto.
Ricinus Tithymalodes Americanus Urens, floribus albis.
Ricini fructu arbor Curassavica.
Ricini fructu fruticosa Curassavica.
Ricophoræ sive Inhame diversæ species.

Rosa-

Wegedorn.

Hottentotten Kirschen.

Sumach oder Färberbaum.

Virginianischer Färberbaum.

Dergleichen niedrig.

Färberbaum mit Myrtenblättern.

Dergleichen aus Niederland.

Grosser Africanischer Wunderbaum.

Dergleichen aus Indien ganz roth.

Americanischer grosser Wunderbaum mit
grünen Stengeln.

Gemeiner Wunderbaum.

Dergleichen kleiner.

Americanischer Wunderbaum mit dünn
zertheilten Blate.

Americanischer Wunderbaum mit schwar-
zen Saamen.

Dauender Brasilianischer Wunderbaum.

Baumichter Wunderbaum/Grana Tiglia
genannt.

Brennender Wolffsmilch ähnlicher Wun-
derbaum mit weisser Blume.

Curassouischer Baum mit Wunderbaums-
Frucht.

Curassouische Staude mit Wunderbaums
Frucht.

Von der Ricophora oder Inhame unter-
schiedliche Arten.

Der

Rosarum flore simplici & pleno variaz species.

Rosmarinus.

Idem folio angusto argenteo.

Idem folio angusto aureo.

Rubia Tinctorum sativa.

Rubus vulgaris.

Rubus repens, fructu Coesio.

Rubus Monococcus.

Rubus Americanus.

Rubus Idæus, fructu rubro.

Idem fructu albo.

Rubus Idæus lævis.

Rubus odoratus.

Rubiseu Mori fructu Americana arbor.

Ruscus.

Ruta hortensis major latifolia.

Eadem minor tenuifolia.

Ruta Chalepensis latifolia.

Eadem angustifolia.

Ruta Harmala dicta.

S.

Sabina sterilis.

Seadem baccifera.

Sabina

Der Rosen mit einfacher und gefüllter Blume unterschiedliche Arten.

Rosmarie.

Dergleichen mit schmalen versilberten Blate.

Dergleichen mit vergulden Blate.

Färbers Röthe.

Brombeeren.

Brombeeren mit Himmel-blauer Blume.

Einkörnigte Brombeeren.

Americanische Brombeeren.

Rothe Hindtbeeren.

Weisse Hindtbeeren.

Glatte Hindtbeeren.

Wohlriechende Brombeeren.

Americanischer Baum mit Brombeer oder Maulbeer-Frucht.

Mäusedorn.

Breit-blättrige Raute.

Dünn-blättrige Raute.

Breit-blättrige Raute mit haarichten Blumen.

Dergleichen schmal-blättrig.

Harmel-Raute.

Unfruchtbarer Sadebaum.

Frucht-bringender Sadebaum.

Sades

Sabina Goensis.

Sagittaria Arbor Americana.

Salvia maxima.

Salvia latifolia, flore purpureo.

Eadem flore albo.

Eadem foliis ex purpureo & albo variis.

Eadem foliis ex luteo & viridi variegatis.

Eadem tricolor argentea.

Salvia latifolia per limbum crispa.

Salvia tenuifolia.

Salvia baccifera.

Salvia foliis obesis.

Salvia foliis punctatis.

Salvia verbasci foliis.

Sambucus vulgaris.

Sambucus fructu in umbella viridi.

Sambucus racemosa rubra.

Sambucus laciniata.

Sambucus folio picto.

Sambucus humilis sive Ebulus.

Sambucus aquatica flore simplici.

Eadem flore globoso pleno.

Sambucus humilis Zeylanica.

Eadem Curassavica.

Sanicula Alpina Guttata.

Sanicula umbilico rubro.

Eadem

- Sadebaum aus Goa.
Americanischer Pfeilkrauts-Baum.
Frembde grosse Salbey.
Breitblättrige Salbey mit purpur-rother
Blume.
Dergleichen weiß.
Dergleichen mit purpur-roth und weiß ge-
sprengten Blättern.
Dergleichen gelb und grün.
Dergleichen drey-färbig.
Breitblättrige krauspe Salbey.
Dünnblättrige Salbey.
Cretische Salbey.
Salbey mit fetten dicken Blättern.
Dergleichen mit punctirten Blättern.
Salvi verbascum.
Hollunder.
Hollunder mit grünen Beeren.
Hirsch-Hollunder mit rothen Beeren.
Hollunder mit gekerbten Blate.
Hollunder mit gemahlten Blate.
Attich oder Acker-Hollunder.
Bach-Holder.
Schnee-Ballen.
Niedriger Hollunder aus Zeylan.
Dergleichen aus Curassou.
Groß rundblättriger Berg-Sanickel.
Berg-Sanickel mit rothen Nabel.

Eadem umbilico pallido.

Saniculæ aizoidæ variæ species.

Saponaria arbor Indica, trifolia.

Sassafras.

Satureja hortensis.

Satureja perennis.

Satureja Cretica.

Scabiosa Africana arborescens major.

Eadem minor.

Scabiosa Africana perennis, flore purpureo.

Scabiosa Conyzoides Americana latifolia.

Eadem angustifolia.

Scabiosarum variæ differentia.

Scandix Cretica major.

Scilla vulgaris.

Eadem radice alba.

Scilla Africana flore viridi parvo.

Scordium Creticum tomentosum.

Scorpioides Bupleuri folio, corniculis asperis mi-
nus contortis.

Eadem magis contortis.

Scorpioides portulacæ folio.

Scorzonera latifolia.

Scorzonera foliis nervosis.

Scorzonera laciniata.

Scrophularia peregrina frutescens.

Scrophu-

Dergleichen mit blassen Nabel.

Dergleichen unterschiedliche Arten.

Dreyblättriger Seiffenkrauts-Baum aus
Indien.

Sassafras.

Saturey.

Daurend Saturey.

Cretische Saturey.

Großbaumichte Africanische Scabiosen.

Dergleichen klein.

Daurend Africanische Scabiosen.

Breitblättrige Americanische Scabiosen.

Dergleichen schmalblättrig.

Der Scabiosen unterschiedliche Arten.

Groß Cretischer Natelkörffel.

Meer-Zwiebel.

Dergleichen mit weißer Wurzel.

Africanische Meer-Zwiebel mit grüner
Blume.

Cretisches wolliches Scordium.

Scorpionkraut.

Dergleichen mit sehr gekrümmter Frucht.

Scorpionkraut mit Portulac Blättern.

Breitblättrige Scorzonere.

Scorzonere mit Blättern.

Scorzonere mit sehr zerkerbten Blate.

Frembde standichte Braunwurk.

- Scrophularia varia species.
Scutellaria aquatica major Americana.
Scutellaria peregrina, folio Lamii.
Sebestena domestica.
Securidaca flore luteo.
Securidaca Indica.
Sedum Africanum frutescens foliis orbiculatis
Limbo purpureo cinctis.
Sedum Africanum umbellatum album.
Sedum Africanum annuum, flore aureo.
Sedum arborescens.
Idem foliis Tamarisci.
Sedi varia species.
Senecio Americana maxima.
Senecio Virginiana arborescens.
Senna Italica.
Senna occidentalis.
Eadem hirsuta.
Senna orientalis fruticosa.

Senna orientalis hexaphylla.
Senna orientalis tetraphylla, Absus dicta.
Senna occidentalis, siliqua multiplici.

Eadem siliqua singulari.
Senna Alexandrina.
Serratula Noveboracensis.
Serpillum.

Idem

Der Braunwurk unterschiedliche Arten.

Americanisches groß Fieberkraut.

Fieberkraut mit Taubenessel Blate.

Schwarze Brust-Beerlein.

Groß Beylkrant.

Indianisches Beylkrant.

Africanisches staudichtes Hauslaub.

Weiß Africanisches Hauslaub.

Gold-gelb Africanisches Hauslaub.

Baumicht Hauslaub.

Dergleichen mit Tamarisken Blättern.

Hauslaub unterschiedliche Arten.

Americanisches groß Kreuzkraut.

Baumicht Kreuzkraut aus Virginien.

Welsche oder gemeine Senet-Blätter.

West-Indianische Senet-Blätter.

Dergleichen ranch.

Staudichte Senet-Blätter / Sophora ge-
nandt.

Sechsblättrige Senet-Blätter.

Bierblättrige Senet-Blätter oder Absus.

West-Indianische Senet-Blätter mit vieler-
ley Schoten.

Dergleichen mit einfacher Schote.

Alexandrinische Senet-Blätter.

Frembd Schartenkraut.

Feldkümmel.

Idem folio ex albo variegato.

Idem folio ex luteo variegato.

Serpillum Citri odore.

Serpillum folio Thymi.

Sesamum semine fusco.

Idem semine albo.

Seseli Æthiopicum, salicis folio.

Idem scoticum, folio Imperatoriz.

Sideritis scordioides Tomentosa alba.

Sideritis alpina, hyssopifolia.

Sideritis Romana.

Sideritis spinosa.

Sideroxylum Africanum.

Idem Americanum.

Sideroxylum longissimo folio ex Vera cruce.

Siler aquilegiæ foliis.

Siliqua sylvestris rotundifolia seu Arbor Judaica.

Eadem flore albo.

Sinapi hortense semine albo.

Sinapi sylvestre Monspesulanum.

Sinapistrum Ægyptium Heptaphyllum.

Sinapistrum Indicum pentaphyllum.

Idem Triphyllum.

Sinapistrum Lusitanicum Triphyllum.

Sisarum.

Sisyn

Dergleichen mit weiß gesprengten Blate.

Dergleichen gelb gesprengt.

Citronen=Quendel.

Feldkümmel mit Thymian Blate.

Sesam.

Dergleichen mit weissen Saamen.

Aethiopischer Sesel.

Sesel aus Schottland.

Wollich weiß Gliedkraut mit Scordiana
Blättern.

Gliedkraut mit Isop=Blättern.

Römisch Gliedkraut.

Stachlicht Gliedkraut.

Africanischer Baum/ so hart/ als Eisen.

Dergleichen aus America.

Dergleichen aus der Insel Vera-Cruz ge-
nandt.

Hirsch=Wurzel mit Akeley Blätter.

Arbor Judaica.

Dergleichen mit weisser Blume.

Weisser Garten=Senff.

Wilder Senff von Nompelier.

Aegyptische wilde Bohnen.

Indianisches Sunfrügerkraut mit Scho-
ten.

Dergleichen mit dreyen Blättern.

Portuzallisches gehörntes Klee.

Zucker Wurzel.

310 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Sison five Amomum officinarum.

Sisynrichium Æthiopicum.

Idem flore albo.

Idem Æthiopicum ramosum.

Idem majus, flore lutea macula notato.

Idem minus, flore variegato.

Sisynrichium flore aureo.

Idem Zeylanicum, flore coeruleo.

Smilax aspera.

Smilax lævis.

Smyrnum majus.

Idem Creticum.

Solanum Vesicarium seu Halicacabum.

Idem Indicum.

Idem Americanum.

Idem Indicum minimum.

Solanum somniferum verticillatum.

Solanum quatrifolium bacciferum seu herba
paris.

Solanum vulgare, Acinis nigricantibus.

Idem Acinis & luteo virescentibus.

Idem acinis rubris.

Solanum fructu nigro five Bella Donna.

Solanum fruticosum bacciferum seu Amomum

Plinii.

Solanum scandens five Dulcamara.

Idem flore albo.

Idem foliis ex albo variegatis.

Solanum

Teutscher Amomum.

Aethiopischer krausper Balsam.

Dergleichen mit weisser Blume.

Dergleichen mit Nesten.

Dergleichen mit gelb-fleckiger Blume.

Dergleichen klein/ mit gesprengter Blume.

Dergleichen mit gold-gelber Blume.

Dergleichen aus Zeylan/ mit blauer Blume.

Stechende Winde.

Kleine glatte Winde.

Groß Smyrnenkraut.

Dergleichen aus Creta.

Juden-Riesche.

Dergleichen aus Indien.

Dergleichen aus America.

Dergleichen sehr klein aus Indien.

Schlaf-Beeren.

Herba Paris oder Einbeer.

Dollkraut mit schwarzen Beeren.

Dergleichen mit grün-gelblichen Beeren.

Dergleichen mit rothen Beeren.

Bella Donna.

Amomum Plinii oder Corallenbaum.

Nachtschatten.

Dergleichen mit weisser Blume.

Dergleichen mit versilberten Blättern.

312 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Solanum tuberosum esculentum.

Solanum racemosum Indicum.

Solanum frutescens Brasilianum.

Solanum Pomiferum frutescens Africanum spinosum.

Idem Brasilianum.

Idem Portoricense.

Idem Æthiopicum.

Solani Pomiferi variae species.

Solanum Curassavicum vesicarium.

Solanum capficum dictum seu piper Indicum.

Ejusdem variae species.

Sonchus Africanus major, flore luteo.

Sorbus fativa.

Sorbus Aucuparia.

Sorbus Virginiana.

Sparganium ramosum.

Idem non ramosum.

Spinachia semine spinoso.

Eadem semine non spinoso.

Spinachia sterilis.

Spiræa Theophrasti.

Eadem Ribisii folio, flore globoso.

Stachys major Germanica.

Stachys Betonica folio sabincano.

Staphylo dendron.

Idem

Zartuffeln.

Indianisches traumlichtes Dollkraut.

Brasilianisches staudichtes Dollkraut.

Africanisches Dollkraut mit Stacheln.

Dergleichen aus Brasilien.

Dergleichen eine andere Art.

Dergleichen aus Aethiopien.

Von Aepffel tragenden Dollkraut unterschiedliche Arten.

Curassonische Juden-Kirschen.

Indianischer Pfeffer.

Dergleichen unterschiedliche Arten.

Africanisches groß Sonchentraut/ mit gelber Blume.

Zahmer Sperberbaum.

Ebereschen-Baum.

Dergleichen aus Virginien.

Zgels-Knospen.

Dergleichen ohne Aeste.

Spinat mit stachlichten Saamen.

Dergleichen ohne Stacheln.

Unfruchtbarer Spinat.

Spiraea.

Dergleichen mit kuglichter Blume.

Grosser Feld-Andorn.

Feld-Andorn mit Betonien Blättern.

Teutsche Pimpernisse.

Dergleichen

314 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Idem Virginianum trifoliatum.

Idem Africanum.

Staphysagria.

Stella leguminosa.

Stoebe salamantica prima.

Stoebe major caliculis non splendentibus.

Eadem caliculis argenteis.

Stoebe flore albo pleno.

Eadem flore rubro pleno.

Stoechas Arabica.

Stoechas ferratifolia.

Stoechas cauliculis non foliatis.

Statice Lusitanica scorzonerae folio.

Stramonia Aegyptiaca foetida.

Eadem flore pleno.

Stramonia Malabarica foetida.

Eadem flore duplici triplicive.

Stramoniae seu Daturae variae species.

Stratiotes aquaticus Belgicus.

Styrax arbor.

Suber latifolium.

Idem angustifolium.

Syringha coerulea.

Eadem purpurea.

Eadem lactea.

Syringha

Dergleichen dreyblättrig aus Virginien,

Dergleichen aus Africa.

Laubkraut.

Vogelfuß mit gesternter Frucht.

Grosse Glockblume mit wollichten Hindleüß
Blättern.

Grosse Glockblume mit Kelchen ohne
Blanz.

Dergleichen mit silber-farbnen Kelchen.

Glockblume mit weiß gefüllter Blume.

Dergleichen roth gefüllt.

Stechakraut.

Dergleichen mit zerkerbten Blate.

Stechakraut mit Stielen ohne Blätter.

Berg-Neglein groß mit Scorzonner Blate.

Aegyptischer stinckender Stechappffel.

Dergleichen mit gefüllter Blume.

Malabarischer stinckender Stechappffel.

Dergleichen mit geduppelter und dreyfacher
Blume.

Von Stechappffeln unterschiedliche Arten.

Wasser-Aloe.

Stiraxbaum.

Breitblättrig Pantoffel-Holz.

Dergleichen schmal-blättrig.

Spanischer Flieder.

Dergleichen purpur-roth.

Dergleichen weiß.

Persian

Syringha Persica flore carneo.

Eadem flore cœruleo.

Eadem flore albo.

Syringha alba sive Philadelphus.

Syringha Arabica, foliis Mali aurantiis.

Eadem flore pleno.

T.

Tagetes seu flos Africanus flore luteo.

Idem flore luteo pleno.

Idem flore luteo fistuloso.

Idem flore luteo fistuloso pleno.

Idem flore luteo maximo.

Idem flore luteo maximo pleno.

Idem flore luteo minore.

Idem flore luteo minore pleno.

Idem flore sericia hirsutie obsito.

Idem flore sulphureo.

Idem flore sulphureo pleno.

Tamarindus

Tacamahaca foliis crenatis.

Eadem foliis non crenatis.

Tamariscus Germanicus.

Idem Gallicus.

Tanacetum foliis crispis.

Tanacetum tenuifolium comploratum.

Tanacetum hortense sive Costus hortensis.

Taxus

Persianischer Jasmin mit fleischfarbner
Blume.

Dergleichen blau.

Dergleichen weiß.

Weisse Syringe.

Jasmin aus Arabien.

Dergleichen mit gefüllter Blume.

Indianische Nelken mit gelber Blume.

Dergleichen gelb gefüllt.

Dergleichen mit röhrichter gelber Blume.

Dergleichen gefüllt.

Dergleichen mit grosser gelber Blume.

Dergleichen gefüllt.

Dergleichen mit kleiner gelber Blume.

Dergleichen gefüllt.

Studenten-oder Sammet Blume.

Indianische Nelken/ schwefel-farbig.

Dergleichen gefüllt.

Tamarinden.

Tacamahac mit krummigten Blättern.

Dergleichen ohne Krummen.

Tamarisken.

Dergleichen aus Franckreich.

Krause-oder Englische Rheinfaun.

Kleine weisse Rheinfaun.

Frauen-Münz.

Taybaum

Taxus.

Idem foliis variegatis.

Telephium flore albo.

Idem flore purpureo.

Idem flore rubro.

Telephium Gvinense, floribus centaurei lutei minoris.

Telephium Lusitanicum.

Teucrium flore albo.

Teucrium Boeticum & Creticum.

Teucrium Regium purpureum.

Teucrium Americanum.

Terebinthus vulgaris.

Terebinthus Americana trifolia.

Eadem polyphylla.

Terebinthus Veræ Crucis.

Thalictrum Canadense.

Idem flore majore.

Thalictri variæ species.

Thlaspi fruticosum incanum.

Thlaspi umbellatum Creticum flore albo.

Idem flore purpureo.

Thlaspi umbellatum Monspeliacum.

Thlaspi umbellatum fruticosum Persicum.

Thlaspi fruticosum de Jericho.

Thuya Theophrasti.

Thyme

Faybaum.

Dergleichen mit gesprengten Blättern.

Fette Henne mit weisser Blume.

Dergleichen purpur-roth.

Dergleichen roth.

Fette Henne aus Boinea.

Dergleichen aus Portugall.

Staudicht Gamanderlein.

Klein Gamanderlein.

Staudicht wohlriechend Gamanderlein aus
Creta.

Teucrium aus America.

Terpenthin-Baum.

Dergleichen dreyblättrig aus America.

Dergleichen vielblättrig.

Terpenthin-Baum aus der Insel Vera
Cruz.

Wiesen-Raute aus Canada.

Dergleichen mit grosser Blume.

Wiesen-Raute unterschiedliche Arten.

Grauer Bauer-Senff.

Thlaspi aus Creta mit weisser Blume.

Dergleichen purpur-roth.

Thlaspi mit Garten-Kreß Blättern.

Staudicht Persianisches Thlaspi.

Rose von Jericho.

Baum des Lebens.

Æ

Kellers

Thymelæa Monspeliaca.

Thymelæa foliis acutis seu Cneoron Matth.

Thymelæa Africana.

Thymus foliis candidis.

Idem foliis virentibus.

Idem folio variegato.

Idem latifolius.

Thymus capitatus.

Tilia mas, folio Ulmi.

Tilia fœmina, folio majore.

Tithymalus Mauritanicus aphyllus.

Tithymalus Tingitanus, lunato flore.

Tithymalus Ragusinus flore luteo pentapetalo.

Tithymali variæ species.

Tordilium maximum.

Idem minus Syriacum.

Tragacantha.

Tragapogon, flore luteo.

Idem flore cœruleo.

Idem flore purpureo.

Tribulus terrestris major Curassavicus.

Tribulus terrestris, ciceris folio.

Trifolium Fibrinum.

Trifolium Fragiferum Friscum.

Trifolium bituminosum, flore cœruleo.

Trifolium salmanticum Clusii.

Trifolü

- Kellers-Hals.
Stein-Rößlein.
Kellers-Hals aus Africa.
Thymian mit weissen Blättern.
Dergleichen mit grünern Blättern.
Dergleichen mit gesprengten Blate.
Dergleichen breitblätterig.
Cretischer Thymian.
Lindenbaum das Männlein.
Dergleichen das Weiblein.
Euphorbium.
Wolfs-Milch aus Tingo.
Wolfs-Milch mit fünff-blätteriger gelber
Blume.
Von Wolfs-Milch unterschiedliche Arten.
Groß Geseckraut.
Dergleichen klein aus Syrien.
Trajanth.
Bocksbart mit gelber Blume.
Dergleichen blau.
Dergleichen purpur-roth.
Großer Burheldorn aus Curasson.
Burheldorn.
Biber-Klee.
Beeren tragender Klee.
Hark-Klee.
Spanischer Klee.

Trifolii variæ species.

Tripolium majus cœruleum.

Idem flore albo.

Tripolium altissimum Americanum, caulibus viridantibus.

Idem caulibus rubentibus.

Triticum Polonicum.

Tuliparum Præcocium & serotinarum in numeræ varietates.

Tulipifera arbor Virginiana.

V.

Valeriana major hortensis.

Valeriana minor annua æstiva.

Valeriana Canadensis, flore albo

Valeriana marina latifolia, flore albo.

Eadem flore rubro.

Valeriana marina angustifolia, flore rubro.

Valeriana Græca, flore albo

Eadem flore cœruleo.

Valerianella Cornucopioides rubra.

Valerianella semine stellato.

Valerianella Curassavica, semine aspero.

Verbascum mas latifolium luteum.

Verbascum foemina.

Verba-

- Von Kleen unterschiedliche Arten.
Blau See-Sternkraut.
Dergleichen weiß.
Dergleichen aus America / mit grünen
Stengeln.
Dergleichen mit rothen Stengeln.
Polischer Weizen.
Der frühzeitigen und späten Tulipanen sehr
viele Arten.
Virginianischer Tulipanen tragender
Baum.

- Grosser Garten Baldrian.
Kleiner Baldrian.
Baldrian aus Canada mit weisser Blume.
Weisser breitblättriger Baldrian.
Dergleichen roth.
Schmalblättriger rother Baldrian.
Frembder Baldrian mit weisser Blume.
Dergleichen blau.
Klein Baldrian mit rother Blume.
Klein Baldrian mit gesterntem Saamen.
Klein Baldrian aus Curassow / mit scharf-
fen Saamen.
Königs-Kerzen Männlein.
Königs-Kerzen Weiblein.

324 *Catalogus Plantarum Hortensium.*

Verbascum nigrum, flore ex luteo purpurascente.

Idem annuum, floribus luteis

Idem floribus albis.

Verbascum flore albo minore, folio glabro.

Verbascum salviæ folio, flore luteo.

Idem flore purpureo.

Verbena foliis urticæ, flore albo.

Verbena Americana, floribus cœruleis.

Eadem floribus purpureis.

Verbena Curassavica, flore purpurascente.

Verbena Orubica, primulæ veris flore.

Verbena Curassavica Nudiflora incana latifolia.

Eadem angustifolia,

Eadem foliis Menthæ.

Veronica Americana erecta frutescens.

Veronica spicata, flore albo.

Eadem flore cœruleo.

Eadem recta minor.

Viburnum flore albo.

Viburnum Americanum odoratum, Urticæ folio,
flore miniato.

Idem

Schwärzlich Königs-Kerzen.

Dergleichen mit gelben Blumen.

Dergleichen mit weissen Blumen.

Königs-Kerzen mit kleinen weissen Blumen.

Königs-Kerz mit Salbey Blate und gelber Blume.

Dergleichen purpur-roth.

Eiserhart mit Nessel-blättern und weisser Blume.

Americanischer Eiserhart mit blauen Blumen.

Dergleichen purpur-roth.

Eiserhart aus Curassou.

Eiserhart mit Himmelschlüssel Blume.

Dreiblätterig Eiserhart aus Curassou.

Dergleichen schmal-blätterig.

Dergleichen mit Münzen Blate.

Staudichtes Americanisches Ehrenpreis.

Geährtes Ehrenpreis mit weisser Blume.

Dergleichen blau.

Dergleichen klein aufgericht.

Mahlbaum mit weisser Blume.

Mahlbaum aus America mit Nesselblate und Stacheln.

Idem non spinosum.

Viburnum salviae foliis Americanum, floribus incarnatis.

Idem floribus luteis.

Idem floribus albis.

Vicia Narbonensis maxima, fructu rotundo atro.

Vicia multiflora Cassubica frutescens.

Vicia Benghalensis hirsuta & incana.

Viola erecta, flore pallido caeruleo.

Viola martia, flore purpureo simplici.

Eadem flore multiplici majore.

Viola martia, alba.

Eadem flore multiplici.

Viola martia flore cinereo multiplici.

Viola martia lutea, floribus majoribus.

Eadem floribus minoribus.

Viola tricoloris hortensis variae species.

Virga aurea angustifolia.

Virga aurea angustifolia serrata.

Virga aurea Disco nudo, folio Linæ.

Virga aurea latifolia serrata.

Virga aurea folio Lævi.

Virga

- Dergleichen ohne Stacheln.
Mahlbaum mit Salbey Blättern und fleisch-
farben Blumen.
Dergleichen gelb.
Dergleichen weiß.
Grosse Marbonnische Wicke mit runder
schwarzer Frucht.
Staudichte viel-blumichte Wicke.
Rauche Wicke aus Bengahlen.
Grosse blaue auffgerichte Viole.
Blaue oder Merz-Viole mit einfacher
blauer Blume.
Dergleichen mit gefüllter grosser Blume.
Merz-Viole mit weisser Blume.
Dergleichen gefüllt.
Dergleichen ascherfarben gefüllt.
Gelbe Merz-Viole / mit grossen Blu-
men.
Dergleichen mit kleinern Blumen.
Von Freysaamenkraut oder Dreyfaltigkeit-
Blumen unterschiedliche Arten.
Schmal-blättrig Guldens oder Heydnisch
Wundkraut.
Dergleichen mit zackigten Blättern.
Gross Guldens Leinkraut.
Breit-blättrig Heydnisch Wundkraut.
Dergleichen mit glatten Blate.

Virga aurea Americana hirsuta.

Virga aurea Mexicana.

Vinis viniferæ variæ species.

Ulmus.

Ulmi facie arbor Curassavica.

Ungvis Cati arbor Americana spinosa filiqvosa.

Urtica Romana.

Eadem folio Parietariz.

Urtica racemosa Canadensis.

Uvifera arbor orientalis.

Eadem occidentalis.

X.

X Anthium majus Canadense.

X Xanthium sive Lappa minor.

Xanthium Lusitanicum spinosum.

Y.

Y Ucca gloriosa.

Z.

Z Edoaria Zeylanica, Camphoram redolens.

Zingiber latifolium sylvestre.



Americanisches rauches Heydnisch Wundkraut.

Mexicanisches Heydnisches Wundkraut.

Von Weinstöcken unterschiedliche Arten.

Rüster.

Curassouischer Baum / wie eine Rüster gestalt.

Americanischer Baum / Kazennagel genannt.

Welsche Nessel.

Dergleichen mit Glaskrautblate.

Traumlichte Nessel aus Canada.

Morgen = Ländischer Wein tragender Baum.

Dergleichen aus West Indien.

Grosse Bettlers-Lauff.


Kleine Kletten.


Stachlichte Portugallische Kletten.

Yucca gloriosa.

Zitwer.

Zugber.





Register

über die Deutschen Nahmen
der Gewächse.

	A.			
A Brus	Alpini	Americanisch	Holz	
	173. 289			245
Absus	307	Amomum		311
Acacia.	5. 7	Ampfferkraut		251
Ackelen.	37. 39	Ananas		27
Ackerdistel.	71	Andorn		269
Ackerholunder	303	Anemone		27. 29
Ackerviole	69	Angelicke		29
Ackerzwibeln	279	Aniß		29
Adhatoda	11	Androsace		51
Adonisroslein	11	Anona		51
Ahorn	7. 291	Anthyllis		33
Alandwurk	187	Apyffelbaum		263
Alaternbaum	13	Apios Americana		47
Alcea	13	Apricosen		267
Aloe	15. 17	Arachidna		39
Alraun	269	Arbor judaica		309
Amaranth	21. 23	Aron		41. 43
Amme	23. 25	Artschocken		95
				Asphodill

Register.

Asphodillwurcz	43	Benedictenwurcz	75
	45	Berbersbeeren	55
Altich	303	Berg Munge	65
Augentrost	145	Berg Neglein	315
Aurin	185	Berg Sammel	303
			305
B		Berg Schlüsselblu-	
B Babylonische		me	49. 51
Kresse	135	Berg Violen	191
Bacholder	303	Bertram	295
Bacillen	117	Beruffkraut	173
Barendil	271	Besenkraut	217
Baldrian	323	Beeren tragendes	
Balsam	311	Klee	321
Balsamapffel	53. 121	Betonien	57
Basella	53	Bettlerläuse	329
Basilien	65. 277	Beyfuß	41
Battatas	111	Beylkraut	307
Baumepheu	187	Bibenel	289
Baumfarn	153	Biberklee	321
Baumibisch	19	Bisamblume	123
Baum des Lebens		Bilsenkraut	207
	319	Bingelkraut	271
Baumwolle	175	Bingen	225
Baurensenff	319	Bingengraß	179
Beißkohl	55	Birckbaum	57
Bella donna	311	Birnbaum	295
Belvedere	49	Bischoffshut	137
		Blasens	

Register.

Blasenerbsen	115	Calmus	9
Blauer Augentrost		Campffer	71
	145	Cauarimgrasß	281
Blau Eisenhütlein	9		285
Blau Wolfswurz	9	Canna Indica	70
Blumenfohl	61	Cappern	71
Bocksbart	321	Cardanömlein	81
Bockshorn	153	Cardinalsblume	
Bohnen	145. 309		297
Bohnenbaum	25	Cardobenedicten	101
Borragen	59	Caretti	253
Brackendistel	141	Carlin	73
Braunelle	61	Caroren	283
Braunwurz	305	Carrappa	79
	307	Carthäuser Reglein	
Brombeer	301		79
Bruchkraut	89	Cassavi	81
Brustbeerlein	51.	Cassia	81
	225. 307	Castanien	81
Büche	145	Cederbaum	81
Buch Weizze	159	Cerinte	85
Burheldorn	321	Chamillen	85. 87
Burbaum	65	Chondrillenkraut	87
Burdorn	257	Christoffelskraut	87
			89
C.		Christwurz	189
C Abiritta	79	Circäa	95
C Cacalia	65	Cistenrößlein	97
		Cistus	

Register.

Cistus	95. 97	Dorant	293
Citronaten	267	Dosten	279
Citronen	265	Dotterblume	67
Citronen qwendel		Draba	135
	309	Drachenbaum	135
Citrullen	29	Dragun	135
Clitorius	101. 299	Draspe	147
Colocasia	41	Dreüdistel	73
Coloqvinten	103	Dreyfaltigkeitblume	
Corallenbaum	113		327
	311	Durchwachs	283
Corallenholz	113	Dürrewurz	113
Coriander	115		
Cornelbaum	155		
Creuzkraut	307	E Berwurz	73
Crotolaria	119	E Breschen	313
Curcume	123	Edel Leberkaut	189
Cymbelkraut	251	Ehrenpreis	325
Cypergras	181. 179	Eichbaum	295
Cyperwurz	129	Eichfarn	153
Cypressenbaum	123	Einbeer	311
		Eisenhüttlein	9
		Eisen harter Baum	
			309
D Altelbaum	281	Eiserhart	553
D Dill	29	Elatine	251
Diptam	131. 155	Elephantenlauf	25
Disteln	71	Endivien	217
Dollkraut	311. 313		
		Engels	

Register.

Engelsfuß	153	Feigbohnen	153.255
Erzian	165	Feigen	147
Ephen	187	Feigen ähnlich Ge-	
Eppig	33	wächs	151.149
Erbsen	291	Feigenbaum	147
Erdbeerbaum	39	Feig Warzenkraut	
Erdbeeren	153.155		87
Erdcastanien	63	Feldandorn	313
Erdkifer	207	Feldkümmel	307
Erdnüsse	231		309
Erdpfeimen	165	Feldzwibeln	279
Erdrauch	159	Fench	185
Erdspinnenkraut	285	Fenchel	153
Erbenbaum	15	Ferulkraut	145
Eselkürbs	119	Fette Henne	319
Eschenbaum	155	Feuer-Lilien	245
Euphorbien	321	Fieberkraut	307
		Fingerhut	131.133
F.		Flachs	251
Ferberbaum	115	Flachsseide	123
F	299	Flöhkraut	131.285
Färberpfeimen	165	Flockblume	81
Färber rötze	301	Föningreck	153
Farnkraut	151.153	Frankosenholz	251
Faseln	285.287	Frauen-Bettstroh	
	289		163
Faulbaum	155	Frauen-Flachs	249
Feder Neglein	79		251
		Frauen	

Register.

Frauenhaar	9.11	Bentianelle	165
Frauen-Münze	317	Georgen Schwämme	
Frauen-Spiegel	69		159
Freyfamttraut	327	Gerste	197
Fritillarie	155. 157	Gerstentwalch	183
FuchsensMelisse	271	Sichtbaum	227
Fuchschwanz Grasß		Blasekraut	225. 227
	179		283
Fünffingerkraut		Gliedkraut	309
	283	Glockenblume	67
			69. 71
G.		Glockrosen	261. 263
G lenseblumen		Goldblume	89. 91
	53		93
Gamanderlein	85	Goldwurz	89
Gauchheil	25	Granatenbaum	267
Gehörnter Klee	253	Grasß	175
	309	Groß gülden Lacken	
Gehörnter Mohn			241
	283	Grosser Meyer	163
Geißbart	53	Groß Nabelkraut	
Geißblat	283		115. 117
Geißklee	129. 131	Guajabo	185
Geißraute	163	Gülden Günsel	61
Gelber Augentrost			105
	145	Gülden Leinkraut	
Gelber Klee	353		329
Gemsenwurz	133		

V

Gülden

Register.

Gulden Wundkraut		Herzgespan	71
	227	Herz-Saame	115
Gundermann	187	Heyde	139
Gurcken	119	Heyde-Kettich	297
		Heyde-Korn	159
		Heydnisch-Wund-	
		kraut	329.327
H.		Himmel-Schwertel	
Harstrang	285		217
Haberkümmel			
	207	Hindbeer	301
Habichtkraut	191	Hirschholder	303
	193.195	Hirschwurk	241.309
Hagebuchen	73	Hirschzunge	85.251
Hagedorn	295	Hirse	251.271.273
Halbkraut	69.71	Holunder	303
Hanensfuß	189.297	Holwurk	159
Hanff	71	Honigblume	269
Harmelkraute	301	Hopffen	255
Harthau	207	Hottentotten-Kirsche	
Hartigel	115		299
Harz-Klee	321	Huffeisenkraut	145
Haselnuß	115.243	Hunds-Camillen	
Haselwurk	43		87
Hasen-Lattich	193	Hunds-Gras	177
Hasenöhlein	63	Hundstohl	33.35
Hauhechel	29.31		37.285
Haußlaub	307	Hunds-Knoblauch	
Hederich	141.143		13.15
Herz erbse	113	Hunds-	

Register.

Hunds-Petersilge		S. Johanniskraut	
	93		207.209
Hunds-Zahn	131	Iris	217. 219. 221
Hühnerdarm	17		223
Hyacinth	199. 201	Iris Tuberosa	217
	203. 205	Isop	209
Hydrophyllon	205	Judens-Kirschen	311
			313
I.		R.	
Jacobskraut	213	R Meyfers Erone	
	215		243
Jasmin	215. 317	Kartendistel	133
Jbisch	19. 21	Kahen-Wünze	65
Je länger je lieber	87		67
Jgelsknospen	313	Kahen-Nagel	329
Indianische Melken		Kahen-Treubel	227
	317	Kahen-Zagel	137
Indianisch Holz	143		139
Indianische Kresse		Kellershals	85. 235
	275		321
Indianischer Pfeffer		Keuschbaum	11
	313	Kichern	231. 233
Jngber	330	Kirgen	239. 241. 279
Jnhame	299		281
S. Johannisbeerlin		Kirschen	83
	185	Klaxschrosen	283
S. Johannis-Brod		Klebekraut	33
	85		
		N 2	Kle

Register.

Klebluchnis	255		
Klee	253.325	Quila' Alpini	287
Kletten	231.329	Lablari	227
Kletten-Körbel	81	Lactuce	227
Klein gülden Lacten		Lambardische Nüsse	115
	241		
Knabenkraut	279	Laserkraut	231
Knoblauch	15	Lattich	227
Knoblauchkraut	191	Lauch	291
Knollen-Gras	177	Laudannbaum	95
Kohl	59	Läusekraut	283.315
Königs-Kerzen	323	Lavendel	235
	325	Leber-Balsam	11
Körbel	85.273	Leberkraut	241.243
Kopf-Kohl	55	Loganaria	237
Kopf-Lactuce	59	Leinkraut	327
Kornblume	125	Lerchenbaum	231
Kränaulein	277	Lerchenschwam	161
Kränenfuß	115	Liebgras	177
Krausemünze	271	Liebstöckel	241
Krebsblumen	187	Liebsgras	179
Kresse	275	Lilien	245.247
Küchenschelle	295	Limonienbaum	267
Kümmel	123	Limonium	249
Kürbs	121.123	Linde	321
Kürbs tragender		Linsenbaum	105
Baum	123	Löffelkraut	101
		Lorbeerbaum	235.237
		Lorbeer	

Register.

Corbeer-Kirsche	83	Mattenkraut	259
Lotus	253	Mauerraute	9
Lotusbaum	251. 253	Maulbeerbaum	273
Löwen-Maul	31	Mausdorn	301
Löwentappen	237	Mausgras	195
Lulch	185	Meer-Bacillen	117
Lychnis	255. 257	Meer-Binsen	225
		Meer-Fichte	291
M.		Meer-Hirse	251
M Mehlbaum	325	Meer-Kohl	61
	327	Meer-Lychnis	255
Mahaleb	85	Meer-Mettich	297
Majoran	259	Meer-Beilgen	135
Mahrodecca	273		239
Mamāga	269	Meer-Winde	107
Mandelbaum	25	Meer-Zwiebel	305
Mangabiba	269	Meister-Wurzel	47
Manghas	269		217
Mansjadi	269	Mähenblumen	249
Mannstreu	141	Melde	47. 49
Mariendistel	71	Melisse	271
Marienrößlein	257	Melochia	113
Marienschüchlein		Melonen	271
	189	Mengelwurz	229
Marum	269		231
Maslieben	53. 55	Merz-Viole	327
Mastichkraut	101	Mespelbaum	271
Mastixbaum	237	Merterey	269
		Meyer	

Register.

Meyer	59. 63	Nachtschatten	311
Milchglöcklein	69	Nadelkerffel	305
Milzkraut	251	Narbonnische Wiebe	327
Mimosa	191	Narcissen	187. 275
Myrtenbaum	273	Reglein	75. 77. 79
	275	Ressel	329
Modecca	273	Rieskraut	135
Mohn	283	Riesewurz	189
Mohrenkraut	197	Rußbaum	277
Mohr-Rüben	283		
Moluckische Melisse	271	D.	
	273	D Eysenzunge	25
Moly	273		63. 127. 129. 135
Momordica	121	Scimastrum	277
Mondkraut	253	Sdermenitige	11
Mondraute	253	Selbaum	279
Mond-Beiel	241	Sleander	275. 277
Morcheln	159	Olivenbaum	277
Motamodecca	273	Orant	31. 33
Münchhabarbar	229	Orleana	279
	271	Oster-Lucie	39
Münze	271		
Muringhu	277	P.	
Mutter-Zimmet	81	P Allmbaum	281
			283
N.		Pantoffelholz	315
N Abelkraut	115	Papaya	283
	117		
		Papier	

Register.

Papierblume	293	Pinienbaum	289
	295	Pistacien	291
Pappelbaum	291	Platterbsen	233
Pappeln	261.263	Pöonien	291
Passimon	253	Pofist	161
Passionblume	121	Poley	295
Pastinac	283	Polium	291
Pelzschon	105	Pomeranzen	263
Persianische Lilie	243		265
Pertram	293.295	Portulac	293
Pestilenzwurz	285	Punka	295
Petersilge	33		
Pfauentam	117	Q.	
Pfefferkraut	237	Quamoclit	111
Pfeilkrautbaum	303	Quackengras	
Pfifferlinge	161		175
Pfirsichbaum	267	Quitten	265
	269	R.	
Pfirsichen	269	Rabenfuß	115
Pflaumbaum	293	Radies oder kleiner länglicher	
Pfriemen	163.165	Rettich	297
Pfriemengras	179	Rapunzel	69.297
Pfriemenkraut	163	Raucke	139.141
	165	Raute	301
Phaseolus Venerens	287	Reinblumen	135.137
		Reinfarn	317
Phyteuma	297	Reinweiden	243
Pimpernisse	313.315	Reiß	

Register.

Reiß	281	Rüster	329
Reißkern	161		
Reseda	296		
Rettich	297		
Rhabarbar	229		
Rhapontick	81		
Rhodieserwurk	295		
Ricophora	299		
Riedgras	181		
Ringelblumen	67		
Rittersporn	105.107		
Rödlinge	161		
Rohr	43		
Ros-Castanien	81		
Ros-Schwanz	139		
Rosmarin	301		
Rose von Jericho			
	319		
Rosen	301		
Rother Augentrost			
	145		
Rothe Brustbeerlin			
	225		
Rother Steinbrech			
	151		
Rüben	283.297		
Ruhrkraut	173.175		
Rubrechtskraut	171		

	S.		
S Adebbaum			301
			303
Saffran			117.119
Salat			227
Salbey			303
Sammetblume			317
Sanickel			131
Saphoyerkohl			59
Sassafras			305
Saturey			305
Sauer Klee			281
Scabiose			305
Schabenkraut			57
Schafgarbe			273
Schafkinsen			105
Schalotten			83
Schardistel			95
Scharley			197.199
Schartenkraut			307
Schild-Violen			241
Schirling			93
Schlafbeeren			311
Schlangen-Zwang			
			195

Schlüssel

Register.

Schlüsselblumen		Seiffenkraut	257
	293	Seiffenkrautsbaum	
Schneballen	303		305
Schnecken-Klee	269	Senetblätter	105.307
Schneeglöckgen	237	Senff	139.309
Schölkraut	87	Sesam	309
Schorbuckskraut	87	Sesel	309.321
Schotenblume	223	Siebengezeit	269
Schotig fünffinger-		Sichel sternich Kraut	
krant	309		269
Schoten-Klee	253	Singrün	99
Stechdorn	297	Sinnau	13
Schwalbenwurz	43	Sinnkraut	191
Schwarze Brust-		Sinyrnenkraut	311
beerlein	307	Sonchenkraut	93
Schwarzkümmel			193.313
	277	Sonnen-Wende	
Schweinbrod	125		187
	127	Sorgsaamen	271
Schwämme	159.161	Spanischer Flieder	
Schwertel	171.173		315
Scordien	305	Spanisch Kerffel	171
Scorpionkraut	305	Spanisch Klee	321
Scorzonere	305	Spanische Lychnis	
Seeblumen	277		217
Seegrappe	225	Spargen	43
See-Schielkraut	173	Specklilie	283.285

Register.

Sperberbaum	313	Sternkraut	45.47
Spergula	17		89
Sperdistel	73	Storchschnabel	165
Spica narde	233		167.169.171
Spinat	313	Straußgras	177
Spindelbaum	143	Studentenblumen	
Spiräa	313		317
Spring Gurcken	119	Syrax	315
Springkraut	53	Sumach	299
Stachelbeer	185	Süßholz	173.243
Stachlichter Mohn		Syringe	317
	283		
Stechaskraut	137	Z.	
	315		
Stechäpffel	315	Z Albac	277
Stech Eiche	217	Z Ackerbaum	227
Stechende Winde		Zamarinden	317
	311	Zamarisken	317
Stech Palme	11.13	Zhanne	
	37	Zartuffeln	313
Steckenkraut	145	Zäschelkraut	63.65
Steinfarn	153	Zaubhaber	147
Stein Klee	269.271	Zaubenfuß	169
Stein Linde	289	Zaubenessel	229
Stein Kößlein	321	Zausend gülden	
Sterckkraut	297	Kraut	81.83
Sterndistel	73	Zausendschön	55

Zay

Register.

Farbaum	319	Bogelfuß	315
Serpentinbaum		Bogels-Wicken	253
	319		
Feuerium	319		
Schlaspi	319		
Schurkraut	239	W Alcholderbaum	225
Thimian	321		
Traubenkirschen	83	Wärmuth	5
Trinckelbeer	139	Waldbart	53
Tuberoſe	205	Waldkletten	95
Tulipe	323	Wald-Lychnis	255
Türkischerbund	243	Wald-Meister	163
	245	Wald-Messel	229
Türkischeerbſe	135	Wald-Rebe	99. 101
Türkisch Korn	157	Wand-Läuſekraut	
	159		217
Türkische Meliſſe		Warzenkraut	23
	271	Wasser-Aloe	315
Twalch	147	Wasser-Ampffer	231
		Wasser-Dosten	143
			145
		Wasser-Senff	139
W Eilwurz	217	Wasser-Wundkraut	iii. 113
Viola Matrona			
	191	Wegebrett	291
Violen	191. 239. 241	Wegedorn	299
	327	Wegediſtel	73

Weanart

Register.

Wegwart	93.193	Wilder Lorbeerbaum	
Weiderich	259		235
Weinstock	329	Wilde Nießwurk	
Weintragender			189
Baum	329	Wild Rosmarin	95
Weisse Lilien	245	Wilder Saffran	101
Weisse Rüben	283	Wild Wegwart	93
Weisse Feldzwiebel		Winde	107.109.111
	279		311
Weißwurk	291	Winter-Gerste	197
Weizen	197.323	Winter-Grün	295
Welsch Bärenklau	7	Winter-Majoran	
Welsche Nessel	329		261
Wend	223	Winter-Violen	191
Weyrauchwurk	145	Winter-Zwibeln	83
Wicken	47.327	Wirbeldost	101
Wiesendistel	71	Wolfsfist	161
Wiesenkümmel	73	Wolfs-Milch	321
Wiesenraute	319	Wolfswurk	9.189
Wiesen Zeitlosen	101	Wunderbaum	299
	103		
Wild Aurin	185		
Wilder Flachs	251	Y.	
Wilder Galgan	129	Yucca gloriosa	
Wilde Gurcken	121		329
Wilde Richern	231	Z.	
Wilder Kerffel	85	Zupffentraut	237

Zahn

Register.

Zahnkraut	131	Zitwer	329
Zaunglocken	109	Zuckerrohr	43
Zaun-Rübe	61.63	Zuckerwerk	309
Zeitlosen	103.137.237	Zwergäpfelbaum	
Ziegenraute	161		263
Zinnoberrößlein	257	Zwergerbisen	291
Zisererbisen	93	Zwibeln	83.279
Zittergras	177		

E R D E.



E
R
D
E.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Second section of faint, illegible text.

Third section of faint, illegible text.

Fourth section of faint, illegible text.

Fifth section of faint, illegible text.

Faint, illegible handwriting at the bottom of the page.

Chamisso?

Botan. 1855

