

- X. Gattung. Der Goldkäfer. Chryso-  
mela. pag. 225.
- a) Mit eyrundem Körper. 225.  
b) Springhänchen mit dicken Hinterbeinen. 226.  
c) Mit rundem Körper. 226.  
d) Mit länglichem Körper und schmaler Brust. 226.
- XI. — Der Stachelkäfer. Hispa. 226.
- XII. — Der Rüsselkäfer. Curculio. 227.
- a) Langschnäbel mit dünnen Schenkeln. 227.  
b) Langschnäbel mit gezähnelten Schenkeln. 227.  
c) Kurzschnäbel mit gezähnelten Schenkeln. 227.  
d) Kurzschnäbel mit ungezähnelten Schenkeln. 227.
- XIII. — Der Bastardrüsselkäfer. Atte-  
labus. 228.
- XIV. — Der Bockkäfer. Cerambyx. 228.
- a) Die Brust zur Seite mit beweglichen Dornen besetzt. 228.  
b) Mit rundem an den Seiten dornichem Brustschild. 228.  
c) Das Brustschild cylindrisch und ohne Dornen. 229.  
d) Das Brustschild ungedornet und rund. 229.
- XV. — Der Weichholzbock. Leptura. 229.
- a) Die Brust eyförmig, die Flügeldecken abgestuht. 229.  
b) Die Brust erhaben rund, die Flügeldecken stumpf. 230.
- XIV. — Der Bastardbock. Necydalis. 230.
- XVI.