


Manis tetradactyla, LIN. f. *Lacertus squamosus peregrinus*. Das langgeschwänzte Schuppenthier aus Formosa oder Brasilien, bringt nur ein Junges zur Welt, und dieses trägt es auf dem Rücken. Seb. Mus. T. I. T. 53. f. 1. Lin. p. 53. 2.
(aufgeh. No. 50. A.)

IX.

Das Gürtelthier. *Dasypus*.

Dasypus septemcinctus, LIN. f. *Tatu quadrupes peregrina*. Das siebengürtliche Armadill, aus Südamerika. Gesn. quad. 103. Lin. p. 54. 5.
(in Spir. No. 52.)

Dasypus novemcinctus, LIN. f. *Armadillus americanus*. Das neungürtliche Armadill, aus Amerika, welches die Amerikaner zu essen pflegen. Seb. Mus. T. I. T. 29. f. 1. Lin. p. 54. 6.
(in Spir. No. 85. und aufgeh. No. 47 und 48.)



III. Abtheilung.

Raubthiere. *Ferae*.

X.

Die Robbe. *Phoca*.

Phoca vitulina, LIN. f. *vitulus marinus*. Der gemeine Seehund. Lin. pag. 56. 3.
(ausgestopft. No. 50. k. 50. L.)

XI.

Der Hund. *Canis*.

Canis familiaris, LIN. f. *Domesticus*. Der Haushund. Lin. p. 56. 1.
(in Spir. No. 53. 55.)

Eiusmodi embryo. Ein unzeitiges Hündgen.
(in Spir. No. 56.)

Canis