

Erklärung von Tafel VI.

- Fig. 1. Streichen der Gänge der Zinnerzformation.
- Fig. 2. Streichen der Gänge der kiesig-blendigen Abart der Zinnerzformation und zugleich dasjenige der braunspätigen Silbererzformation.
- Fig. 3. Streichen der Gänge der barytischen Kobalt-Silbererzformation.
- Fig. 4. Streichen der Gänge der Eisenerzformation.
- Fig. 5. Gebirgsprofil durch das Gangfeld am Unteren Wildsberg bei Pobershau (Farben wie bei Fig. 1—4).
gn Marienberger Gneis, gn α Augengneis, mgn Muskovitgneis, gn γ langflaseriger Muskovitgneis.
- Fig. 6. Grundriß-Skizze von den Verwerfungen durch den Magdalena Morgengang.
Gn δ dichter Gneis, Gn Marienberger Gneis.
Schw.Fl. schwarze Flöze, 1 Magdalena Mg., 2 Parisloch Sp., 3 Unbenannt Fl., 4 Mittleres, 5 Hangendes Trum des Molchner Sp.
- Fig. 7. Gebirgsprofil durch das Gangfeld am Martersberg und Hohen Wildsberg bei Pobershau. Erklärung wie bei Fig. 5.