

TABULA XIX.

12	ξ	In cervice duarum sequens.	37
8	ο	Iuxta genu sinistrum Australior.	7
18	π	Ad sinistram suffraginem, alias quarta diff. 3	14
13	ρ	In juba duarum inferior.	10
14	σ	Superior.	4
5	τ	In corpore duarum sub alâ Borealior, Rainholdo quarta magnit. Markab. Sagma, corruptè Salma.	5
6	υ	Australior.	15
	φ	Duarum in media ala præcedens.	16
	χ	Sequens.	21
	ψ	In ventre.	22
			23

Martiales cum Mercurio.

(Quant.

ω. Aquarius. A. Piscium præcedens. B. Equus primus, secundum mappam arabicam Equuleus. C. Aequator. D. Colurus æquinoctiorum.

Astronomicarum rerum scriptores, quidam E. alii F. numerandi ordinem usurpant, utrumque majoris hæsitationis vitandæ gratia, apponendum duximus, inde quam F. decimam septimam appellat, E. quartam denominare consuevit.

Antiquorum plerosque certam stellarum multitudinem non observasse deprehendimus, qualem idcirco nec nobis defendere propositum est. Aratus & Hyginus octodecim lumina Pegaso attribuunt, tribus omisissis, Ovid. III. Fast. quindecim submittit.

*Nunc fruitur cælo, quod pennis ante petebar,
Et nitidus stellis, quinque decemque micat.*

Ptolemæus viginti, nos tribus, sextæ diff. additis, viginti tria numeramus. Ætate Imp. Vespasianorum, Roma-