TABULA II.

18	δ	In eductione caudæ τετάρτη ξ πλινθίε.		
25	ε	Prima post eductionem Λαγὼν Ὑπὸ ζῶμα, Ris alioth, Mirach, rectius Alath, Micar vel		
26		Mizar.		
27	ζ	Media earum ⸴.		
	η	Extrema cauda Benezaim Benenatz, correctiùs Benethnasch, Elkeid.		*Septem-triones*
11	θ			2
12	ι	In genu sinistro anteriore.		
13	κ	Duarum in extimo pedis dextri, borealis.		
20	λ	Altera australis.	3	3
2	μ	Duarum præcedens in pede sinistro posteriore.		
2	ν	Sequens.		
		Duarum quæ in pede dextro posteriore, borealis.		
24	ξ	Quæ magis ad austrum.		
1	ο	In naso barbaris muscidâ.		*differentiæ*
3	π	In oculo australior.		
4	ρ	In fronte præcedens.		
5	σ	Sequens,		
8	τ	Infima & sequens in parvo colli triangulo.	14	4
9	υ	In pectore Borealior.		
10	φ	Australior.		
22	χ	In sinistra cavitate pedis sinistri posterioris.		
28	ψ	In ejusdem genu sequens.		
29	ω	Antecedens.		*differentiæ*
2	a	In oculo borealior.		
7	b	Infima & præcedens in parvo colli triangulo,	8	5
30	c	In apice trianguli.		
6	d	In aure sinistra.		
14	e	In genu dextro priore.		