

## 1.

Wie aber ein Incipient diese Tabell recht verstecken soll/ so ist zu wissen/dß eine Zahl in sich selbsten Multipliciren so viel bedeute als Quadraten, oder ein Quadrat machen/ als wann man aus vorgehender Tabell alsbald im Anfang 2 so an statt des radicis gesetzet ist/ in sich selbsten multiplicaret, kommt zum Quadrat 4. hingegen so aus dieser 4 verindige numero 10. pag. 17. angewiesenen instruction radix extrahiret und gesuchet wird / kommt obige Zahl 2. heraus/ welche der 4. ihr Radix ist und in der Tabell neben derselben steht.

## 2.

So ist in dieser Tabell allezeit das Quadrat in der fordern linien a, und Radix darneben in den andern linien b gesetzet/ und bis uf 1000. Radix ausgerechnet. Wolte man aber/ wie oft vorkommt denselben aus einen höhern Quadrat suchen/ fand es nach Lehr num. 10. gar füglich geschehen.

## 3.

So ein Numerus zu quadriren vorkommt/ da man nicht groß Rechnens/ sondern suchet dieselb Zahl in der linia b, so hat man alsbald das Quadrat darneben in der linia A: als ich soll multipliciren 13 mit 13/ suche solche in der linia b, so wir auf der Seiten A 169 das begehrte Quadrat gefunden.

## 4. D