

Prag: Barom. 27",553; inneres Therm. + 15°,1; äußeres Therm. + 14°,0.

k) Schloß Tetschen: im 1. Stock:

Barom. 27",561; inneres Therm. + 12°,37; äußeres Therm. + 10°,96.

Prag: Barom. 27",467; inneres Therm. + 13°,21; äußeres Therm. + 12°,19.

Folgende Beobachtungen werden unmittelbar mit jenen verglichen, welche Herr Watzek gleichzeitig im Schlosse Tetschen im 1. Stock angestellt hat.

l) Elbeflufs am Schlosse in Tetschen: 0,4866 par. Klfr. über dem Wasserspiegel:

Barom. 27",848; Thermometer + 10°,36.

Schloß Tetschen: Barom. 27",679; inneres Therm. + 11°,84; äußeres Therm. + 10°,8.

m) Elbe unter Herrnskretsch am rechten Ufer an der Grenze Böhmens 0,5133 par. Klfr. über dem Wasserspiegel:

Barom. 27",774; Thermometer + 15°,05.

Schloß Tetschen: Barom. 27",569; inneres Therm. + 13°,2; äußeres Therm. + 14°,65.

n) Grenze Böhmens am linken Ufer der Elbe; 0,4942 par. Klfr. über dem Wasserspiegel:

Barom. 27",774; Thermometer + 14°,75.

Schloß Tetschen: Barom. 27",569; inneres Therm. + 12°,9; äußeres Therm. + 14°,15.

o) Niedergrund dem k. k. Zollgebäude gegenüber: 0,3969 par. Klfr. über dem Wasserspiegel:

Barom. 27",766; Thermometer + 14°,15.

Schloß Tetschen: Barom. 27",575; inneres Therm. + 12°,9; äußeres Therm. + 14°,5.

p) Mittelgrund am Ende gegen Niedergrund: 0,5601 par. Klfr. über dem Wasserspiegel:

Barom. 27",757; Thermometer + 12°,95.

Schloß Tetschen: Barom. 27",579; inneres Therm. + 12°,4; äußeres Therm. + 13°,0.