

sicca, quæ quo magis intenditur, neruosum genus vnâ cum musculis magis contrahit, etiam si sensum partis interdum minuat, & motum voluntarium impedit, quod in conuulsione ab inanitione accidere poterit, si affectus augeatur. Quare videtur hæc affectio conuulsio coniuncta cum Paralyssi sensus magis quam vera Paralysis. Intemperies frigida humida plerumq; est cum humore pituitoso, interdum sine humore, qualis Paralysis ijs accidit, qui diu in aëre aut aqua frigida commorati sunt. Item ex contactu Torpedinis piscis: aut ex immodico vsu opij, aliorumq; narcoticorum & frigidorum medicamentorum, &c.

10. Secundum genus morbi vnde paralysis, est solutio continui, & primario est vulnus & sectio spinæ, partisq; neruosa per transuersum, item contritione à grauissima contusione. Tertium genus morbi est angustia meatuum, siue viæ spirituum per spinam & neruos. Ea est vel obstructio, vel compressio, vel constipatio aliqua spinæ vel nerui. Verum ab obstructione spinalis medullæ, secundum medullarem substantiam ut plurimum excitatur paralysis. Oritur autem illa obstructio nerorum & spinæ potissimum ex pituitoso humor defluente à cerebro ad neruos, aut transmisso à ventriculis cerebri ad spinam & neruos, quod euenire confueuit dum Apoplexia in paralysin, siue παραληγία transmutatur. Fieri etiam poterit obstructio à Melancholico humore, vel à sanguine pituitoso, aut à mixto humore collecto circa medullarem substautiam nerorum, nunquam propriè à sincerabile, aut ab acri, calido, tenuiq; humore, qui neruos magis ad motum stimulat, quam relaxat, & immobiles reddit.

11. Attamen Paulus & alij mentionem faciunt Paralysis cuiusdam contractæ ex colica pestilenti biliosa per translationem materiæ ad neruos. Sed in illa perijt motus tantum, manente sensu. Deinde causa peralysis illius videtur non fuisse