

probatur vinum potissimum initio in progressu, nisi in senibus, & qui vino assueti talibus parum Hippocratici vini aut similis indulgemus. Somnus sit moderatus & nocturnus tantum, aliquot horis à cœna. Ante cibum euacuato corpore exerceantur ægri. Et si exerceri nequeunt, earum vicem frictiones suppleant; dandaq; opera, vt alius quoq; respondeat: fugiant omnem tristitiam, metum, grauesq; curas &c.

31. Constituta Diæta consequens est, vt ad præsidia Chirurgica veniamus. Qualia sunt, Phlebotomia, cucurbitulæ cauteria &c. Phlebotomia locum habet potissimum, vbi malum est à redundantia sanguinis, aut à sanguine fouetur, si ætas, viresq; ferant, detrahendus sanguis erit, sed non ea in copia, qua peccat: vel, quia partes resolutæ propter quietem refrigerantur, ideo per multam sanguinis missionem refrigerandæ non sunt. Vel quia morbus plerumq; diuturnus est; proinde ægri subitas euacuationes non sustinent. Instituitur venæ sectio præmissis Clystere, aut lenitiuo ad euacuationem communium excrementorum, & secetur vena lateris sani vt Aëtius monet, præcipuè Cephalica, sæpèq; sectio repetatur, & singulis vicibus parum detrahatur, vt natura assuecat, multiplici & paulatina illa detractio, materiam à parte læsa, ad sanam deducere. Verùm in paralyti linguæ, vltimo vena sub lingua secari poterit. Si nulla aut exigua sit sanguinis redundantia, satius est multò à phlebotomia abstinere.

32. Aëtius & Auicenna probant cucurbitulas cum scarificatione, si materia peccans sit copiosa & nondum impacta; Sine scarificatione si impacta, minusq; copiosa. Igitur cucurbitulæ cum scarificatione parti sanæ admoueri debent, vt materia à parte affecta reuellatur, & in oppositum trahatur, quod circa initia fieri debet. Sed si materia sit tantum impacta, post completas euacuationes parti affectæ admoueantur cucurbitulæ sine scarificatione, vt vel calor natiuus in partibus exci-

Præsidia

Chyrur-

gica.

Phleboto-

mia.

Cucurbi-

tulæ.