

modo descendens venasq; uteri attingens magnam pectoris & mamma-
rum efficit consensionem.

Tertius est brachii, circa ingulum duplex, quorum unus in sinistrū, c Vesal. libr;
alter in dextrum tendit brachium: Vterq; rursus triplices continet rā- 3.c. 8. & reli
mos. 1. est vena c axillatis, alias basilica & iecoraria dicta, quæ sub axil- qua iam cita
lis per inferiorem brachii partem ad manum usq; extenditur. 2. Est Ce- Fernel. lib. I.
phalica, Hippocrati externa, aliis humeraria, eò quod ab humeris pro- ca. 11.
diret, vocata; ab hac ramus in manum porrigitur inter pollicem & in-
dicem situs, qui in affectibus cerebri secatur, inde & capitis vena appell-
lari consuevit. 3. Communis, quod partim cum basilica, partim cum
cephalica consentiat, sive mediana, quod in brachii medio sita sit, & ni-
gra, quod magis conspicatur, à medicis nominatur; ab hac inter auricu-
larem & annularē digitum exit vena, quam Arabes salvatellam
vocant, eò quod salvum faceret lienem, in cuius obstructionibus, melan-
cholicis affectibus & quartanis febribus frequenter scindi solet.

Quartus in ascendeiente venā ramus est capitis, qui in uno tan-
tum latere unus & magnus existit, ut sanguine suo caput singulaq; par-
tes capitis nutriat: cum enim præteriit collum, uterq; ramus in surculos
penè innumeros per omnes capitis partes disseminatur.

THEOREMA VII.

Alter per lumbos ad pedes usque descendens
ramus, cum epate exit, vertebris adhæret, & vari-
as emittens venulas partes vicinas sustentat: Re-
liquus huius descendantis truncus in primam &
secundam partem potissimum dividitur.

In hoc descenderemus variae se rursus offerunt subdivisiones, quas
omnes exquisitè pensare non iam temporis esse autumamus; remittimus
igitur has querentem ad anatomicos d' satis dilucide eas enumerantes: In-
terim & nos quod nostrarum est partium faciemus, & primarias paucis
attingeremus ponderantes prime & secundæ partis venas prodeentes. Ex
illa autem quæ sub diaphragmate incipit & ad quartam lumborum ver-
tebram desinit utring; venæ emulgentes in renes inseruntur, ut nutri-
mentum & sanguinem uehant & quasi emulgeant, quarum una in de-
stro latere, altera in sinistro inæqualiter tamen positus, sita est: Circa re-
nes ve-

d Gal. de dis-
sest. ven. c. 8.
b & 13. anim
c. 39. & Haly.
2 theo. c. 12.
Vesal. lib. 3.c.
9. 10. & 11.
Auic. libr. 1.
Fern. 1. doct. 5
c. 5.
Laur. lib. 4.c.
5.
Fernel. lib. I.
c. 11.

B

nes ve-