

- Absinth. Alp. umbellif. hortense. C. B. n.s. - - tenuis. & minus. Id. n.s. - - - tenuis. & minus. Id. n.s.
 — mont. fl. magno chamomeli. C. B. n. 7. J. B. l. c. c. 76. - fl. albis capitulis squamosis. I. B. l. c. c. 75.
 — arboresc: Baumwermut. Tab. l. 1. p. 26. Boom Alsen. Belg. & Brab. Id. ib. **Piotyn drzewny.** Pol.
Syren. l. 2. c. c. v. quoque Abrot. arb. Lob. &c.
 — dulce Roel. v. Anisum herbarior. C. B. p. 259.
 — album. weißer - Tab. l. 1. p. 26. **Piotyn biały.** Pol. Syr. l. 2. c. 1.
 — tenuifol. adoratiss. Monomatapense. Iac. Breyn. cent. 1. p. 166.
 Abs. rusticum. v. aristoloch. clematis. Absinth. v. abrotanum.
 Absus, Alpini C. B. p. 332. — fol. trifolii. J. B. T. 2. l. 17. c. 45. v. Loto affin. Ägyptiaca.
 Abuchalesa, Abugilesa. Arab. Avic. v. lactuca asini.
Abvolis wayssius cytrinus. Lituan. v. malum citrum. — Abvolum. v. pulegium.
 Abutilon. Arab. Avic. C. B. p. 316. -- Theophr. fl. lut. J. B. T. 2. l. 13. c. 3. Piso. p. 32. 13. v. Althaea.
 Acacalis. *acanthus*. Diosc. l. 1. c. 119. C. B. p. 402. J. B. T. 1. l. II. p. 434. — Diosc. Amato. v. Erica erecta
 baccif. C. B. p. 486. — Lusitanica. Ericæ spec. Ruell. de nat. stirp. l. 1. c. 20. 75. — sive Kesme-
 sin. fol. ceratiae, f. siliqua sylv: sunil. Bellon. J. B. l. c.
ACACIA. Plin. l. 24. c. 12. *acacia*. Diosc. l. 1. c. 133. 134. Hipp. l. 5. p. 130. l. 21. *angusti*. i. e. spina. Theo-
 phr. 4. h. 3. *angusti* *angusti*. Id. 9. h. 1. *Acacia*. Ital. Hipp. Matth. l. 1. p. 130. *Poincillado*. Gall. Vall.
 H. R. Ägyptischer Schotendorn. Tab. l. 3. p. 793. **Schlaen.** Dan. S. Paul. p. 13. *Egyptian*
thorne. Engl. Parck. Cl. 16. p. 1549. **Trudowystrow prespolin.** Boh. Zal. Kokerny fa.
 Hung. Cal. Achachie. Arab. Matth. l. c. Alchard, Alcharad. Arab. Av. Ind. Schamuth,
 Schack, Nalepi. Arab. Rauw.
Acacia est arbor, alijs frutex, nascitur in calidioribus ut in Ägypto &c. unde septentrionale frigus perferre nequit. Hec
autem de vera Acacia & non de German. dicitur. Gummi ex ea promanans arabicum gummi officin: est. Succus
eius in usu quoque est. Vis ei spissandi & refrigerandi, ad ignem sacrum, ulcera serpentia, oculorum affectus &c.
Diosc. l. c.
 Spec: & Differ: C. B. p. 392. J. B. T. 1. l. 12. c. 8. & alior:
 Acacia fol. scorpioidis leguminosæ C. B. l. c. n.r. — vera. I. B. l. c. Akakia in Offic. Conflantinop. Bellon. A-
 cantha. Hipp. Acanthus. Theophr. Anguill. Ibametara. Bras. Marg. p. 129. Pis. p. 139.
Ägyptischer Schotendorn. Tab. l. c. Schamuth. Arab. Halepi Rauw.
 — trifolia C. B. n. 2. Acacia alt: Matth. Gesn. h. Cam. Aspalatus 2. Diosc. Guil. in epist. & Bell. epist. r.
ad Clus. dergleichen drenblätteriger.
 — Ägyptiaca vera. Aldini Vsl. in Alp. M. Hoff; P. Amm.
 — Americana Cornuta H. R. Vall. — Robini Corn. P. Am.
 — — alteta fl. pulcherr. Poineillada ou la poince du terre Vall. H. R.
 — Mexicana spinosa M. Hoff. I. S. Elsh.
 — Malabarica. Caniram Malab. Caro. Brachm. H. Malab. p. 1. p. 67. **Malabarischer Schotendorn.**
 — — alia v. Módera-Canni.
 — — folia Malab. NiliCamaram Malab. Anvvali Braman. Wavvulæthya. Cyngal. H. Malab. p. 1. p. 69. f. 38.
dergleichen auf Malabar.
 — Indica Pharnesiana. Vall. H. R. Montalb.
 — Robina fl. odorato I. S. Elsh.
 Acacia Germania v. prunus sylv. & succus ejus expressus. C. B. p. 495. Dod. **Schledorn.**
 — alt. Ang. v. Genista Spartium Spinosum majus: &c.
 — Indica Cord. hisp. v. Tamarindus. Siliqua Arab. C. B. p. 403.
 Acacia maj: Cast. — prima Matib. v. siliqua sylv. spin. C. B. p. 402.
 — vera Matth. v. siliqua sylv. rotundif. C. B. l. c.
 Acærus, *axa*. v. ruscus. *Açafrão*, *Azafraon*. Hipp. v. crocus.
 Acaja. Bras. Pis. p. 68. Ibametara. Bras. Marg. p. 129. Acajacatinga. Pis. l. 4. c. 5. v. Cabariba.
 Acajajba. Bras. Pis. l. 4. c. 6. p. 120. Marg. p. 94. Acajou. Bras. v. Anacardii spes. C. B. p. 512.
 Acaju. e. fr. acajaibæ. Bras. Pis. l. 4. c. 6. p. 120. Th. Bras. p. 19. ico. Pis. p. 57. Marg. p. 94.
 Acalephe, *angulifl.* Diosc. l. 4. c. 94. v. Urtica.
 Acametl. Mexic. Metl. 9. arundinac. Recch. l. 8. c. 16. v. Metl. s. aloë & ejus species.
 Acantha, *angusti*. Diosc. l. 3. p. 19. v. acanthus. C. B. p. 382. — leuce, *angusti* *leuce*. v. spina alba. — basi-
 lica, *angusti* *basilica*. v. spina regia, — ägyptia, *angusti* *ägyptia*. v. acacia. — arabica, *angusti* *arabica*.
 Diosc. l. 3. c. 15. — Hipp. C. B. p. 392. v. acacia. — veter. v. chrysanthemum. Diosc. not.
 Acanthostopium. v. acanthus. Acanthe, *angusti*. v. spina sylv. Acanthis, *angusti*. v. spina arabica.
ACANTHUM. Plin. l. 25. c. 12. *angusti*. Diosc. l. 3. c. 18. Acanthio. Ital. Matth. l. 3. p. 360. Spina bi-
 anca. Ital. Tab. l. 2. p. 36. **Wegedistel.** Tab. l. c. Cotton Thistle. Engl. Merr. **Trubuly.** Boh. Tab.
 Øst pámłocny. Pol. Syren. l. 3. c. 17. Bedeguart. Arab. Tab. l. c.
Acanthium aculeatum herbis annumeratur: ubique crescit. Folia & radices contra Opischoronum adhibentur. Diosc. l. c. 9.
stiam Carduus. l. B.
- Spec. & Diff: C. B. l. 10. l. 6. p. 382. J. B. T. 3. l. 25. c. 7. & alior.
- Acanthium. s. spina alba tomentosa latif. sylv. fl. alb. C. B. n. 1. l. B. l. c. Onopordon Atheni. Ang. Gesn. h.
 Onogyros Nicandri. eid. Silybum. s. Leucantha. Len. Lugd. ico. Carduus sylv. C. & f. weisse
 Wegedistel mit breiten Blättern. * - fl. purp. mit braunen Blumen.
 —. l. spin. alba tom. altera spinosior. C. B. n. 2. Acanos forte Bellon. Onopordon. Dod. Cam. Tab.
 Onopyxus. 3. Dalech. Lugd. Carduus viarum fl. albo. Ger.
 —. peregrinum. C. B. n. 3. l. c. Solstitialis lutea. Germ. eine fremde Art mit gelben Blumen.
 —. altissimum Lusitanicum. Vall. H. R. Moris. eine sehr hohe Art.
 —. Illyrico accedens capitulis minor. Moris.
 —. Sylv. fl. alb. Eyst. v. carduus asininus capit. acanth: