

- Alc: fol. ampliss. laciniato. I. 2. \* - tenuifol. crispa. I. B. I. 2. app. ico.  
 — Pannon: tenuifol. Cam. C. B. n. 4. I. B. I. c. app. \* - Cannabina. C. B. n. 5.  
 — tenuifol. congerie florum. niveor. moschata. M. Hoff. Fl. Altorf.  
 — arboresc. Syriaca. C. B. n. 6. Althaea frutex. 2. Clus. hisp. Ketzia Syror. quibusdam. Ead. fl. candido.  
 Vall. H. R. Ead. fl. rubro albo. Idem. Ead. fl. purp. violaceo. Idem. Ead. suaverubent:  
 M. Hoff. Eadem fl. candido variegato. M. Hoff.  
 — fruticans. Eystet. P. Amm.  
 Alcea vesicaria. C. B. n. 7. Hypocoum. Matth. - alterum spurium. Gesn. h. Malva veneta. Gesn. h. Lon.  
 Herba Ungarica. Lon. Alcea solifequa multis Veneta. J. B. I. c. app. Alcea Veneta.  
 Trag.  
 — — pumila fl. albo & rubro, malva Veneta trimestris & Mauritanica. P. Amm.  
 Alcea vesic. surrecta Cap: Bonae Speci. Mor. H. Bles. J. Breyn. C. x. p. 122.  
 — hirsuta. C. B. n. 8. - min. fol. Geranii. Ces. - villosa. I. B. I. c. app. ico. Dalech. \* - - fl. albo. Vall. H. R.  
 — Indica fl. magno. C. B. n. 9. Sabdariffa. Lob. Dod. Lugd. Cam. Tab. Eyst.  
 — — — parvo. C. B. n. 10. - exotica malvacea, Bamia, Eben, quib. Adv. Trionum. Theoph. Ravuu.  
 Sabdariffa. Lugd.  
 — x Aegyptiae affinis. C. B. n. 11. Bamia affin. Sabdariffa. J. B. T. 2. I. c.  
 — Indica fl. parvo alt. C. B. n. 12. Bamia Aegypt. siliquā decagonā. Cl. h. I. B. T. 2. p. 959.  
 — Aegypt. villosa. C. B. n. 13. Abelmosch. Aegyptior. Ap. Abutilon. Ayc. Pon. Ital. Bamia moschata.  
 Vsl. P. Amm. Belmoscus Aegypt. Hon. Bell. J. B. T. 2. l. 23. p. 960. Cattu-gasturi. Ma-  
 lab. Bonda-calò. Bram. H. Mal. p. 2. f. 38.  
 — Indica fol. Ulmi Jong. v. althaea. fol. ulmi. \* - fol. trifido. Jong. \* - malvæ Ind. forte genus. I. B. I. c.  
 — minor Afric. Cap. B. Speci. Altheæ facie fl. purp. parvo. ten Ryn: fasc. \* - moschata v. Quigombo.  
 — Candaharensis arborea pampineis foliis fl. mutabili simpl. J. Breyn. C. x. p. 122. Eadem fl. pl. Id. Ea-  
 dem fl. foliosiore. J. Br. I. c.  
 — Javanica arboresc. fl. carneo pleno. J. Breyn. L. c. p. 124. fl. carn. simpl. J. Breyn. I. c. p. 122.  
 — hirsuta fl. flavo. sem. moschato. Marg. p. 45.  
 — — — — rubicundo pl. J. Breyn. L. c. p. 122. ico. \* - - - - simpl. J. Breyn. I. c.  
 — x Indicæ seu Pariti Malab. 4. spec. Pariti seu Tali-pariti, Bu-pariti, Schemi-pariti & Cadu-pariti. J. Br. I. c.  
 — a Malabarensis pentaphyllea fl. ex albo flavesc. sem. toment. Cadu-pariti. Malab. Capussi. Bram. H. Ma-  
 lab. p. 1. p. 55. fig. 31.  
 — — — Abutili fol. fl. minore ex albo flavesc. Pariti seu Tali-pariti. Malab. Cari-capusi. Bram. H. Malab. p. 2.  
 p. 53. fig. 30.  
 — — — spec. 4. Schemi-pariti Malab. H. Malab. p. 2. fig. 17. est. alcea arboresc. Javan. fl. pleno. J. Breyn. C. x.  
 c. 56.  
 — — — 1. Buparti Malab. Valli-Cari-Capoësi. Bram. H. Malab. p. 1. p. 51. fig. 29.  
 — pentaphyllea fl. magnis odoratis. C. M.

Alchacuchen. Arab. v. Cotula foetida. Alchaicum. Arab. v. sempervivum minus.

Alchiakengi. Ital. v. solanum vesicarium. Alchalambat. Arab. v. Pistacia.

Alchaleb. Tart. & Arab. v. orchis satyrium. Alchali. Arab. v. kali. Alchamech. Arab. v. Tubera.

Alchandarus. Arab. v. Far. Alchanna. Arab. v. Arbor similis cannæ, an. Alcanna?

Alcharad, Alchard. Arab. v. Acacia. f. siliqua acacia. Alcharf, Alchef. Maurit.

Alchep. Arab. v. Nasturtium. Alchischali. Arab. v. similis papav. Alchatad. Arab. v. Tragacantha.

Alchecaracha arcanidros. Arab. v. Pyrethrum. Alchechengi. v. Solanum vesicar.

Alcheiri. Arab. v. Leucoium non bulbosum. Alchelb. Arab. v. orchis. Alcherva. Ar. v. cataputia maj.

Alcheta. Arab. v. Cucumer anguinalis. Alcheted. Arab. v. Cucumer grossus rotundus.

Alchilel. Alchilemeluch. Arab. v. Lotus. Alchimelech. Apino. C. B. p. 331. v. Melilotus corniculis reflexis vel Aegyptiaca.

**ALCHIMILLA. C. B. p. 319. Pie di Leone. Ital. Tab. I. 1. p. 309. Pied de Leon. Gall. Tab. id. Sinnau.**

Germ. Tab. I. c. Ladies Mantle. Engl. Merr. Unser Frauen Mantel. Belg. & Brab. Tab. I. c. Husinuz  
 Et. Boh. Tab. I. c.

Alchimilla herba, dicta ab alchimistis, quod eorum laudibus celebratur; Crescit ubique & sata & sylv. Vsum v. apud  
 Tab. I. c. & alios.

Spec. & Differ. C. B. I. 8. f. 5. p. 319. J. B. T. 2. I. 17. c. 76. & alior.

Alchimilla vulg. C. B. I. c. n. 2. J. B. I. c. Pes Leonis Brunswic. Brunf. Fuchs. Lon. Leontopodium. Brunf. Stellaria. Matth. Cast. Lugd. Drosera & Droserum sive Liadeus à rore foliis insidente. Cord. in hisp. Stella herba. Italis. Gesn. hort. Sophia chirurgorum. P. Amm.

— Alpina quinquefolia in Prodr. descripta. C. B. n. 2.

— mont. C. B. p. 152. v. cærophyllo non nihil similis. \* - - minima Col. v. Saxifraga mont. vel. Perche-  
 pier. Anglor. Lob. P. Amm.

— Alpina pubescens minor. Vall. H. R. + - minor Morris.

Alchisita. Arab. v. Tragacanthum. Alchot fasfasa. Arab. spec. trifolii. Alchutaris. Arab. v. Urtica.

Alchunchar. Arab. v. Carduus. Alcibiades, αλκιβιάδης. v. Stœchas.

Alcibiadium, Alcibiaccum. v. Echium. Anchusa.

**ALCYONIUM. Plin. I. 32. c. 8. ἀλκυόνιον. Diosc. I. 5. c. 136. Alcionio. Ital. Matth. p. 694.**

Zebothaltahar. Arab. Matth. I. c. - Meergewächs / Alcyonium genannt.

Alcyonium vel Haleyonum unde Halcyon, Alcedo. Fit in mari ex nidi, ut aliqui existimant, haleyonum ερεγ-  
 cum: alijs è foribus spumarum crassifcentibus, alijs è limo vel mari quendam lanugine. Plin. I. c. Diosc. quinque genera  
 eorum esse: duo priora in seminarum smegmata assumuntur contra lentigenes, lichenas, lepras, vitiligenes: tertium  
 disureticis & calculosis prodeesse ερεγ. Diosc. I. c.