

- partim albidis, partim miniatis, *tenuifol.* Vall. H. R. *La Marguerite.*  
*Anemone* fl. pl. mali perfici rubello fl. concolore. *tenuif.* Vall. H. R. *Fleur de Pêcher.* Ead: degener suaverubente fl. tenuif. Vall. H. R. *Colimbin.* *fleur simpl.* \* - fl. pleno carneo, rutilis punctis guttato, maxima. *tenuif.* Vall. H. R. *Albertine.* Eadem firmiore caule superbum attollens caput, *tenuif.* Vall. H. R. *la Françoise.* Eadem maxima pallido candore lactea & levi rubidine per oras conspersa *tenuif.* Vall. H. R. *Luquoise.* Ead. supina & fere jacens maxima languido rubore spectabilis. *tenuif.* Vall. H. R. *Grosse carnée.* Eadem fl. amplio, Sessili carnis colorem emulante *tenuif.* Vall. H. R. *Grosse Merveille.* Ead: multiplex mutata florum facie quotannis nova *tenuif.* Vall. H. R. *Chameleone.* Ead. fl. maximo flamma & nivis colore vario eminulis cirris blandè luteis *tenuif.* Vall. H. R. *Colosse.* Ead. multiplex alto & firmiore caulinco amplum, floris verticem promens mira coloris suavitate *Belle breman.* Ead. fl. niveo & suave rubente minor: semper elegans, *tenuif.* Vall. H. R. *Auguste.* Ead. maxima. fol. & foliolis fulgenti cocco splendidibus oris niveis *tenuif.* Vall. H. R. *La Parisienne.* Ead. gigantea fl. flammeo dilutiore. *Vall. H. R. la Mutine.* Ead. vivido cinnabaris colore splendens foliis alba linea notatis, *tenuif.* Vall. H. R. *Salviane.* Ead. fl. pleno multipl. rubente comà fusca, *Vall. H. R. Houppé minime.* Ead. fl. max. sanguineo *tenuif.* Vall. H. R. *Sang de Bœuf.* Ead: fl. max. ruberrimo *tenuif.* Vall. H. R. *grosse rouge de Luxembourg.* Ead. fl. max. rubicundissimo foliis albo candore radiatis *tenuif.* Vall. H. R. *grosse rouge à Cordon violet.* Ead. coloris, profundi amoenum, ruborem interfuso, candore vittâ suâ diluens. *Vall. H. R. Rouge à Cordon blanc.* Ead. multiplex flammea staminibus citrii colore præditis *tenuif.* Vall. H. R. *Citronnée.* Ead. multiplex coccinea vitta, viridi colore. *Vall. H. R. Cramoisie à cordon verd.* Ead. hilari cinnabaris fulgore ardentissima, expanso pleno fl. unguibus albis. *La Portier.* Ead. hæc vegetissimo ignis splendore coloratior, *Vall. H. R. Comme la portier.* Ead. fl. pleno fulgentissima, minimo & maculis albis guttato, bicolori. *Vall. H. R. Grosse branconne.* Ead. maximo fl. purpur. *tenuif.* Vall. H. R.  
*Anemone* fl. pleno flammeo, *tenuifol.* foliis latioribus. *Vall. H. R. Hermaphrodite à couleur de feu.*  
— foliis ad basin rutilis cacumine albescente *tenuifol.* Vall. H. R. \* - multiplex foliosa, sanguinea major. *Hermaphrodite sang de Bœuf,* est *tenuif.* \* - foliosa toto interdum fl. subrubente & lateritia. *Vall. H. R. Briquée.* \* - foliosa fl. candidis diluto rubore umbilicatis & latissimum in orbem patens. *Vall. H. R.* \* - *Hermaphrodita*, foliis circa basim & media sui parte, rubris. altera lactis, candore fulgentibus. *Vall. H. R. Hermaphrodite Brancionne.*  
— rubore saturo fusca, albo distincta. *I. B. Ferrar.* \* - rubro albo virgata. *J. B. Ferrar.*  
— foliosa, fl. suaverubente multiplici. *Vall. H. R.* Eadem fl. albo, subviridi, amœno, violaceo & albo mixta. *Janthino.* (*violet purp., Gall.*) *Hiacinthino, violet bleuastre, ou Frappe d'abord.*  
— rubra multiplex *tenuifol.* C. B. n. 8. *I. B. Ferrar.* \* - rubra mediis laciniis virens. *J. B. Ferrar.*  
2. *Anemonæ floribus luteis.*  
*Anemone* lutea fl. simpl. cyclaminis seu malvæ folio latifol. C. B. n. 1. *sub latifol.*  
— fl. orangei coloris latifol. C. B. n. 15. *sub latifol.* \* - flava fl. pleno latifol. C. B. n. 7. *latifol.* *Anemone jaune.* Herbariorum, *Vall. H. R.* \* - croceo pallescente simplici vivaci rubore radiato. *Vall. H. R. Pavon minor herbariorum latifol.* \* - fol. lutescè candidis, foliolis flammæ splendore, lucentibus *Scala dicta.* *Vall. H. R. tenuifol.*  
3. *Anemonæ floribus viridibus.*  
*Anemone* fl. maximo, foliis & foliolis ex viridi pallente, & purpureo violaceo colore pictis, *tenuif.* *Vall. H. R. Preutieuse.* \* - fl. viridibus foliolis florum lineis albis notatis. C. M.  
— fl. amplio ac foliorum nives gratâ viritate diluens, *tenuif.* *Vall. H. R. Passe rose de Gueldres.*  
— fl. herbacei coloris anemonæ nemoræ affinis. C. B. n. 11. *sub sylv.* \* - fl. viridi pleno violaceo rubentibus lineis, *Chaledonica major.* *Suvert* \* - tota viridis. *J. B. Ferrar.*  
— virescens circumfusis foliis obsoletius holoserica, mediis glomeratis foliis, saliente comâ ex purpura nigrante. *Vall. H. R. la Diablesse,* latifolia. Eadem luxuriantibus solum foliolis infeliciter slyescens, & florens rarò. *Vall. H. R.*  
4. *Anemones floribus cæruleis, violaceis, amethystinis.*  
*Anemone* fl. pleno violaceo major. *Vall. H. R. Grosse Violette.* \* - fl. violaceo dilutiore præcox maxima. *Vall. H. R.* \* - fl. pleno ex griseo dilute violaceo minor. *Vall. H. R. Grise Doctier.*  
— altera supina & floris mole fere jacens amethystina. *l'Afriquene.* \* - gigantea fl. cæruleo. *Vall. H. R. Grosse bleue Boutin.* \* - fl. pleno cærul. fol. & foliol. per oras interfuso candore pictis. *Comteſſe.* *Vall.* Eadem per totum major, & magis variegata. *Passe Comteſſe.*  
— fl. Janthino lactis albedine stolato *tenuifol.* *Vall. H. R. Cayetane.* \* - fl. propendente ex violaceo & ferrugineo vericolori. *Vall. H. R. Changiante ou gorge de pigeon.*  
— fl. magno multiplex, colore violaceo & rubente mixto *tenuif.* *Vall. H. R. Changeante ou Diane.*  
— fl. dilute violaceo foliis & foliolis lactis albedine striatis, *tenuif.* *Vall. H. R. Eminente* - violacea. *I. B. Ferrar.*  
— fl. cæruleo fol. Geranei Ropertiani an *Diosc.*? *tenuifol.* C. B. *sub tenuif.* n. 1.  
— fl. violaceo hexaphyllo, i. e. fol. œnanthes. C. B. n. 3. *sub tenuif.* \* - fl. cærul. simpl. sylv. *tenuifol.*  
— fl. amœno violaceo & punctis albis vericolor. *Vall. H. R. latifol.* *Sylvie à fleur simple.*  
— fl. violaceo multiplex. *Vall. H. R. Violette.*  
5. *Anemones floribus purpureis, phœnicieis, carneis.*  
*Anemone* fl. phœnicieo foliolis interfuso candore lucentibus, *tenuifol.* *Vall. H. R. Dorothée.*  
— circumfusis foliis obsoletius purpurea, umbilico blande vidente. *Vall. H. R. Fantasque.*  
— fol. & foliolis ex rubro, purpureo & albo variegatis comâ holoserica. *Vall. H. R. Quadricolor.*  
— prominulis ligulis radicum longioribus & contextis instar capillorum Medusæ. *Vall. H. R. Melusine.*  
— purpurascens simplex, fol. geranii rotundo. C. B. n. 3. *sub latif.* \* - dilute purpurasc. f. fol. saniculae. C. B. n. 14. *latif.* \* - fl. purp. saturo simpl. C. B. n. 6. *sub latif.* \* - fl. carneo simpl. latifol. C. B. n. 5. *sub latif.* \* - fl. carneo. C. B. n. 13. *Anemone lierrée.* *Vall. H. R.*  
— fl. purpureo violaceo simpl. C. B. n. 7. *sub latifol.* Eadem altera. C. B. n. 8. *sub latifol.*  
— — — violaceo simpl. latif. C. B. n. 9. \* - - - saturo Col. C. B. n. 10. \* - fl. variegato. C. B. n. 11. *sub latif.*  
— fl. punctato. C. B. n. 12. *sub latif.* \* - sterilis folius punctatis. *Thal.* C. B. n. 7. *sylv.*  
— fl. dilute purpurasc. multifido, i. e. *Tenuifol.* C. B. n. 2. *sub tenuif.* \* - fl. carneo striato, i. e. *tenuif.* C. B. n. 22. *sub tenuifol.* \* - fl. pleno arboris Persicæ colore. *Rosee.* *Vall. H. R.*  
— — — purp. multiplex *tenuifol.* C. B. n. 9. *sub fl. pleno.* \* - atro purpurasc. multipl. *tenuif.* C. B. n. 10.  
— — — Anemo-