

*Bulbus esculentus quis in specie veteribus fuerit, latet. In genere enim multi esculenti sunt, ut ceparum, ruparum & aliarum radicum genera. v. J. B. T. 2. l. 19. c. 3. p. 569.*

— *leucanthemus c. B. p. 70. v. Ornithogalum umbellat: med. angust. \* — folsequius C. B. p. 70. v. Ornithog: umbellat med. angustif.*

**BULBUS ERIOPHORUS.** Plin. l. 9. c. 11. *βολβός εριόφορος.* Theophr. 7. h. 13. *Wolly jacint. Angl. J. B.* *Wollechte frembde Zwiebel.* Tab. l. 2. p. 317.

*Bulbus eriophorus i. e. lanifer. à Theophr. describitur, quod in littoribus nascatur & lanam sub primis tunici habet etc.*

Spec. & Diff. C. B. l. 2. f. 1. p. 47. J. B. T. 2. l. 19. c. 3. p. 261. & alior.

*Bulbus eriophorus Peruanus. C. B. n. 1. Eriophorus Peruanus. Clus. hist. \* - - Orientalis C. B. n. 2. I. B. I. t.*

*ico. Bulbus lanatus. \* - - minor C. B. n. 3. Hyacinthus obsoletus Aethiopicus.*

— *monophyllum fl. alb. J. B. I. c. \* - sylv. Fuchs. fl. luteo seu ornithogalum luteum. J. B. I. c.*

— *seu Ornithogalum cerul. pallens Hispan. minus. I. B. I. c. p. 625. \* - marinus crinitus C. B. n. 4. L. B. T. 3.*

*I. 39. c. 23. fuci genus. \* - Tigridis flores Dod. c. B. n. 5. v. Oceloxochiel.*

**Bulbus lanatus.** C. B. c. 8. p. 48. v. *Bulbus eriophorus Orient:* + - liliaceus vomitorius. Cap. B. Spei J. Breyn. C. I.

p. 91. & Eph. Getm. an. 4. & 5. obs. 134. \* - Majalis. *Bulbi mayales* hodie officinis dicuntur bulbuli juniores albi fumaria bulbosa, cuius bulbuli adhuc integri sunt & nondum cavitatem acquisiverunt. \* - morbitarius antiquus v. Narcissus. \* - oblongus Aethiopicus fol. guttatis & cilii instar pilosis J. Breyn. C. I. p. 89. + - sanguineus βολβός αιματηγός v. Hemerocallis. \* - sylv. C. B. p. 43. v. *Hyacinthus racemosus* cæruleus minor juncifolius.

— — bifolius Gesn. c. B. p. 45. v. *Hyacinthus stellaris* bifolius Germanicus. + - sylv. Gesn. C. B. p. 52. v. Narcissus sylv. pallidus calice luteo. + - Fuch. c. B. p. 71. v. *Ornithogalum luteum*. + - trifolius v. *Ornithogalum nigrum*. P. Amm. + - unifolius Clus. c. B. p. 56. v. *Leucoium unico* & junceo folio. + - - Lulg. C. B. p. 183. v. *Aconitum unifol.* luteum bulbosum. + - unifolius Montalb. v. Moly latifol. luteo odore Allii Svertri. P. Amm.

— *Vomitorius Matth. c. B. p. 43. v. *Hyacinthus racemosus* moschatus. βολβός ιπελένος Diosc. l. 2. c. 200. Bulbo vomitorio. Ital. Matth. p. 326. Spitzbüch. Pol. Syrenn. l. 3. c. 130. Zir. Maurit. Matth. l. c. — — veteribus. J. B. T. 2. l. 19. c. 3. p. 570. + - - Lon. C. B. p. 45. v. *Hyacinthus stellaris* bifolius German.*

**Bule.** Arab. v. Cucumber Indicus. **Bulef.** Arab. v. Salix. **Buleich.** Arab. v. Rubus.

**Bulilla,** Bulila. Ind Or. Arb. Zan. **Bulinda.** id. Buin. id. **Bulme.** Dan. v. Hyoscyamus.

**Bulze/ Bölze** quas Boliže à Boleto, v. *Fungus bulbosus*. C. B. **Bulutulaparu.** Rom. v. Helxine.

**Bumastus.** βύμαστος. v. Uva passa sub vite vimif.

**Buna.** C. B. p. 428. v. Euonymo similis Aegyptiaca. \* - *Bunnū & Bunchos Arabum. J. B. T. 1. l. 4. c. 5.*

— *palla. Arab. C. B. p. 408. v. Nux Moshata. Macis. Buncho. Avic. C. B. p. 428. v. Euonymo similis Agypt.*

**Bunias.** βύνια. Diosc. l. 2. c. 136. v. *Napus sylv.* \* - adulterinum. C. B. p. 99. v. *Eruca lutea* latifol.

**Buniūm.** Dod. c. B. p. 162. βύνιον. Diosc. l. 4. c. 123. **Kzepnič.** Pol. Syrenn. l. 2. c. 87. v. *Bulbocastanum* item *Napus*, Verbena.

*Bumum alijs ἄτον, ἀκτίνη, ἀτεμέτοφος, παραδεκτὸν Magis. Erxoe. οἰχάν. Agypt. Scopia regia Rom: Zigar Afris. Ζεψωθεψο alijs.*

— falsum seu pseudobunum veteribus & in genere. I. B. T. 2. l. 28. c. 9.

— Dalech. C. B. p. 150. I. B. I. c. v. *Daucus petroselinii* vel coriandrifol.

**Bunnū.** v. **Buna.** *Buophthalmum.* βύφθαλμον. v. *Sedum maj.* **Buparti.** Malab. v. Alcea Ind. Malab. l.

**BUPHTHALMVM.** Plin. l. 25. c. 8. βύφθαλμον. Diosc. l. 3. c. 156. Fior de ogni mese. Ital. Tab. l. 1. p. 88.

*Buphtalmio. Ital. Matth. p. 468. Souffy. Gall. Tab. l. c. Marygold. Angl. Tab. l. c. Streichblum. Kindsauge/Ochsenauge. Tab. l. c. Goublume. Belg. Tab. l. c. Mesdakta. Bohem. Tab. l. c. Mesdakta. Lituan. Wołowecko. Pol. Syrenn. l. 3. c. 89.*

*Buphtalmum, alijs cachla κάχλα, βαλοπέλμον αύμορα, Magis ψήφιον ἵμες, γριόν αὐθίτης genitura vel semen Mercurij, apothecaria, μυνσίθη. Cappacorania Romanis. Narrat Afris. Herba Latinè oculos bovis sonat, quod flos speciem talem præ se ferat. Diosc. l. c. etiam Parthenium vocat βύφθαλμον, quem sequitur Plin. l. c. adeo ut dictu auditoribus eadem videatur esse herba, quod virtutibus convenient. Crescit ubiq. Tumores & durities discentit, valet contra regnum morbum &c. Diosc.*

Spec. & Diff. C. B. l. 4. f. 1. p. 134. J. B. T. 3. l. 24. c. 17. & alior.

*Buphtalmum Diosc. C. B. n. 1. Chamæmelum Chrysanthemum Fuchs. Cotula lut. Dod. Aster Atticus Cord. Cotula non foetida. Lon. \* - fol. tenuiore simile chrysanthemo Valentino clus.*

*J. B. I. c. c. 19. \* - Creticum cotulae facie J. Breyn. C. I. p. 150. idem fl. albo. J. Breyn. C. x. p. 154. Idem fl. luteo J. Breyn. C. x. p. 153. \* - caule & folio purpurascente C. B. n. 2.*

— *fol. Cotulae C. B. n. 3. + - fol. lanugenosis millefolii, C. B. no. 4. Chrysanthemum Valentinum. Clus. Chrysanth: Hispan. Tab. \* - tenuitol. folio ferè millefolii. J. B. I. c. c. 18.*

— Dod. ellebori spec. C. B. p. 156. v. *Helleborus niger* tenuisfolius Buphtalmi flore.

— Fuchs. C. B. p. 135. v. *Chamæmelum inodorum.* \* - Lon. C. B. p. 261. v. *Bellis sylv. folioso* caule major,

— v. *Sideritis Chrysanthemum.*

**BUPLEVRON.** Plin. l. 22. c. 22. βύπλευρον. Hippocrati & Nicandro in Theriacis. Hares ear. Argl. Merr.

**Hassenohrlein.** Tab. l. c. rectius Ochsenrippe. C.M.

*Bupleuron herba, Latinè costa bovis redditur, quippe folia ejus quodam modo costis similia sunt. Species est perforata. Crescit ubiq. sata. Litigant autores, qua olim fuerit herba: quidam Ammi vulgaris, quidam Valerianum sylvestre. Lactucam agninan: alijs βύπλευρον. Th. 7. b. s: Alij panaces Chironium, alijs Elaphoboscum censent.*

Spec. & Differ. C. B. l. 7. f. 5. p. 278.

*Bupleuron sol. rigido. C. B. n. 1. Elaphoboscum & gratia Dei gallis. Gesn. Panaces Chironium. Lugd.*

— fol. subrotundo vulgarissimum. C. B. n. 2. Herba vulneraria Trag. Isophyllum. Cord. Auricula leporis Monspeliensis. Gesn. Panax chironium. Dio. Sanamunda. + - fol. angustifol. C. B. n. 3.

— — angustifol. alterum auricula leporis minima. Vall. H. R. \* - minimum. Col. C. B. 4. c.

— Nicandri. C. B. p. 157. v. Sphondylium vulg. hirsutum. \* — Plinii. C. B. p. 159. v. Ammi majus.

— Hippocr. C. B. p. 165. v. Valeriana campestris inodora major. \* - angustifolium alpinum. C. B. p. 277.

v. *Perfoliata alpina gramineo folio.*

Bupre-