

- Campan: five viola mariana fol. laciniatis peregrina. C. B. n. 3. \* - medium. Diosc. I. B. l. c. Mindium Rhasus Rauvv. \* - foliis Drabæ minoris Prodr. 2. C. B. n. 6.
- maj. & asperior fol. urticæ. Trachelium C. B. n. 7. J. B. T. 2. l. 20. c. 12. **Halbsaurt**, Dan. S. P. p. 252. Thron-vvort. Angl. Merr. **Halbskraut**, Tab. l. 2. p. 121. \* - fol. urtic. oblong. minus asp. C. B. n. 8.
- pulchra à Toffano missa. I. B. l. c. ico. \* - media fol. inferius candida lanugine vestitis. C. B. n. 9. Cervicaria media Thal. \* - fol. Echii C. B. n. 10. Alopecuros Alpinus, Echium montan. J. B. l. c. ico. \* - - - fl. villosis. C. B. n. 11. Pr. 3. \* - fol. anchusæ fl. oblongis C. B. n. 12.
- Rapunc: five Trachel: montan. J. B. l. c. \* - alpina C. M. \* - - lanuginosa pumila C. B. n. 13. Trachel: pumilum alpin: lanugine pubescens J. B. l. c. \* - - sphaerocephalos C. B. n. 15. Trachel: majus petræum Pona. I. B. l. c. ico. \* - - - æ - æ - æ similis, si non eadem, Pona. J. B. l. c. ico. \* - a - a fol. Tragopogi C. B. n. 16. Trach: tragopogi fol. mont. Col. J. B. l. c.
- five Trachel: saxatile fol. pulmonariæ Gallorum C. B. n. 14. \* - five Trachel: altissimum hirsutum asperius fol. angustis fl. parvis I. B. l. c. p. 80. ico. \* - - - fl. plerisq; singularibus J. B. l. c.
- — — ii minoris spec. duæ seu Rapunc. sylv. umbellatus maj. & min: Thal. I. B. l. c.
- vel cervic: Valerianoides cærul. C. B. l. c. n. 20. \* - pratens. fl. conglomerato cærul. C. B. n. 17. & albo Vall. H. R. Trachel. minus. I. B. l. c. Uvularia exigua, Trag. \* - - fl. per caulem sparso. C. B. l. c. var. Vall. H. R. Ead. fl. albo Vall. H. R. Trachel minus alb: I. B. l. c.
- five Trachel: Giganteum Gerard. C. B. n. 18. \* - - - seu Viola Calathiana C. B. n. 19. I. B. l. c. p. 802. ico.
- five Trachel. capitatum hirsutum fol. gramineis Boccon. p. 78. fig. 42. \* - - minus Americanum fol. rigidioribus fl. cærul. patulo Vall. H. R. \* - - - fol. regidioribus fl. albo patulo. Vall. H. R.
- — — petræum Pona C. B. l. c. p. 93. v. Rapunc. alp. corniculatus Prodr. \* - - - thyrsoides C. B. p. 254 v. Echium alp: luteum. \* - Lychnidea I. B. l. c. ico. Lychnis 14. C. B. phyt.
- five Rapunc. vel Trachel. montan: I. B. l. c. p. 808. \* - - - fl. globoso purpureo I. B. l. c. ico.
- five Rapunc: C. B. l. c. p. 92. Raisonce, Gall. Vall. H. R. \* - - - esculentus fl. vario C. B. n. 1. Rapunc. vulg. campanulatus. I. B. l. c. Rapunc. sylv. Gesn. Erinus Nicandri & Diosc. Col.
- — — minor fol. incisic C. B. n. 2. Erinus Cas. \* - - - spicatus. C. B. n. 3. I. B. l. c. p. 809. ico. var. spica alba cærul. Phyteuma foliis Rapunc. Cas. \* - - - foliis maculâ nigrâ notatis seu mas. C. B. l. c. Prodr. x. J. B. l. c. p. 809. ico. \* - - - fol. oblongo spicâ orbiculari. C. B. n. 4. \* - - - - - fl. purp. Eysf. H. R. \* - - - - - fl. albo Eysf. Vall. H. R.
- — — capitulo cærul. scabiosæ, var. C. B. n. 5. Scabiosa minor Dod. Scabiosa media. Lob. Lugd. scabiosa ovilla Cam. Aphyllantes 2. Theophr. Lugd.
- — — sylv. spicatus cærul. C. B. l. c. \* - - - umbellatus fonchifolio. C. B. n. 6. J. B. l. c.
- — — fonchifacie I. B. l. c. p. 809. 810. \* - - - umbell: latifolius C. B. n. 7.
- — — umbell: angustifol. C. B. n. 8. \* - - - umbellatus fol. gramineo C. B. n. 9. Rapunc. minimus fol. tenui gramineo I. B. l. c. \* - - - persici folius fl. magno. C. B. n. 10. var. fl. albo.
- — — nemorosus fol. angusto fl. magno major. C. B. n. 11. \* - - - - - minor. C. B. n. 12.
- — — fl. parvo C. B. n. 13. \* - - - hort. fol. latiore seu Pyramidalis C. B. n. 14. Pyramidalis hirsuta Valerandi. I. B. l. c. ico. Lutetiana Eysf. \* - five Rapunc. Creticus s. Pyramidalis altera. C. B. n. 25. Petromarula five lactuca petræa Cretica. Belli. Pona.
- — — Creticus Petromarula J. B. l. c. \* - - - alpin. seu Pyramidalis minor C. B. n. 16. Prodr. 1. Pyramidalis lævis. I. B. l. c. \* - - - corniculatus C. B. n. 17. Rapunc. alpinus parvus comosus I. B. l. c. ico. & huic similis ico. \* - alpina latifol. fl. pullo. C. B. n. 18.
- five Rapunc. genus. folio serrato rotundiore I. B. l. c. + - minor vulg. fol. rotundo C. B. n. 20.
- parva Anguillaræ Cantabrica. I. B. l. c. Klein Milchfildstein. Tab. Little white bollflower. Angl. I. B.
- minor vulg. fol. rotundo, fl. albis Vall. H. R. \* - - - - fl. variat. C. B. Pin.
- — — fol. rotundo, floribus in summis cauliculis. C. B. n. 21. \* - nocturna Montalb. v. Convolvulus cærul. hederaceus vel anguloso fol. Jongq. P. Amm. \* - minor rotundifol. alpina C. B. n. 22. I. B. l. c. Phyteuma alt. mont. Cas. \* - rotundifol. minima. C. B. n. 23. I. B. l. c. Cantabrica. Plin. Ang. \* - cymbalariæ fol: C. B. n. 24. \* - serpilli folia. C. B. n. 25.
- five Rapunc. Alopecuroides C. B. l. c. \* - - - Corniculatus Col. C. B. l. c. & n. 17.
- — — nemorosus C. B. l. c. \* - - - spicatus. C. B. l. c. \* - five rapunc. umbell: Thal. C. B. l. c.
- — — hort. Trag. C. B. p. 155. v. Sisarum Germanor. \* - - - fl. capitato Col. J. S. Elsb.
- — — alpinus parvus comosus. I. B. l. c. p. 809. 810. \* - - - - - alpinus spicato parum affinis ex Baldo. I. B. l. c. \* - seu Rapuntium umbellatum Col. C. B. p. 287. v. Telephium purp. maj.
- — — urens Soloniense Boccon p. 20: tab. 11. \* - - - maximum fl. coccineo spicato in Historia Mexicana, Trachel: Americanum seu Planta vel flos Cardinalis Park. in paid Vall. H. R. I. S. Elsb. + - - - Americ. spic. fl. cærul. Vall. H. R. \* - - - Soloniense fl. galeato violaceo Moris. \* - Erinus Dalech. I. B. l. c. p. 812. \* - seu aviculari Sylvii I. B. l. c. p. 800. v. Onobrychis. C. B. + -æ -æ seu Rapunculo affinis, Erinus major Col. C. B. l. c. ico. p. 790. + - - - - - minor Col. I. B. l. c. ico. \* - arvensis Dod. C. B. p. 215. v. Onobrychis arvensis. \* - alba sylv. Survert. C. B. p. 294. v. Convolvulus major albus.
- cærulea Dod. Bry. C. B. p. 295. v. convolv. cærul. hederaceo angul. fol. \* - fl. cærul. v. Rapunculus persici foliis: P. Amm. \* - cærulea & alba angustifol. I. B. l. c. Rapunc. nemorosus fol. oblongo crenato. C. B. phyt. \* - autumn. Dod. C. B. p. 188. v. Genista angustifolia autumn: major. \* - lactescens Clus. C. B. p. 93. v. Rapunc. hort. fol. latiore s. pyramid. C. B.

Campernolien. Brab. v. Fungus campestris. Camphora. C. B. p. 500. aliis Caphura. Resina alba odoratiff: inflamab. arboris India or: Kampfer. Camphora zeilanica ex rad. arboris cærellæ. J. Breyn. p. 17.

CAMPHORATA. Stinking. Angl. Park. Cl. 5. p. 568. **Kampfer / Kampferkraut**, Germ. Tab. l. 1. p. 71.

**Jedlinká kamfora**, Pol. Syrenn. l. 2. c. 85.

Camphorata herba nomen inde habet, quod, digitis trita, odorem camphora reddat. Quidam Selaginem Plin. l. 24. c. 11, quidam Chamæpeuceu ejusdem l. 24. c. 15: quidam autem Cneoron nigrum existimant.

Spec. & Diff. C. B. l. 12. f. 5. p. 486. J. B. T. 3. l. 29. c. 28. & alior.

Camphorata hirsuta C. B. l. c. — Montpelienfis. J. B. l. c. Chamæpeuce. Ang. Selago pliny. **Kampferkraut von Mompelien**, Tab. \* -æ -æ similis altera magis hirsuta Cap. B. Spei ten Rhyne fasc. var. plant. J. Breyn. \* - - longius radicata Cap. B. Spei. Ibid.

— glabra C. B. l. c. Chamæpeuce minor. Lob. \* -æ -æ congener. C. B. l. c. Anthyllis altera Italorum. Lob. Lugd. Anthyllis lentifolia Ger. ico. \* - cas. C. B. p. 221. v. Ageratum fol. ferratis.