

Cari-Apocarò. Bram. v. Pánel. **Carya** seu **Nux Euboica** Th. J. B. T. I. I. 3. c. 12. **Carya balanos**, *εἴα βάλανος*. v. **Nux juglans**. **Carica**, *ἰχθύς*. Th. 9. h. 10. Hipp. f. 5. p. 150. lin. 40.
Caricas. Arab. v. **Ferula**. **Cari-capusi**. Bram. v. **Alcea Malab.** **Caricú**. **Malab.** v. **Palma**.
Carim-carini. **Malab.** v. **curini**. **Carimpanà**. **Malab.** v. **Palma coccif.**
Caryoces carcoffo. v. **Palma coccif.** 4. c. B. it: **Ady palma & Abanga fructus ejus** J. B. T. I. I. 3. c. 2.
Carioffi. Ital. v. **Cinara**. **Carion**, *κάριον*. Aëtiiv. **Carvi**. **Caryon**, *κάρυον*. v. **Nux**, **Eringium**.
Caryon, **Basilicon**, *κάρυον βασιλικόν*. **Diosc.** I. I. c. 179. v. **Nux juglans**.
Caryon ponticon, *κάρυον ποντικόν*. **Diosc.** I. I. c. 180. v. **Nux avellana**.
CARYOPHYLLATA. Plin. I. 26. c. 7. **Gariofillata**. Ital. Tab. I. I. p. 405. **Galiot**. Gall. Tab. I. c. **Avens**.
 Angl. Merr. **Benedictentwurz**. Germ. Tab. I. c. **Nagelcruydt**. Belg. Tab. I. c. **Benedicte**. Dan., S. Pauli p. 40. **Bendykt**. Bohem. Tab. I. c. **Benedikt**. Pol. Syrenn. I. I. c. 81.
Ab odore & sapore caryophyllorum aromaticorum, quibus radix pollet, caryophyllata s. Caryophyllata dicta est: unde ad roborandas partes & membra confortanda adhibetur. Veteres de hac nihil prodiderunt. Plinius Geum esse quidam putant; sed dubitant Lob: Pena & alij. v. Caryophyllata.

Spec. & Diff. C. B. I. 8. f. 5. p. 321. J. B. T. 2. I. 17. c. 78. p. 398. & alior.

Caryophyllata vulg. c. B. n. 1. — fl. parvo luteo I. B. I. c. **Herba benedicta** Brunf. **Geum Tar.** urbanum **Gesn.** **Gariofilata**. **Cas.** **Benedicta**. **Gesn. hort.** * — — fl. majore, C. B. no. 2.
 — foliis hederæ terrestris. c. B. n. 3. * — **Brasiliensium** Marg. p. 45.
 — aquatica fl. nutant. C. B. n. 4. **Benedicta sylv.** **Trag:** **Geum rivale**. **Gesn.** * — minor fl. nutante **Vall.** H. R.
 — — altera c. B. n. 5. var. fl. simpl. & multipl. * — — fl. rubro striato. J. B. I. c.
 — — montana fl. nutante **Vall.** H. R. * — — fl. duplice **Jong.** * — mont. minor fl. nutante purp. **Moris**.
 — — fl. pleno prolifico fol. hederæ terr. J. Breyen. p. 130. + — — **3tia Clus.** fl. pleno prolifico J. Breyen. I. c.
 — — alpina lutea C. B. n. 6. — mont. fl. magno luteo I. B. I. c. **Geum alpin.** **Gesn.** fl. luteo, rarus purp. vel albo.
 — — alpina minor C. B. n. 7. in **Prodr.** * — apii fol. C. B. n. 8. + — alpina quinq; folia C. B. n. 9. var. fol. latior
 vel angustior. **Polyrrhizos latifol.** Lugd. **Snake weeke** Angl. Park. Cl. 3. p. 420.
 — — **Veronensium** C. B. p. 243. v. **Sanicula** mont. latifolia lacin. + — monstrofa l. fl. & sem. in rotam herbaceam
 degenerans. M. Hoff.

CARYOPHYLLVS. **Caryophylleus**, **Armerius Flos**. **Garofoli**. Ital. Tab. I. 2. p. 1. **Armoirs villet**. Gall.
Vall. H. R. **Pinks**. Angl. Merr. **Mäglein**. Germ. Tab. I. 2. p. 1. **Ginoffelblæmen**. Belg. Tab. I. c. **Neo
glücke**. Dan. S. Pauli p. 241. **Karaffilat**. Bohem. Tab. I. c. **Gwozdziki ogrodne y połne**. Pol.
 Syrenn. I. 4. c. 142. **Cornufel**. Arab. Tab. I. c.

Caryophylleus flos, ab odore aromaticorum caryophyllorum denominatur. Veteres de hoc nihil exactius referunt, cum obscura quarvis promant. Quidam cantabricam Plinius I. 25. c. 8. afferunt. Alij inter notha Diosc. Vetriciam seu Betonicam alteram hunc florem collocant. Visui non tantum gratus est flos, sed & cordi & partibus corroborandis in usum medicum recipitur.

Spec. & Diff. C. B. I. 6. f. 1. p. 207. J. B. T. 3. I. 29. c. 1. & alior.

Caryophyllus hortensis simplex. C. B. I. c. p. 208.

— — — fl. majore c. B. n. 1. varietas magna in colore, est vel miniatus, pallide-purpurasc. incarnatus,
 guttis & maculis rubris aspersus, variegatus. * — — fl. majore miniato. **Vall.** H. R.
 — — — pallide purp. **Vall.** H. R. + — — — incarnato. **Vall.** H. R.
 — — — veticolore **Vall.** H. R. * — — fl. minore pallide rubente C. B. n. 3.
 — — — arborescens. C. B. n. 2. * — — arboresc. **Creticus** J. B. I. c.
 — — — fl. minore punctato. C. B. n. 4. + — — supinus fol. lato. C. B. n. 5.
 — — — fol. angusto C. B. n. 6. **Caryophyllea betonica** corolla purpur, insignis I. B. I. c. **Caryophyl-**
lus, fl. ex rubello albicante & crispante cum corolla J. B. I. c. **Caryophylleus flos** seu **Be-**
tonica Coronaria. I. B. I. c.

Caryophyllus hort. fl. multipl. C. B. I. c. p. 207.

— — — — maximus ruber. C. B. n. 1. **Oelleit**. Gall. **Vall.** H. R. * — — — maximus col. luto-al-
 albo punctis rubiginosis. **Le Chevalier**. Gall. **Vall.** H. R. * — — — alter lato prolifico. **Vall.**
 H. R. * — — — variegatus **Eyst.** C. B. n. 2. * — — — fl. carneo corniculis cat-
 neis **Vall.** H. R. du **Bry.** * — — — fl. carneis mixto, corniculis lacteis C. B. I. c.
 — — — fl. vario in diversis foliis C. B. I. c. * — — — punctis rubris variegatus I. B. I. c.
 — — — albo **Suvert.** H. **Eyst.** **Vall.** H. R. **blanc chabot**. * — — — albo & cinnabaris colo-
 lore splendens **Vall.** H. R. * — — — albo & violaceo **Henry le grand**. **Vall.** H. R.
 — — — albo rubedine mixta & sparsa du **Bry.** **Vall.** H. R. * — — — albo, lineis & notulis rubr. di-
 stinctus **Suvert.** **Vall.** H. R. * — — — rotundo max. colore scarlatino & albo vivaci mixto.
 C. B. I. c. du **Bry.** **Colosse.** **Vall.** H. R. + — — amplo atro purp. & niveo bicolor **Minerva**. **Vall.**
 H. R. * — — — subalbidus punctulis intense purpureis **Gris de Rozen**. **Vall.** H. R.
 — — fl. rotundo, obscuro coco & splend. albedine perfuso. **Semper Auguste**. **Vall.** H. R.
 — — — amplo albo suaverubente **Belle rose**. **Vall.** H. R. * — — — incarnato & albo variegato **Cleopate**
Vall. R. R. + — — — altilis major C. B. n. 3. **Herba tunica offic.**

— — — maj. fl. carneo c. B. I. c. * — — — fl. albo. c. B. I. c. * — — — maj. fl. rubro, sparso, mixto, c. B. I. c.

— — — fl. albo flammulis ruberr. C. B. I. c. * — — — fl. rubro C. B. I. c.

— — — fl. lineis rnbbris subtiliss. distinctis **Svvert.** c. B. I. c. * — — — fl. ex purpura rubescente.
 C. B. I. c. * — — — fl. partim carneo, partim albo, rubris striis & punctis notatus C. B. I. c.
Eyst. & **Vall.** H. R. + — — — singulis florum foliis è rubro & albo colore dimidiatis
 diversis c. B. I. c. **Eyst.** **Vall.** H. R. **Swisse**. * — — — fl. ut mali persicæ flores, rubescente um-
 bilicotenus c. B. I. c. * — — hort. fl. multipl. majore purpurascente, foliis florum punctatis
 C. B. I. c. * — — — fl. purp. punctulis intense purpurei coloris C. B. I. c.

— — — fl. subviridi c. B. & I. B. I. c. **Svvert.** * — — — fl. vario I. B. I. c.

— — — vario pheniceo rarus J. B. I. c.

— — — vel altilis maj. fl. pleno prolifico. **Schwanger** oder **Mutternäglein**. I. S. Elsh.

— — — vel altilis mediis c. B. n. 4. * — — — mediis, fl. albo, lineis cremesini coloris C. B. I. c.

— — — fl. albo, lineis purpureo-violaceis c. B. I. c. * — — — fl. medio albesc. miniato, c. B. I. c.

— — — violaceo c. B. I. c. du **Bry.** H. R. * — — — fl. violaceo, qui miniatus, medio albeccas H. **Eyst.** **Vall.** H. R.

Cary-