

lock. Angl. Merr. Schirling. Tab. l. 2. p. 460. Dulle kervel, Scherling. Belg. & Brab. Tab. l. c. Scharf-tyde Dan. S. Pauli p. 263. Bolehlaw. Bohem. Matth. l. c. Beurog. Hung. J. B.

Cicuta, Conium alijs αζοις: aginus, ἄζωτος, ἀπλήγωτος, δελία, ἀκαύρασι, πορδύσι, ἀφρων, κενίδια, κόνι, κενερίον, ἀβίατον, ἀβιδίς, ἀζωκωρον, ἕμαρις, πάλυαυδον, δαρδεις, κελυβίς, βαβόθου Osthani, Apemphis Agypt. Cicuta Rom. quod Cicuta epota stultitiam pareat ἄβειον dicta est Galeno l. 3. quod animi est. quia lethale ejus venenum, refrigerantia vi necat. Remodetur potu vini meraculi, collyrijs misceitur, ignes sacros & ulcera serpentia sanat, Lac extinguit, seftium atrophij imponitur, mammae increscere non patitur. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 4. f. 5. p. 160. J. B. T. 3. l. 27. c. 74. p. 181. & alior.

- Cicuta major C. B. n. 1. Sculg. l. B. l. c. fol. latiore tenuior. + minor petroselino similis C. B. n. 2. Cicutaria apii fol. l. B. l. c. Petroselini vitium Trag. Apium Cicutarium. Petroselinum caninum. Tab.
- Cicutaria latifol. foetida. C. B. n. 3. Sefeli peloponnense Matth. * - maxima foetida sem. Thapsia 3 Clus. l. B. l. c. c. 76. * - altissima viri magnitudinem æquans foetidil. C. M. + latif. foetida. C. B. n. 4.
- latifol. hirsuta l. B. l. c. ico. videtur Myrrhis v. Controverf. * - palustris latifol. alba. C. B. n. 5.
- palustr. latif. rubra C. B. n. 6. * - tenuifol. C. B. n. 7. Ligusticum sylv. it. Fœniculum sylv. Trag. - aquat. Phellandryum Dod. Silaus Plin. Cas. * - palustris Brasiliens: Marg. p. 37.
- v. Sefeli Pelopon: it: Thapsia. * - x similis vel chærophyllo accedens l. B. l. c.
- a bulbosa C. B. n. 8. Bulbocastanum Coniophyllum Cam. Myrrhis Tab. Kopfen Salat / Pomeranis Colbergenfibus, Rörfelrüden. A. S. Esch: * - odorata J. B. l. c. + odorata C. B. p. 160. v. Myrrhis major, Cicuta maxima Eystert. C. B. p. 154. v. Sinm. Cicuta maxima paludosa. v. Siop alt. Dod. P. Amm. Cicuta foetidissima Brancioni O. M?

Cicutaire. Gall. v. Myrrhis. Cicwar. Bohem. v. Zedoaria. Cydonago. Gesn. v. Cottonaster. Cydonios melea, κυδόνιον v. Malus Cydonia. Cidra real. Lusitan. Th. Br. p. 155. est Citr. malum. maj. Cidras. Hispan. v. Malum citrium. Cidromela. C. B. p. 435. v. Malus citria. Ciemerie. Lituan. v. Helleb. Ciemerzyca. Pol. v. Helleborum. Ciemerzyca Czarna. Pol. v. Helleborus niger. Ciemerzycznik. Pol. v. Sesamoides magnum. Cie; hu. Chin. est radix æro-dulcis amara. Cley. Cien kin cu. Chin. v. Sem. quodd. Chin: Cleyer. Ciesnoczas. Lituan. v. Allium. Cieuko Sincie Boym. Cieszar. Mauris. v. Daucus. Cyranion, κυρίανιον. v. Helleb. niger. Cyix, κύϊξ. Theophr. hist. l. 7. c. 13. Cylæ oviedo. C. B. p. 430. v. Gossipium Javanense falicis fol. Cylocerata, κυλοκέρωτα. v. Siliqua. Cimapatl. Mex. Recch. p. 371. Lentisci spec. frutex. Cimatl. Mex. Recch. l. 8. c. 6. v. Cicimatic.

CYMBALARIA. Plin. l. 25. c. 13. Zimbaltraut. Zwiefniec. Pol. Syrenn. l. 5. c. 122. Spec. & Diff. C. B. l. 8. f. 3. p. 308 J. B. T. 3. l. 35. c. 7. p. 685.

Cymbalaria Matth. C. B. l. c. umbilicus veneris offic. Linaria hederæ fol. Col. fl. purpurasc. l. B. l. c.

Cymbalion, κυμβάλιον. v. Umbilicus veneris Diosc. Ciminalis. v. Gentiana.

Cimino. Ital. v. Cuminum. Cimino salvatico. Ital. v. Cuminum sylv. Cuminum, κύμινον. v. Cuminum. * - veteribus J. B. T. 3. l. 27. c. 15. * - Indicum Zan. bulbosum Plin. Col. C. B. p. 102. v. Oenanthe apii folio. * - equinum Trag. C. B. p. 158. v. Carvitolia. tuberosum Plin. v. Bulbocastanum. * - æthiopicum, κύμινον αἰθιοπικόν. v. Cuminum æthiop: agrion, κύμινον ἀγρίον. v. Cuminum sylv.

Cim m'hiam. Chin. v. Radix amara Cleyer. Cim m'um xi. Chin. v. radix acro-dulcis Cleyer. Cimonagero. C. B. p. 146. v. Cuminum sem. rotund. Cim pi. Chin. v. Cortex auriaci pomi Cley. Cim liam C. u. Chin. v. Semen anarum alias Almoremas, Bredobajam Lusitan. Cleyer. Cim tai. Chin. v. herba amarodulcis frig. Cley: Cinadonia. Ungar. v. Chelidon: majus. Cynagrostis. C. B. p. 1. est gramen caninum. CINAMOMVM. Plin. l. 12. c. 19. κινάμωμον. Hipp. l. 3. p. 47. lin. 22. Diosc. l. 1. c. 13. Cinnamomo. Ital. Matth. p. 38. Canella. Ital. Tab. l. 3. p. 634. Canella. Hisp. Tab. l. c. Canella. Gall. Tab. l. c. Cynamon. Angl. Park. Cl. 17. p. 1579. Zimmet. Germ. Tab. l. c. Kaneel. Holland. Nicuhof. p. 133. Storice. Bohem. Tab. l. c. Cynamom. Pol. Ziewe medelo zynnammomo, Lituan. Darfeni. Arab. Matth. l. c. Darscenu, Armal, Armel. Arab. Avic. in Ind.

Cinnamomi genera plura apud Diosc. lege l. c. Calefacit, emollit, concoquit, utinam, menses, partum ciet: oculorum caliginem discutit, lentiginis & cutanea detergit, contra tussis, catarrh. hydropem, urina difficult: valet Diosc. l. c. de arbore Cinnam: v. Th. barth in A. M. D. Sol. 3. obs. 90.

Spec. & Diff. C. B. l. n. f. 3. p. 408. J. B. T. l. 4. c. 12. p. 451. & alior.

- Cinnamomum sive Canella Zeilanica C. B. n. 1. Cassia Ang. Canella Matth. Darfini Avic.
- — — Malavarica & Javanensis C. B. n. 2. * - - - Peruana C. B. n. 3. * - - - tubis minoribus alba. C. B. n. 4. lignum aromaticum Monard. Alcopo arbor. lauro similis.
- cortice crassiore C. B. n. 5. Xylocassia Lab. Pseudocinnamomum Diosc. Lugd. * - sive Cassia lignea fusca aromatica C. B. n. 6. * - sive Cassia crassior C. B. n. 7. Pseudocassia.
- i cortex cinereus acri sapore. C. B. n. 8. Cortex eriophorus Clus. + caryophyllat. v. Cassia caryophyll:

Cynanchon, Cynanche, κυνάγχον. v. Apocynon. Cynanchite, κυνάγχιτη. v. Abrotanum.

Cynanthemis. Lob. C. B. p. 155. v. Chamamelum foetidum.

CINARA seu SCOLYMVS. Plin. l. 19. c. 7. κύβλυμος. Diosc. l. 3. c. 16. κάρλος. Th. 6. h. 4. quibusdam κύβλυμος. Gal. de alimentis. Cariossi. Ital. Tab. l. 2. p. 371. Cardo de comer. Hisp. Tab. l. c. Artichault. Gall. Vall. H. R. Artischoc. Germ. Tab. l. c. Arciskof. Dan. S. Pauli p. 265. Kardus zah radnii. Bohem. Tab. l. c. Karczofie. Pol. Syrenn. l. 3. c. 14. Raxos. Arab. Tab. l. c. Cinara à Cinere, quo stercorari gaudet, Columella & Palladio dicitur. Radix illita graveolentiam alarum & corporis emendat, urinam copiosam & foetentem expellit Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 10. f. 6. p. 383. J. B. T. 3. l. 25. c. 5. p. 49. 50. & alior.

- Cinara hortensis fol. non aculeatis C. B. n. 2. Carduus hortens: Gesn. Carduus non aculeatus Lom. Carduus fativ. Gesn. + - fol. non aculeatis capite rubente Vall. H. R. * - aculeata C. B. n. 2.
- hort. maxima Anglica. C. B. n. 3. * - spinosa, cujus pediculi esurantur C. B. n. 4. Cardon d'Espagne. Gall. Vall.