

- Cortex ad alvi profluvia c. B. p. 408. v. Macer. \* - Eriophorus Clus. C. B. p. 409. & I. B. l. c. c. 20. v. Cinnamomum.  
 — Winteranus acris. C. B. p. 461. & canella alba I. B. l. c. c. 19. v. Laurifolia Magellanica cortice acri.  
 — Peruvianus, China chinæ dictus, contra quartanam. C. M. + - Xylocasæ facie Lob. c. B. p. 408. v. Macer.  
**Cortezia, Hisp. Cortezia Ital. v. Cortex.**  
**Cortusa, J. B. T. 3. l. 30. c. 126.** + - Matth. C. B. p. 243. v. Sanicula montana latifol. lacinata. \* - spicata Americana. v. Sanicula mont. peregrina P. Amm. + - Americana alt. flor. minutum fimbriatis. Vall. H. R.  
**CoruAcoſtæ, c. B. p. 437. v. Malus aurantia.** -- Canarica, Arbuto vel malo aureæ similis. J. B. T. 1. l. 1. c. 23. Corvi malum, κορυάς μύλος. v. Capparis. Corvina. v. Hieracium falcatum P. Amm.  
**Corumb. Arab. v. Brassica.** Corumba. Malab. v. Palma. Corundi. Ind. Or. pl. Zan.  
**Coscoja, Hisp. v. Ilex.** Cosmosandalos Poëtarum. Dod. c. B. p. 77. v. Lilium purpuro-croceum majus.  
**Cost. Indis. v. Costus, Costa. Cam. c. B. p. 129.** Costa. Ital. v. Costus.  
**COSTVS. Plin. l. 12. c. 12.** κορυάς. Dioſc. l. 1. c. 15. Theophr. 9. h. 7. Costa. Ital. Matth. p. 40. Costus.  
 Angl. Park. Cl. 17. p. 1582. Costenwurz. Germ. Tab. l. 2. p. 594. Kostos. Arab. Matth. l. c. Cost.  
 Indis. J. B. p. 750. Puchō à Malaicis. Id. ib.  
*Costus calefacit, urinam ciet & mensis: hysterics prodest, ad pectoris dolores, venenæ, convulsa: inflationes juvat, Generem stimulat, vermes latos pellit, resolutionibus nervorum auxiliatur Dioſc. l. c.*  
 Spec. & Diff. C. B. l. 1. l. 6. p. 36. J. B. T. 2. l. 19. c. 23. p. 748. & alior.  
 Costus Arabicus Dioſc. c. B. n. 1. \* - Zingiberi similis I. B. l. c. + - Iridem redolens C. B. n. 2.  
 — Indicus Clus. quibusdam Colostos I. B. l. c. + - Corticosus C. B. n. 3. \* - Molucensis Lob. + - Molucensis duplex. I. B. l. c. + - lignosus C. B. n. 4. \* - effigie radicis Solani furiosi Ad. Lob. Ico. C. B. n. 5. + - amarus, amara offic. seu Helenium & Comagium Dioſc. C. B. n. 6. — Helenii facie I. B. l. c. + - amara v. Libanotidi Aethiopico similis. 3. \* - dulcis offic. Centauro magno cognatus C. B. n. 7. - - - I. B. l. c. + - adulterinus insipidus C. B. n. 8.  
 — offic. ingratus Thapsiae spec. C. B. n. 9. & I. B. l. c. + - Matth. C. B. p. 156. v. Panax costinum.  
 — Matth. v. Branca ursina fl. lut. P. Amm. + - niger Eyſt. C. B. p. 183. v. Aconitum ramosum,  
 — niger v. Christophoriana P. Amm. \* - minor Gesn. C. B. p. 221. v. Ageratum fol. serratis.  
 — hortorum Lob. C. B. p. 276. v. Mentha hort. corymbif.  
**C: sūi pū. Chin. v. Radix amara quædam Cleyer.** Cot. Syris, v. Gossipium. Cota. Cæs. c. B. p. 136.  
 v. Chamæmelum foetidum. Cotiata, Coticta. Dacis seu Wallach. v. Gramen.  
**COTYLEDON seu UMBILICUS VENERIS.** Plin. l. 25. c. 13. κατενδων. Dioſc. l. 4. c. 92. Hipp. f. 5. p. 146. lin. 30. Ombilico di venere. Ital. Matth. p. 553. Capadella. Hisp. Tab. l. 2. p. 518. Cocibelos. Lut. J. B. Escuelles. Gall. Matth. l. c. Penny or Navelvvort. Angl. Merr. Nabelkraut. Germ. Tab. l. c. Navelcruyd. Belg. Tab. l. c. Kasawietržna. Pol. Syrenn. l. 5. c. 121.  
*Cotyledon inflammationibus, sacris ignibus, strumis, pernionibus auxiliatur: stomachi ardorem refrigerat, calculos frangit, urinam ciet, hydropicis prodest & ad amatoria valet. Dioſc. l. c.*  
 Spec. & Diff. C. B. l. 7. f. 5. p. 285. J. B. T. 3. l. 35. c. 6. p. 684. & alior.  
 Cotyledon rad. tuberosa longa repente Moris. \* - major C. B. n. 1. P. Amm. + - vera rad. tuberosa I. B. l. c.  
 — media fol. subrotundis C. B. n. 2. Lichen primum Plin. - altera olim Matth. I. B. l. c.  
 — media fol. oblongo serrato C. B. n. 3. Onobletum Hipp. Ang. Crassula serrata Ang. Palmaria Tab.  
 — subhirsuta fl. punctatis C. B. n. 4. \* - minor fol. subrotundis ferratis C. B. n. 5. Prodr. I. B. l. c.  
 — repens fol. subrotundis fl. albo Vall. H. R. \* - stellata G. B. n. 6. Sempervivum tertium. Col.  
 — stellata v. Sedum stellarum Columna vel Aizoon Camer. peregrinum P. Amm. \* - altera Clus. C. B. p. 283.  
 v. Sedum majus montan. fol. non dentatis fl. rubentibus. + - Dioſc. C. B. p. 287. v. Telephium vulgare. \* - aquat. Lob. C. B. p. 180. v. Ranunc: aquat: cotyledonis fol.  
 — palustris fl. punctatis vel media subhirsuta long. P. Amm. + - sylv. Trag. C. B. p. 304. v. Monophyllum! seu Lilium convallium minus. \* - Dalech. Lugd. C. B. p. 243. v. Sanicula mont. rotundif. major. \* - foliosum marinum Ad. Lob. Ico. v. Androsace.  
**Cotinus. C. B. p. 415.** \* - Plin. v. Coccigria P. Amm. \* - putata sive Coccigria J. B. T. 1. l. 4. c. 49.  
 -- κατενδων. Theophr. l. h. 24. v. Oleaster. Cotis lignea. C. B. p. 421. v. Quercus lapidea.  
**Cotan. Batav. v. Gossipium.** Cotognara. Ital. v. Malus Cydonia.  
**COTONASTER vel Cotoneaster, Cydonago Gesn. Helvetiis Zwergnospein/ Melpi. J. B. Pero Cer-**  
 vino. Ital. J. B. Melancier. Gall. J. B.  
 Spec. & Diff. C. B. l. II. f. 9. p. 452. J. B. T. 1. l. 1. c. 14. p. 73. & alior.  
 Cotonaster & Chamæmepilus c. B. l. c.  
 — fol. obl. serrato C. B. n. 1. Agriomelea Bellon? \* - fol. rotundo non serrato C. B. n. 2.  
 — Chamæmepilus Cordi C. B. n. 3. Epimelis Lugd. Mespilus Anthonedon Theophr. + - seu Epimelis fol. rotun-  
 do. v. Chamæmepilus P. Amm.  
**Cotone. Ital. v. Gossipium.** Cotonea malus C. B. p. 434. v. Malus Cydonia.  
**Cotta. Malab. cujus tres spec. Scherunam cotta.** Schageri-cotta & Cottam. Scherunam cotta est frutex Indicus quem Jac. Bontius describit l. 6. c. 12. hist. Nat., sub nomine speciei corni seu Sorbi:  
**Cotta - tenga. Malab. v. Palma.** Cotton. Gall. Cottontree. Angl. v. Gossipium.  
**Cottonaria. Lob. c. B. p. 263. v. Gnaphalium maritimum.**  
**Cotula. C. B. p. 135. v. Chamæmelum inodorum.** Occhi de Bove. Ital. Tab. l. l. p. 87. Oio de Buey. Hisp. Tab. l. c. Oeil de Beuf. Gall. Tab. l. c. Mayveed. Angl. Merr. Rindsauge. Germ. Tab. l. c. Gaafes dyld. Dan. S. Pauli p. 277. Strickblæm. Belg. & Brab. Tab. l. c. Wolowec. Bohem. Tab. l. c. Rui-  
 mieupsi. Pol. Syrenn. l. 3. c. 97. Okorzöm. Ungar. Tab. l. c. Rachcii Esita, Krabaticè. Tab. l. c. Narat. Africè. Tab. l. c. Bihar. Arab. Tab. l. c. Alosea. Arab. Avic. Ind.  
**Cotula fasciata Ol. Borrichij in Act. M. H. vol. 1. obs. 63.** \* - lutea. Dod. C. B. p. 134. v. Buphthalmum fol. Tanacei min: \* - marina Lob. C. B. p. 134. v. Matricaria maritima. + - non foetida. Dod. v. Chamæmelum inodorum. P. Amm. \* - foetida. Dod. v. Chamæmelum foetidum P. Amm.  
**Couchemicy. Gall. v. Cassutha.** Coucouchias. C. B. p. 402. v. Siliqua sylv. rotundifolia.

Conil-