

poris cubile Bellon. + - sem. longiore C.B.n.r. Carnabodium Myreps: Guil.

Cumin. sem. rotundiore & minore. C.B.n.2. **Cimonagero.** Melitens: * - pratense C.B. p.158. v. Carvi offic. — prat. Carum s. Carvi offic. fl. incarnato rubello M. Hoff. * - sativum alterum Cas. C. B. p.151. v. Gingidium umbellà oblonga κύματος ή μέρη. Diose. l.3.c.68. * - sylv. Gesn. C.B. p.142. v. Consolida regalis arvensis. * - alt. Matth. C.B. l.c. v. Consolidaria regalis. * - Fuch. C.B. p.145. v. Nigella arvensis Cornuta. * - Lob. v. Fumaria lutea vel Hypocoum legitimum P. Amm. * - Matth. Lob. C.B. p.172. v. Hypocoum. * - siliquosum c. n. p.172. v. Hypocoum altera spec. * - Aethiopicum, κύματος τιθονίκος. Hipp. f.5. p.217. lin.39. quod ipsi regium dicitur ob præstantiam.

Cū m. Chin. v. arbor quædam. **Sapaoe.** Lusit. Cleyer. Cunane. fr. arboris Moremor. J.B.T. I. l.3.c.135.136.

Cunce. Arab. v. Asphodelus. **Cuneno.** Melitens. C. B. p.28. v. Phalaris major sem. nigro.

Cungariqua. Mex. Recch. l.7.c.43. Phaseoli spec. **Cunila veter.** J.B.T.3.l.28.c.43. γόμφερ. Theophr.3.caus.1.

Cunila. Cæs. C. B. p.218. v. Satureia hortens. sive Cunila sativa Plin. Cunilago. Plin. C. B. p.266. v. Conyza media asteris fl. luteo, it. Virga aurea. Cunnus marinus Bellon. C. B. p.369. v. Urtica explicata & contracta. Cupi. Malab. Citâ Mataki. Bram. frutex Indicus floribus umbellatis pentaphyllis baciferis H. Malab. p.2.fig.23. Cupitri. Mex. Recch. p.375. Plantaginis spec. Cupresso pinulus Capitis B. Spei. J. Breyn. p.22.

CUPRESSUS. Plin. l.15.c.33. κυπρίσιος. Hipp. f.5. p.225. lin. 5. Theophr. I. h. 15. & I. caus.2. Diose. l.1. c.103. Cipresso. Ital. Matth. p.91. Cypress. Gall. Matth. l.c. Cipres. Hisp. Matth. l.c. Cupress. tree. Angl. Park. Cl. 16. p.1476. Cypressenbaum. Germ. Tab. l.3.p.646. Cypressenboom. Belg. Tab. l.c.

Cypriſſ. Bohem. & Pol. Tab. l.c. **Cyprisſas.** Lituan. Saro, Serin. Arab. Matth. l.c. Cyproſſ fa. Hung.

Cypriſſ folia vesica rheumatismis & urina difficultati proſunt: Juvant etiam Pilula in dysenteria, diarrhoea, tuffi, orthopneæ, sanguinis ſputo, narium polypo, unguibus ſcabris, hernijs, vulneribus, carbunculus, inflammationibus oculorum &c. stomachum roborant. &c. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B.l.12. f.5 p.488. J.B. T. I. l.9. c.16. (2) & alior.

Cupressus arbor C.B.l.c. & I.B.l.c. * - mas C.B. pin. & Dod. Cuprefé male. Vall. H.R. * - femina Dod. deſcript. Cuprefé femelle. Gall. Vall. H.R. * - Matth. C.B. n.r. * - o ſimilis arbor. in Syria. C. B. n.2. Abbel Guiland. Tac. arbor Rauuu. Habbel fructus Clus. hiſt. Cedrus maj. Dioſc. Guiland. * - vel chamaecyparissus herba Cordi C. B. p.136. v. Abrotanum femina fol. teretibus. * - fusa v. Tlaklan. * - hort. fl. pallido v. Abrotanum P. Amm.

— hort. fol. viridi P. Amm. * - - fol. incanis P. Amm.

Cupouna. Bras. v. Cupouna Cupumbeba. Piso. p.238. Capubeba. Bras. Marg. p.2. Curac. Arab. v. Urtica.

Curaqua seu L. afilium Hispanorum. Recch. l.4. c.28. Frutex spinosus est Thevet. arbor Santali spec.

Curauia. Bras. v. Mucuna.

Curcas. Amer. Balsamum. C. B. p.401. v. Balsamum Tolutanum fol. Ceratix. * - avellanæ magnitudine. J. B. T. I. l.27. * - Ricini ſpec. Clus. C. B. p.432. v. Ricinus Americanus major.

CURCUMA Cyperis Indica. Plin. l.21. c.8. κυρκυμίς Ἰνδίκη. Dioſc. l. I. c.4. Turmericke. Angl. Park. Cl. 17. p.1583. Gilbwurz. Germ. Tab. l.2. p.596. Oſtryz Judyſtey. Pol. Syrenn. l.1. c.5. p.28. Kerberū. Arab. Avic. Ind.

Cyperi genus aliud in India gingiberis effigie, quod manducatum croci vim reddit, gaſtu amarum, & illitum, praesentem pſilothri ſum habet Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.1. f.4. p.37.

Cureuma Cyperi genus ex India Matth. C.B. n.r. Cyperus Indicus Dioſc. Cord. hiſt. Clus. Lob. Tab. Cas. dupl. rad. longa & rotunda. * - Crocus Indicus C. B. n.2. foliis milii majoribus Garz. it. Acoſt. Linse. part. 4. Ind. Or. Cunhet. Linse. + - Ganti radix ac Zingiber ex China. C.B.n.3.

— x ſimilis Tomonpute radix & Galangæ ſimilis C.B.l.c. + - Caxumba C. B. l.c. in Bantam Flores quo in ci- bis condendis goſſipiis tingendis utuntur part. 4. Ind. Or.

Curcumā. Arab. v. Chelidonia. Curitis, κυρκυνή. v. Hierobotane. Curnia. Afris. v. Ruta.

Curini. Malab. duæ ſpec. Cari- Curini & Bem Curini Hort. Malab. p.2. fig. 20. & 21. p.31. ſunt frutices Indici, ex genere ſtæchadum Arabic: ratione florum, ut figurae ostendunt. Carim-Curini. Malab. Pocoſo. Bram. Bem-curini vero Davo-Pocoſo. Bram. Curua vel Curuba. Bras. Piso. p.262. Marg. p.21.

Curuape. Piso. p.250. Marg. p.22. Curuba. Marg. p.21. Curuda Cingal. v. Canella Malab.

Curuiri. Bras. Marg. p.109. Curupaimiri. Bras. Th. Br. p.415. eſt ſpec. geniſtae vel Cytisi Bojamaraca. al.

Curupicaiba. Bras. Marg. p.132. Cururu. Bras. Marg. in Ind. Cururuape, Curuape. Bras. Piso. p.250. Marg. p.22. Th. Br. p.283. it. Piso H. B. p.114. hujus ſpec. eſt Turari Th. Bras. p.285.

Curutu-pala. Malab. v. Arbor lactescens Malab. Curutzeti. Mexic. Recch. l.3. c.13. aliis Aphazipuntzuma- tiv vel Aphazirangua. Herba corymbifera fl. tacalæ rubro-albis, caule squammoſo.

Cuscuta. J.B. T. 3. l.28. c.41. κυζικά recentioribus græcis. Cassutha, Cuscuta. Ital. Tab. l. 2. p.592. Cus- cute. Gall. Vall. H.R. Lonchemicy. Gall. Tab. l.c. Dodder. Angl. Merr. Seidenfraft / Flacks- ſeide / Dotter. Germ. Tab. l.c. Schorste Wrange. Belg. Tab. l.c. Horsilke. Dan. S. Pauli p.281. Bo- Poticen. Bohem. J.B. Kaniaprzedza. Pol. Syrenn. l.5. c.198. Göreng ſiu. Hung. J.B. Kes- futh, aut Chafuth. Arab. J.B.

Cuscuta, alijs putatur Androsace Dioſc. l.3. c.150. alijs cadyla. Theophr. 2. taus. 3. Plin. l.16. c.44. alijs Orobanche Theophr. 5. cauſ: 22. v. C. B. l.6. f.4. p.219. J. B. T. 3. l.28. c.41. p.266. κυζικά Gesn. Cassytha Dod. Gal. Cassutha Fuchs. Podagra lini Calef. deobſtrut: purgat lienem, epar confortat. Serapio.

— marina brunni coloris Mart. Itiner. Spitzb. * - C. B. p.219. v. Epithymum. * - maj. v. Orobanche. Theophr. P. Amm. * - min. P. Amm. Cuscuta Romanum. v. Absinthium mont.

Cù se. Chin. v. rad. amara frig. quæd: Cleyer. Cusimezar. Afris. v. Cucumer ſylv. Cussus. Maurit. v. Hedera. Cussus altera Serap. Trag. C. B. p.295. v. Convolvulus minor ſem. trinangulo.

GATH-