

chicus exerceatur, dicitur, quoniam colores in ea sic tessellatim variant. Aliis Meleagris abavis Meleagris Guineensis plumbis ita coloribus variegatis appellatur. In re medica hodie nullius usus est, inter florum ornamenta tantum habetur. *Fr. vel praxox, vel serotina.*

Spec. & Differ. C. B. l. 2. f. 2. p. 64. J. B. T. 2. l. 19. c. 10. p. 682. & alior.

- Fritill. præcox purp. variegata. C. B. n. 1. * - l. meleagris. l. B. Dod. Lilium variegatum vulg. fl. unico.
 — ramosa. C. B. n. 2. † - max. purp. *Suvert.* * - polyanthos flavo-virid. C. B. n. 3. * - umbellifera. C. B. n. 4. * - fl. magno pleno. C. B. n. 5. * - alba variegata. C. B. n. 6. * - alba præcox. C. B. n. 7. * - serotina purp. C. B. n. 8. † - fl. ex albo virentib. C. B. n. 9. Ead. fl. plen. *Vall. H. R.* * - flava maculis rubeis distincta. C. B. n. 10. † - fol. angusto luteo variegato fl. magno. C. B. n. 11. * - fol. angust. luteo varieg. fl. parv. C. B. n. 12. * - fl. minore. C. B. n. 13. Eadem varia. † - minima fl. pluribus. C. B. n. 14. * - nigra l. B.
 — latifol. fl. atro rubente polianth. *M. Hoff.* * - serotina fol. latis. fl. atro purp. *M. Hoff.* * - Aquitanica oris reflexis. l. B. fl. tergemino. *M. Hoff.* * - pyrenæa fl. minore. l. B. * - alba altera. l. B. † - Hispanica elatior fl. carneo. *Vall. H. R.* * - Indica caule maculato viperina dicta. *Vall. H. R.* † - ramosa. seu Lilium Persicum minus.

Fritoles. *Hisp. Guateli.* C. B. p. 340. v. Phascol. peregr. 7. C. B. *Frogsbit. Angl. v. Morfus ranæ.*

Fromentone altero. *Cas. v. Convolv. minor.* C. B. p. 295. *Fromentone. Ital. v. Erysimum cereale.*

Frondiflora. *Φυμαρσι.* *Theoph.* 7 h. 9. Frondipora. C. B. p. 367. J. B. T. 3. l. 39 c. 52. *Froschbiß. v. Morfus ranæ.* * - fr. * - pfeffer. *Tab. l. 1. p. 138. v. Ranunc.* * - blumicht *Geistwurz. Tab. l. 2. p. 353. v. Orchis batrach.* *Froschwegerich.* * - losseltr. *Tab. l. 2. p. 405. v. Plant. aq. Frouvelbloomen. Belg. v. Amaranth.*

Fructus, partes tantum plantarum neque arborum esse & huc spectare videntur, cum Index hic nominum integrarum plantarum sit: Quia tamen botanici Auctores varios quoque proponunt fructus, placet præcipuos hic asserere, reliquos vero apud ipsos Auctores citatos Lectori pervolvendos relinquere. v. l. B. T. 1. l. 2. a. c. 58, usq. ad 210. it. l. 4. c. 73. & lib. 8. c. 3. & l. 12. c. 6. 12. & c.

Fructus acerrimus sem. simili piperi æthiopico rugosus. *Cropiot. l. B.* * - admirabilis *Indus. l. B. l. c. 15.*

- amygdaloides Peruanus sub terra nascens. *J. B. l. c. 30.* † - peregrinus nitidus. *J. B. c. 29.* * - Balsami *Peruv. Clus. l. B.* † - - - formâ metæ. *Id.* † - bivalis *Indicus. J. B. c. 31.* * - Brasilianorum perniciosus. *J. B. l. c. 26.* * - Cholagogus *Monard. v. Castanea purgatrix. C. B. p. 419.* † - Dysentericus flavus. *Id. 66.* * - exotici. *C. B. p. 405.* * - exoticus pronâ parte in arcum elatus, supinâ planus fuscus. l. B.
 — exot. Paludano *Bodaglani. l. B.* * - ficui similis exot. *l. B. c. 43.* * - fuscus durus strepens. l. B. * - Indicus pyriform. granis nigris. *l. B. T. 1. l. 1. p. 114.* † - Indicus granulatus minor. *Id. 66.* * - Indicus vel nucleus parvus luteus *Avellanæ oblongæ facie. l. B. c. 58.* * - Lobus piperi æthiopico simil. *l. B.* * - Nuci Cypote accedens orbicularis lævis spadicei coloris. l. B. * - omnino rotundus luteus non Splendens. *l. B. c. 47.*
 — orbicularis perpolitus mucrone glandis. *l. B. c. 56.* * - peregrinus ovatus similis lapidi judaico. *l. B.* † - peregrinus tanq. torno elaboratus flavus. *J. B. c. 48.* * - - - - argenteus. *Id.* * - - - - viridis. *Id.*
 — peregr. *Clus.* duris: aliusque similis. *J. B. c. 50.* * - peregrinus tuberosus maj. *Cl. Id. 67.* † - peregrinus sulcatus. *Id.* † - pyriform: rugosus niger durus. *Id.* † - pyriform. lævis Spadicei color. cortice fragili. *Id.*
 — planus fig. cordis cum tuberculis. *Id.* † - rugosus, parvus, gravis, fig. orbiculatæ. *J. B. c. 56.* † - vel semen ut ayallana compressa. *Id. 68.* † - similis *Lauri baccii. Id.* * - sub terra nascens. *C. B. p. 376. v. Tubera.*
 — Squamosus cum granis piperis nigri. *J. B. T. 2. l. 15. c. 46.* † - sublongus *Cort. duro, epidermide fusca. J. B. c. 57.*
 — terribilis. v. *alypum Montpel.*

Frumentum, in genere Granum est, quo fruimur in cibis; olim Far, *στῆρα. Græc.* Formento, Grano, Biava. *Ital. Mayo. Hisp. Forment, Bled, Grain, toute sorte des Grains. Gall. Getrende/Rorn. Germ. Coern. Belg. Allcorne. Angl. Zito. Boh. zboze. Pol. Buza, Gabona. Hung. Schéber, Thebuah, Bab. Hebr. Cal.*

Frumenti vox generalis est, plures herbarum Species, quarum fructus esui humano aptus est, comprehendens. Frumentacea itaq. sunt Triticum, Hordeum, Milium, Secale, Panicum, & c. Suntque vel hyberna vel æstiva.

Frumentum Indicum. Turcicum. Formento Indiano. *Ital. Tab. l. 1. p. 764. Myo Turquesco. Hisp. Tab. Bled de Turque. Gall. Vall. H. R. Indianisch Korn/Turkischer Weize. Tab. Turkisch Weate. Angl. Merr. Turkisch Wedke. Belg. Turecke zito. Boh. Tab. zboze Indijska/Psemka Turecka. Pol. Syr. l. 4. c. 15. 16. Torak buza. Hung. Abati. Bras. Th. Bras. p. 255. ico. Manigette. Æthiop.* Frumentum hoc Indicum apud Veteres Græcos non legitur. Usus tamen suos habet præcipuos ad Indorum escas & alimenta.

Spec. & Diff. C. B. l. 1. f. 4. p. 24. & c.

- Frum. Indic. Spicâ divisâ sive polystachides. *Boccon. p. 32. Tab. 16.* † - polycarpon. *O. Mont.* * - Ind. seu milium Indic. *C. B. n. 1.* † - - - grano avellanæ magnitud. *C. B. n. 2. Manigette Æthiop. Grain. Batav. † - - Mays dictum. C. B. n. 3. Triticum Baetrianum Plin. Tritic. Indicum Pagatorvur, undè Kaavvypotus. Morochen, Chicha potus. Sora. Milium Indicum. Panicum peregrinum Gesn. Maiz & Mays. † - - - alterum. C. B. n. 4. fr. cærul. luteo, rubr.*
- — granis rubentib. cærul. crocant. variis. *C. B. n. 5.* * - - - Spica articul. rad. perenni *Moris. † - Amilæum. v. Zea Amilæa. C. B. p. 22. Amelforn. Tab. l. 1. p. 753. Amelcoern. Belg. & Brab.*
- barbarum. *Ruel. C. B. p. 22.* * - fatuum. v. Gramen loliaceum Spica longiore. * - loculare *Ruell. v. Zea Briza dicta. C. B. p. 21.* * - Sarracenicum. v. *Bled Sarracino. Gal. Vall. H. R. Erysimum. C. B. p. 27.* * - - v. Fagopirum. *P. Amm.* * - sylv. v. Festuca alt. capit. duris. *C. B. n. 10. - Turcicum. v. Frum. Indicum. † - Romanum. v. Canderusium. Arab. Avz.*

Frument. æstivum. Sommergetrende. *Bey yareoblei. Boh. Zal.* * - Hybernum *Ozynie obily. Boh. Zal. Wintergetrende.* * - Vaccinum *Lon. v. Erysimum cereale. C. B. p. 27.*

Frutex inter arborem & herbam medium quid significat, ex radice plures truncos emittens, raro in proceram arborem excrescit. Est itaq. generalius nomen, pluribus plantis competens, quæ variè ab auctoribus describuntur. v. g.

- Frutex Æthiopicus fol. alaterni *ten Rhyn.* * - - baccifer fol. myrtilli major *l. Breyn. c. 1. p. 9.* * - - - minor. *Id. p. 10.* † - - conifer fol. Cneori Salici æmulus maj. *Id. p. 12.* * - - idem medius. *Id. p. 22.* † - - idem minor. *Id. p. 21.* * - costâ carens Africanus fol. buxi. *ten Rhyn.* † - - fruticis terribilis *Narbonensium fol. Lauri tini minoris. Id.* * - Æthiop. myrti formis. *Id.* * - - facie vitis *Ideæ primæ Clusii. Id.*
- Africanus Corymbif. chrysanthemeli ericoidis facie flor. globulariæ *Id.* * - - fol. chamægenitæ *Cretica. Id.*

Fru-