

*d' Albonou. Gall. Sterb. n. ss. 2. albiss: globosus ætatis teneræ. 3. pileolo acuto. 4. grandior. pulpa alba. * - orbic: exalb: prat. C.B.n.4. * - D. Georgii prat. &c. J. B. T. 3. l. 39. c. 3. S. George. Schwamm. Szent Gyevrgi gambaja. Vng. Sterb. + - albus Biffette Mem- pelgard. I. B. c. 7.*

Fungi Sylvatici pileolis orbicularibus flavescentibus & albesc.

- Fung. pileololato orbiculari flavesc. C.B.n.11. - sylv. cervinus. I.B.n.21. Capreolinus Tab. Reizcher/Rheling/
Hirschling. Rizec liske horka. Bohem. Sterb. n. 40. 41. + - sylv. cervinus, pileol. flavo-
 rubro, succo flavo-rubro. C. B. * - - totus puniceus & glaber vel villosus, rauhe
Hirschling. * - pileolo in plano circulari villoso. C. B. n. 14. est vel puniceus vel rufo-
 fuscus. * - pileolo magno plano orbiculato venis exasperato. C. B. n. 15. est supernè ru-
 bens, pallidus, fuscus &c. * - - plano subfuso oris laceris. C. B. n. 16. I. B. n. 22. Sterb. n. 58. 59.
 — abiet:rub: infernè candic: vel rub: I. B. c. 19. *Thänliuge/Grässlinge.* Fenyo alya gomba. Vng. Sterb. n. 43. 44. 45.
 &c. + - lat9 col:lang: C. B. n. 19. fung. aurantius pedic. long. Sterb. p. 119. + - typhoid.coccin.
Melibensis. Bocc p. 81. Tab. 43. + - pulpà subcærulæ arillis flavis resertus Bocc p. 23. T. 12.
 — facie malicorii. Id. ibid. + - muscarium flammeum extensem. Sterb. n. 83. den uytgesreyden ghevlamden
Weye. * - verus flammeus Sterb. n. 84. ad truncos populor. albar: & fraxini.
 — magnus flammeus fraxini liliaceus. Id. n. 85. * - pil, lato puniceo succum lacteum fundens C. B. n. 27. I. B.
 n. 7. 18. melkachtige vvey-fungus met vvyden ronden hæt. Sterb. n. 89. + - & rotun-
 do. C. B. n. 12. est vel supernè candicans, vel albicans striis, vel albotucus, vel pediculo rufe-
 scente. Sterb. 5. species proponit à n. 61. usq; ad 65. rohte Kräncling / vörds hereng. Vng.
 Sterb. n. 34. * - magnus totus albus sine succo lacteo edulis I. B. Columbette. Gall. I. B.
 — nemorum albus amplius aliquando maculis nigris distinctus. I. B. c. 9. n. 10. Sterb. n. 47. 48. + - penè candidus
 prona parte erinaceus I. B. c. 14. * - albus pileolo inverso. I. B. c. 13. n. 73. + - albus acris
 C. B. n. 27. *Betleg. Pol. Umede. Lituan.* + - umbilicosus lactescens. Melckdruypende-
 naæl-fungi. Sterb. n. 96. + - Intybaceus. Lob. candidi-fungi Br. lichtende Schwäm-
 me. I. B. c. 15. alias velut interaneis similis cinereus als Käubergeschlinge. I. B. c. 45. p. 825.
Eichschwämme. + - arboreus villosus luteus C. B. c. 47. + - umbilicum exprimentes
 plures simul albi. C. B. n. 7. + - plures simul ad arborum rad. I. B. c. 32. 34: Sterb. n. 14. med.
 — populni *ayteitay Dod.* + - populi albæ Matth. Schilfau termevvt gylvva. Vng. Refel fungi, i.e. race-
 mosi. Sterb. n. 80. * - umbilic.refet.variegatus. C. B. n. 8. Est vel viridis, fuscus, flaves. al-
 bo-virid:purp.rubeus, asperior. * - Dominarum. Sterb. n. 36. 37. 38.

Fungi sylvar. orbiculares albantes, flavescentes, piperati. Pfifferling/Teubling. Galambiza. Vug. Potiron. Gall.

- Fung. orb. sulcatus albus fuscus permixtus C. B. n. 9. estque duplex &c. — tuberosus, albus, fuscus maculis
 distinctus I. B. n. 17. * - leporinus, Hasenährlein. Sterb. n. 29. 31. 39. 40. rohte Pfiffer-
 ling. Keferevv. Vng. + - luteus pallidus, se contorquens. I. B. n. 27. Geyle safran-fungo.
Brab. * - locellus boursette. Gall. Sterb. p. 119. * - pileolo lato orbicul. candicante.
 C. B. n. 10. Sterb. n. 52. est vel minor albicans vel maj. maculis Sterb. n. 16. flaves. vel amplior
 fuscus. Id. n. 29. 30. 31. * - piperatus albus lacteo succo turgens. J. B. Weisser Pfifferling.
 Id. luteus adhuc recens. Nivvegomba. Vng. * - pallidus. J. B. c. 26. groote saffran-fungo.
 Sterb. n. 32. * - - marmoreus Id. n. 56. * - - oris intrò reflexis C. B. n. 21. duplex.

- auricula leporis Mens. Octob. &c. Nov. C. M. * - - alba M. Aug. Sterb. p. 119.

Fungi sylvatic. Autumnales, Boleti Cic. Plin. Horat. Bülg/Pülg. Mouceron. Gall. Eluela Cicer. Volva. Plin.

- Fung. sylv. escul. exalbo viresc. ex cœrul. viresc., purpureus, flaves. albus, ex albo fuscus I. B. os leporis. Sterb. - sylv.
 Sterb. n. 12. Buschcampernoilen. Brab. Champignon du bois. Gall. * - - forma pistilli.
 den schleckenstamper. Brab. Sterb. n. 13. * - - - parvus. Id. n. 14. * - - vitta Polo-
 niensis dictus. Bonnet à la Polonoise. Gall. de polsche mütze. Brab. id. n. 15. * - candidus
 odoratiss. orbe magno. C. B. n. 18. * - - regius odoratus J. B. Sterb. n. 49. * - vernus
 Mouceron dictus odoratus J. B. T. 3. l. 39. c. 59. Sterb. Boletus 4plex à n. 6. ad 11. * - sylv.
 bulbosus fuscus pileo dupli. C. B. n. 26. + - suillus. Sterb. n. 31. Suillo. Ital. Diznogom-
 ba. Vng. Schweinlinge/Schweinepülg. Verkens-fungi. Brab. + - sphæricus par-
 vus. Sterb. n. 25. Steinpülg. * - - - parvus limax dictus de kleyne schleckg id. n. 26.
 — — sphær. alias septies maj. de groote schlegk. id. n. 27. 28. * - albus caule cœrul: — viridi Witte-
 fungus met grænen blauwen stiel. Brab. Materaz. Gall. Feyer verganya. Hung. Id. n. 23.
 — totus albus parv: rotundus Sterb. n. 13. mod. * - minimus odoratus capitulo cinereo. C. B. n. 28.
 — sylv. subalbid. & purp. maculatus I. B. n. 29. Sterb. n. 57. * - angulosus & velut in lacinias sectus. C. B. n. 20.
 Est vel supernè pallidus cum maculis flavis vel duplo major flaves. + - angulosus pedi-
 culo exiguo C. B. n. 6. * - ferè sine pediculo coloris ex rufo-fusci. I. B. c. 22. est vel angu-
 losus, vel orbicularis vel maj: in tres lacinias divisus. * - angul: auricula flammæ Mal-
 chi. Petztric. Vngar. Posternik. Sterb. n. 82. + - radice carens dimidium fungum &
 orbem referens. Pezizæ Column. Crescit ad radices fagor. instar Agarici. C. B. n. 6. J. B. c. 52.
Büchernschwamm. * - luteus magnus Lazeron dictus, speciosus J. B. c. 23. * - orb-
 ularis plane aureus. C. B. n. 23. differt colore ratione ætatis. * - - Mensis Augusti. C. B.
 n. 22. superne vel candidat vel est subfuscus, vel flavo-rubescens vel fusco-rubesc.

- Lariceus aureus. C. B. n. 26. * - laricum max. luteus. J. B. c. 47. goutachtig cerkon-fungus. Brab. Sterb. n. 90.
 — monstrosus. I. B. c. 46. n. 44. — i monstrum Clus. 21. Sterb. 92. Scheberling. Bokrosgomba. Vng. - max.
 Vng. C. B. n. 32. * - supro 100 libris ponderis in monte di Poli. Kirch. Sterb. n. 97.

- castanearum lacinia dictus. I. B. c. 47. + - castaneus rufus, limbo in verso. Sterb. n. 81. Castanei fungi I. B.
 c. 48. + - cerasorum C. B. n. 8. I. B. c. 56. kevves ceres nyfa gomba. Vng. * - arborei
 Sterb. n. 7. 8. 9. I. B. c. 15. * - truncorum salicis caseum referens & olen. + - caseoleus
 ex campenhout. Sterb. n. 79. * - juglandium auritus albicans. I. B. c. 48. n. 46. + - è trun-
 co juglandis flavescentis. M. Hoff. + - Sinensis antidotalis, lac. Tygridis. Jac. Breyen Ephem.
 Germ. obf. 153. * - circa Babylon. C. B. n. 34. Hos: Æthiop. crudos cumedunt. p. 9. Ind. or. Sterb.
 n. 93. * - Africanus Sterb. n. 10. + - Famiata & Ragagna Aldrov. Sterb. n. 17. med.

Fungi sylvest. ramosi, cristati, digitati, Hockshaar / Hanenkam.

- Fungus ramos. Imp. C. B. n. 29. — tenuibus ramulis, Barba Capræ, Hockshaar. C. M. Barpa caprina, Ziegen-
 baar. I. B. c. 39. p. 821. Zaryves gomba. Vng. de getackte ofte corallen fungi. Sterb. n. 75.
 — corallinus asper. Scharpachttige corallen-fungus. Sterb. n. 76. + - barba caprina minor. klein Geitenbaart.
 Brab. Id. n. 77. + - - Maj. groot &c. Id. n. 78. & 95. + - Cristæ Galli similis.
 Cristæ Galli. Hanenkam. C. M. + - candidus cristatus. I. B. p. 821. c. 38. Galluci vulg. Sterb.