

ris inquinatus. *Clus. 22.* Sarga vargania. *Ung. Sterb. 24.* † - fecundus colore lateritio. *Clus. 25. id. n. 56.* † - inæqual. cineracius candicans. *Clus. Sterb. 42.* † - aquila dictus cinereus tuberosus. *Sterb. 77. 78.* † - luteus Africanus. *Sterb. 52.* † - bombacius. *Sterb. 84.* * - Indicus. *id. 145. 146.* † - podagricus *Sterb. 143.*

Fungi noxij arbori, radicibus, truncis, ramis arborum adnati, vel sub ijs crescentes.

- Fungus coryleus orbicularis. *C. B. n. 13.* * - subcorylis *I. B. c. 55. n. 57.* * - sextus *Clus. nox. schadliche Haselnotfungi. Brab. Sterb.* † - i tres foetidi sub corylis serpentini. *I. B. n. 41. c. 40. 41.* † - arboreus lignosus ad fursures *I. B. c. 47.* * - ad cutim extergendam *C. B. n. 4.* - comatus. *Sterb. n. 69. de rosche calotte. Brab.* * - abietinus oris reflexis substantia rubra *C. B. n. 34.* **Fannenschwamm.** † - betulaceus orbicularis albus *C. B. n. 16.* * - betular. albus maculatus. *I. B. n. 52.* **Hirfenschwamm / Berkenfunge. Belg. & Brab. Nyrfagombaya. Vng. Sterb. n. 8.**
- cerasorum imbricatum alter alteri innatus variegatus. *C. B. n. 8.* - cerasor: varii coloris *I. B. c. 26. Sterb. n. 110.*
- juniperi & Sabinæ luteus *Φγ. γα. M. Hoff.* * - i dumetorum ex uno pede prodeuntium *C. B. n. 35.* quadruplex. † - laricis Agaricus dictus. *Sterb. n. 116.* alius *117. v. Agaricus.*
- sub pinu habitantes *I. B. c. 24. C. B. n. 54. Sterb. n. 43. & 147.* † - sub pruno nascentes numerosi varii coloris ex uno pede non conspicuo. *C. B. n. 10.* † - prunor: &c. *J. B. c. 53.* * - populi albi tres umbellam referentes *Abeelenfungus. Sterb. n. 19. 20. 21.* † - quercinus coriaceus hæmatodes. *J. Breyn: Ephem: Germ: Ann. 4. 5. obs. 150. ico.* * - querc: barbarus foetidus *id. ib. obs. 151. ico.* * - cornu Dorcadis facie. *id. ib. obs. 152.* * - pradellus fuliginosus. *Sterb. n. 40.* † - pernitios. *id. n. 53.* † - niger. *id. n. 54. Clus. 19.* * - tertius striis leucophæis. *id. n. 55.* * - orbicularis secundum vias & in quercetis Autumno nascens. *C. B. n. 29.* Hujus species 6. sunt: 1. supernè flavo-fuscus & fuliginosus. 2. amplior rufus maculatus. 3. cineraceo fuscus. 4. atro fuscus. 5. lateritii coloris. * - operc: lignosus aureus *Sterb. n. 115.* † - saligneus formâ lichenis varieg. *C. B. n. 7.* - falicis verlicolor *I. B. c. 54. felberschwamm. Sterb. n. 109.* * - albus odore iridis. *Sterb. n. 118.* † - concha marina. *id. n. 119.* * - ex rafo-fuscus. *id. n. 120.* * - Sambucinus membranaceus auriculam referens. *C. B. n. 1.* - auricula Judæ cinericeo nigricans &c. *I. B. c. 49. n. 51.* **Stiederschwamm. Jevus ear Angl. Merr. Sterb. n. 121.** - Sambuci &c. *id. 122.* † - radicibus arborum innascens albus lucens ex uno principio multiplex. *I. B. c. 24. & 33.* **Stoßschwamm.**
- ramis arborum in hærens putridus aurei coloris pluribus simul cohærentibus. *C. B. n. 2.* est vel simplex vel multiplex: dilute & egregiè ruberr: it. corpore rugoso. * - i tres dicti spongiolæ lignorum, **Holzschwämme.** *I. B. c. 50.* † - truncis humi jacentibus innatus pluribus ex uno pede prodeunt. *C. B. n. 36. duplex.*

Fungi ramosi unguolosi, foliacei, lichenosi, cancellati, noxii.

- Fungus ramosus candidus. *C. B. n. 40.* † - argentens. *I. B. c. 39.* **Wilde Hirschlinge. Sterb. n. 121.** * - caprinus geminus. 1. **Geißschwamm.** Kesche gomba. *Vng. Sterb. n. 13.* † - verruculosus. **Hespenfungus. Brab. Sterb. n. 70.** * - hirsutus marmor. *id. 71.* † - parv. marmor. viol. *id. 72.*
- **Rüßpenfungi. id. 87.** † - digitalis. *id. 92.* † - ram. coriaceus *C. B. n. 41.* Neapoli ad ignem excipiendum. **Zunderschwamm.** † - arboreus ad ellychnia. *J. B. c. 48.* † - i igniarii. *Sterb. n. 128. 129.*
- coriaceus muscatus *id. n. 44.* * - unguis equi figurâ in caudicibus nascens ad ignem excip. *C. B. n. 3.*
- croceus lignosus *Sterb. n. 125.* * - lignosus foliaceus. *id. n. 126.* * - pannis laceris similis igneus. *C. B. n. 9.* * - mesentericus. *Sterb. 124.* * - Asellii lactes referens. *id. n. 127.*
- hepaticæ sextilis forma. *C. B. n. 6.* † - oris laceris & in lacinias divisus. *C. B. n. 26.* * - lichenosus lampyridis instar noctu serenâ lucens in paludosis, *M. Octobr. C. M.* * - luteus foliaceus. *Sterb. n. 94.* † - magnus. *id. 95.* † - odore moschi. *id. 96. 97.*
- cancellatus duplex. *C. B. n. 43. p. 375.* † - coralloides cancell: *I. B. c. 44. Sterb. n. 144.* * - scissus cinereus *J. B. c. 34. Clus. 22. Sterb. 33.* † - cineracius denticularis. *id. n. 35.* * - gemin9. *id. 36.*

Fungi variarum figurarum & rerum.

- Fungus minimus flavesc. forma infundibuli *C. B. n. 18.* † - infundibulum refer: &c. *J. B. c. 72.* † - scyphus lethalis *Sterb. 9.* * - campanulatus lignosus *Sterb. 123.* funguli calyciformes seminif: *C. M.* † - seminatus *Sterb. 99.* † - i fasciculosi cani. *id. n. 100.* † - fusci *id. 101.*
- fascic. carneo-lutei. *id. 102.* * - rufi. *Cl. 25. id. 103.* * - buxei. *id. 104. Clus. 4.* **Stoßschwämme.**
- magni. *id. 106.* * - colore stramineo *id. 107.* * - stultorum cuculli. *id. 108.* † - minimus lignis tabellis areolarum hortorum adnascens. *C. B. n. 139.* † - minimus supra ligna proveniens. *J. B. c. 68.* † - anonymus *Clus.* * - sine petiolo *J. B. c. 21.*
- Hypoxylon dictus. Excrementum fungosum tabellis putridis areolarum adnascens, digitatum majus *C. M.*
- alveariorum monstrosus. *M. Bernh. Eph: Germ. Ann. 2. obs. 54. Sterb. 138.* † - anthropomorphos. *id. Bernh. ibid. obs. 56. Sterb. 139.* * - fasciculus florum *Sterb. 130.* * - forma bubulæ linguæ. *Clus. cur post. C. B. n. 3.* * - erinaceus. *Sterb. 14. 18. 146.* † - culici formis niger: *C. B. n. 44.* † - ossium vulnerum corp: human: *C. F. Garm. ann. 6. obs. 174.*
- pennatus. *O. Mont.*

Süßthaber. Tab. l. i. p. 672. v. Hordeum murin. *Furrovvedt art Indian apples. Angl. v. Carambolas.* Fururari. Arab. v. Fungus. *Furzbusch. Angl. v. Genista spinosa.* Fusanus, *Fusaria, Fusano. Ital.* Fusaire. Gall. v. Eonymus vulg. *C. B. p. 428.* Fussballs. *Angl. v. Tubera terræ.* Fusti. v. Caryophyll: arom. fr. obl. *C. B. p. 411.* Fufus agrestis. v. *αἰσχροπυλῆς.* Theophr. 6. h. 3. it. *Φύσις. Th. 6. h. 4.* **Futtergerst.** Tab. l. i. p. 765. v. Hord æstiv. **FW. Hung.** v. Herba.

Ga.

γα.

Ga.

G Consonans palatalis est. Formatur enim mediâ linguâ ad palatum leviter alisâ, ita tamen, ut palatum non claudat, quod in formatione literæ K. accidit, sed Spiritui leniter ex Gutturæ instansibili egredienti locum exiguum relinquat. Convenit fere, cum pronuntiatione literarum apud Germanos Ch. Vel Græcorum X. aut Ebraeorum D. Serum in hoc differunt γ & χ: Græcorum, Δ & Δ. Ebraeorum, ג & ח: Latinorum & Germanorum, quod illa nempe γ & χ. lenius effervantur, hæc vero asperius, fortiori nempe Spiritu ex faucibus emisso, quod genus pronuntiationis Italici & Gallici, tanquam à teneris inusitatum planè impossibile est, cum Itali loco ch, k, Galli vero Sch Vel Ebraeorum D assumant. Aded à teneris assuescere &c. Itali G, aliquando post i pronuntiant tanquam dschi, de qua re apud Grammaticos plura.

G Haeseller. Dan. v. Paronychia. **Gaaseheel.** Dan. v. Anagallis. **Gaasestreppe.** Dan. v. Lappa mi-