

Hinc *zomatzin*. Bras. Marg. in Ind. Hion, *ioy*. v. Viola. *Hiorte tunge*. Angl. v. Phyllitis. *Hyoseris*. v. *Hieracium dentis leonis* fol. 6. C. B.

HIOSCYAMUS, Apollinaris. Plin. l. 25. c. 4. *ἰοσκύαμος*. Hipp. l. 3. p. 22. lin. 6. Diosc. l. 4. c. 69. *Jusquiamo*. Ital. Matth. p. 530. *Velenbo*, *Velenno*, *Meimendio*. Hisp. Matth. l. c. *de la Hancbane*, *Jusquame*, *Endormie*, *Hannebere*. Gall. Vall. H. R. *Henbayne*. Angl. Merr. *Bilsenfraut* / *Dolfraut* / *Seubohnen*. Tab. l. 2. p. 279. *Bilsencruyd*. Belg. Tab. l. c. *Bulme*. Dan. S. Pauli p. 347. *Blyrn*. Boh. Tab. l. c. *Szaley*. Pol. Syrenn. l. 5. c. 85. *Drigne*. Lituani. *Belend*. Hung. *Succarum*, *Kerba*, *Albenigi*, *Benzi*, *Bengi*, *Altercum*. Arab. Avic. Ind. it. Tab. l. c.

Hyoscyamus, olim *Hyosquiamus*, aliis *διοσκύαμος*, *πυθίων*, *ἄδαμος*, *ἄδαμπος*, *ὑπώλυκος*, *ἰμμενίς*, *ἄπυμος*, *ἰοσκύαμος*, *εὐλίω*. *Magis*. Pythag: *Osthanē*. *ἰοσκύαμος*, *χοροαῖτρι*, *ἰάπος ἰακή*, (*Rhapontica*) *Magis*. *Inanoëntaria* Apollinaris Roman.; *Saphēthō* Egypt. *Fabulum φαβούλωση* (quasi *fabula longa*) *Hetruscis*, *Thuscis*, *Bilinunnia* Gall: *Dielia*, *διελία* Dacis. *Hyoscyamus* collirijis admiscetur contra oculorum dolores, valet etiam ad calidas defluxiones, inflammationes, omnium partium dolores, contra mensium abundantiam & rumpentem aliunde sanguinem, podagras, testes inflatos, mammæ tumentes, febres epialas, odontalgias, ulcus coli & alia. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 5. l. 1. p. 169. J. B. T. 3. l. 34. c. 3. p. 626. & alior.

- Hyoscyamus* vulg. niger. fol. dissectis C. B. n. 1. J. B. l. c. Apollinaris Cord. in Diosc. fol. integris, acutè laciniosis.
- albus major. vel 3. Diosc. C. B. n. 2. J. B. l. c. Apollinaris 3. Cord. in Diosc. *Succarum Arab. Avic. Ind.*
- albus minor. C. B. n. 3. J. B. l. c. † - *Creticus luteus minor*. C. B. n. 4. l. B. l. c. † - - major C. B. n. 5. J. B. l. c. † - - vel aureus *Prosp. Alpin: de exor. Vall. H. R.* * - fl. rubello peregrinus *Clus. C. B. n. 6. l. B. l. c.* - *Syriacus Cam.* † - fol. latoribus & minus latis. † - cauliculis spinosissimis *Aegyptiacus C. B. n. 7.* - peculiaris fl. purpurasc. J. B. l. c. † - *Dens Caballinus Altercum Arabibus. O. M.* † - frutescens Americanus fl. albo *Park. Vall. H. R.*
- veteribus l. B. l. c. † - *luteus* v. *Nicotiana major*. P. *Amn.* † - peregrin. *Dod. C. B. p. 167.* v. *Solanum peregrinum* fr. rotundo. † - *Peruvianus Cord. c. B. p. 168.* v. *Solanum pomo spinoso* rotundo fl. longo. † - *Dod. C. B. p. 169.* v. *Nicotiana major latifolia.* † - *Virginianus Alpini.* v. *Lysimachia Virginiana corniculata lutea.* P. *Amn.*

Hioseris, **Hypocheiris**, **Hiosiris** Plinii. l. 27. c. 11. Ang. C. B. p. 271. v. *Jacea nigra laciniata*. * - altera vel angustifolia *Tab. C. B. p. 127.* v. *Hierac. dentis leonis* fol. - latifol. vel mascula. *Tab. C. B. l. c.* v. *Hierac. minus* fol. subrotundo. *Kleinfersckleintraut.* Germ. Tab. l. 1. p. 606. *Sorvins succory.* Angl. Tab. l. c. *Prósnička.* Pol. Syrenn. l. 4. c. 204. † - v. *Hieracium dentis leonis* fol. oblongo glabro vel *Taraxacon* rostrum porcinum dictum P. *Amn.*

Hyophthalmos, *ὑοφθαλμός*. v. *Aster atticus*. *Hypaphace*. C. M.

HYPECOUM. Plin. l. 27. c. 11. *ὑπέκοον*, *ὑπέκοιον*, Diosc. l. 4. c. 68. *Hypécoo*. Ital. Matth. l. 4. p. 529. *Hypocoum*. Angl. Park. Cl. 3. p. 371. *Hornkummel.* Germ. Tab. l. c. *Zytny maczeł.* Pol. Syr. l. 5. c. 84. *Hypocoum* herba est in locis calidioribus proveniens, cum frigus intensum raro perferat Diosc. l. c. papaveri subjicitur quod eadem ei sit natura, qua succo papaveris. C. Bauh. duos saltem species recenset.

Spec. & Diff. C. B. p. 172. J. B. T. 2. l. 21. c. 24.

- Hypocoum* c. B. l. c. *Cuminum sylv. alterum*. Matth. *Cass. Lugd. Tab. Lob. Cam.* *Hypocoi altera* spec. C. B. l. c.
- siliquosum l. B. l. c. *Cuminum alter.* Diosc. siliquosum. Ad. *Lob icon Pena Lugd. Tab.* † - *Matth. C. B. p. 317.* v. *Alcea velicaria.* * - fortè *Dod. Gal. Lugd. C. B. p. 337.* v. *Thalictum minus.*
- *Dod.* v. *Fumaria lutea* vel *cuminum sylv. Lob. P. Amn.*

HYPERICUM. Plin. l. 26. c. 8. *ὑπερικόν*. Diosc. l. 3. c. 171. item quoque *ὑπερικόν* & *ἡ ὑπερικόν*. Nic. in Alexip: aliis *Fuga Dæmonum*, *Perforata*. *Hiperico* it. *Herbarossa*. Ital. Matth: l. 3. p. 479. *Coraioncillo*. Hisp. Matth. l. c. *Mille pertuis*. Gall. Matth. l. c. *St. Johns wort.* Angl. Merr. *S. Johanneskr. Hartheuw.* Germ. Tab. l. 2. p. 537. *S. Jans cruyt.* Belg. *Hypericon*. Dan. S. Pauli p. 349. *Zwonczek cerwoeny*, *Bohem.* Tab. l. c. *Pannymarjen dzwonki.* Pol. Syren. l. 3. c. 111. *Jagnozole.* Lituani. *Reiofricon.* Arab. Tab. l. c. it. *Alfarib*, *Alarib.* Arab. Avic. Ind. *Chengo Verag.* Hung. *Alarif.* Hebr. *Heufericon*, *Nelifricon*, *Mellifigon*, *Cadial*. Averrh.

Hypericon, quod Dioscoridi l. c. etiam *ἀνδροσαμῶν*, *κόραον*, & *χορμακίτις*, quod semen resinam pineam olere videatur, dicitur. Alijs *Corion*. *Herba est ubiq. vel in frigidioribus locis provenit. Vulgo perforata, quod folia soli objecta foraminulis scaterere videantur, unde & Porosa dicitur. Urinam ciere, menstrua pellere, tertianas, quartanasq. cum Sino potum profligare & c. dicitur. v. Diosc. l. c. Ad Hypericum etiam Ascyrum ἀσκυρόν Dioscoridis cap. seq. referte videtur. Plinio l. c. duplex est. Hypericum & Coris. v. s. l.*

Spec. & Diff. C. B. l. 7. l. 5. p. 279. J. B. T. 3. l. 29. c. 129. p. 380. & alior.

- Hypericum vulgare*. C. B. n. 1.
- — caule rotundo fol. glabris l. B. l. c. c. 133. *Herba perforata* *Trag.* *Ascyron*. *Dod. gal. Cord. in Diosc.* *Androsæmon minus* *Ges. Col.* fol. latiore, angustiore, caul. quadratis, rotundis, fol. non perforatis C. B. l. c. † - *pulchrum Tragi J. B. l. c.* † - elegantiss: non ramosum fol. lato non pertuso. J. B. l. c. † - *nummulariæ fol. Prodr. C. B. n. 2.* * - fol. brevior. C. B. n. 3.
- *Syriacum Alexandrinum J. B. l. c.* † - minus erectum c. B. n. 4. *Androsæmum Lon.* — — cum utriculis circa caulem. * - - *supinum* vel *supinum glabrum* c. B. n. 5. * - *majus supinum* magno cespite. * - *minimum supinum.* l. B. l. c. * - *supinum tomentosum* majus vel *Hispanicum* C. B. n. 6. *Ruta sylv. Dioscoridis.* * - - minus vel *monspelicum* C. B. n. 7. † - *tomentosum.* J. B. p. 384. *Androsæmum album Dalech. Lugd.*
- Hypericum Ascyrum*, & *Androsæmum dictum*. C. B. l. c.
- — *supinum villosum palustre* C. B. n. 2. p. 280. † - - seu *Hiperic: bifolium glabrum non perforatum* C. B. n. 2. *Androsæmum Campoclarense Col.* * - - canle quadrangulo J. B. l. c.
- — caule quadrang vel fol. *Nummulariæ Jonq.* *Androsæmum alterum* *Apulum Columna P. Amn.*
- — magno fl. *Prodr. C. B. n. 3.* † - *Androsæmum hirsutum* C. B. n. 4. *Androsæmum Matth. sp. Ascyrum* *Matth. Fuch. Ang. Tur. Dod. Ad. Lob. Lugd. & c.* *Androsæmum alterum hirsutum Col.*
- — alterum foliis *Hyperici* aliis *Hypericoides* C. B. n. 5. *Androsæmum magnum* *Ad. Androsæmum Lob.* *Ruta sylv. Hypericoides. Dod.* * - - *perfoliatum & perforatum* C. B. n. 6.
- *Androsæmum maximum frutescens*. C. B. n. 7. *Clymenum Ang. Ges. hort. Cass. ico.* *Clymenum Itolorum Ad. Lob. Ger. Siciliana Ges. hort. Col. Eyff.* *Herba Siciliana* *Tab. Clymenum Plin. l. 25. c. 7.* *Anguillaræ* quod potius *periclymenon* *Dioscoridis* C. B. *Weranfe* *Sycyliysta.* Pol. Syrenn.