

*Iris latifolia lutea* C. B. l. c.

- lutea sativa C. B. n. 1. **Kosaciecz ostrego**. Pol. Syrenn. l. i. c. 1. p. 4. \* - - variegata Lob. C. B. n. 2.  
 — variegat. Cam. C. B. n. 3. † - Pannon. varieg. Eyf. C. B. l. c. † - media longissimis foliis lutea C. B. n. 4. Iris Tripolitana. † - lutea foliis florum repandis variegatis. J. B. p. 720.  
 — angustifol. fl. duplicatis cæruleis M. Hoffm. † - latifol. peregrina fol. florum repandis nigricant: velis purp: dicta la taupe Giit. Jong. \* - humilior præcox obsolete cærulea. M. Hoffm.  
 — humil. præc. ochranthemos. M. Hoffm. \* - variegata ex albo & violaceo elatior. M. Hoffm.  
 — varieg. ex alb: & viol: humilior. M. Hoffm.  
*Iris angustifol.* C. B. l. c.  
 — pratensis angustifol. fol. foetido. C. B. n. 1. † - - - non foetido. C. B. n. 2. † - - - humilior. C. B. n. 3. Xiphion seu gladiolus cæruleus minor. Trag. Pseudoacorus cæruleus Trag. Lugd. Xyris minor. Cam. † - - minor Clus. 4. l. B. p. 736. † - angustifol. maj. fl. cærul. & striato. l. B. l. c. p. 727. \* - major vel pratensis P. Amm. \* - marit. angustif. major. C. B. n. 4.  
 — mar: angust: minor. C. B. n. 5. p. 33. \* - graminea cui pereunt quotannis folia l. B. l. c. p. 727.  
 — hortens: angustifol. versicolor. C. B. n. 9. \* - angustifol. candida lineis rubent: C. B. n. 7.  
 — angustif. fl. albo l. B. l. c. p. 728. \* - - bicolor. C. B. n. 9. † - - prunum redolens minor C. B. n. 9. Rhizotomos Plin. Chamæiris Dod. \* - angustifol. prunum redolens major. C. B. n. 10.  
 — — Alpina minima Jong. † - Tripolitana fol. longiss. fl. aureo. J. B. l. c. p. 730.  
 — palustris lutea seu Acorus adulterinus l. B. l. c. p. 733. **Wasserschwertel**. Germ. false Acorus Angl. Glayeaul bastarde. Gall. Lesny Wietby. Pol. Syrenn. l. i. c. 1. † - tenuifol. fl. violaceo. l. B. l. c. p. 729.  
 — tenuif. Michelfeldensis spontanea l. B. l. c. ico. † - - violacea reflexis foliis lacteis & purpur. venis Clus. 5. J. B. l. c.

*Iris parva seu Chamæiris* C. B. l. c.

- — f. Chamæiris saturè purpurea biflora. C. B. n. 1. † - - variegata fl. dilute cærul. C. B. n. 2.  
 — — — variegata fl. candido. - - fl. pallente. - - purp. - - violaceo. \* - seu Chamæiris fl. saturè violaceo C. B. n. 3. Ead. fl. purp. cærul. \* - - minor fl. purp. C. B. n. 4. Ead. fl. odorato & non odorato. \* - - - - cærul. C. B. n. 5. \* - - - fl. rubello C. B. n. 6. fl. purp. rubesc. pallido, odoro, inodoro. C. B. n. 5. \* - - - fl. varie picto. C. B. n. 7.  
 — — — fl. purpureo flavesc. C. B. n. 8. \* - - fl. flavo & purpurascente Eyf. \* - - fl. pallido & albo. C. B. n. 9. † - - minor fl. variegato. C. B. n. 10. p. 34. \* - - fl. luteo vel candido. C. B. n. 11. † - - fl. argenteo & candido Eyf. \* - - fl. obsoleto pallido. C. B. n. 12.  
 — — — pallidè luteo C. B. n. 13. † - - minor fl. purpureo C. B. n. 14. † - - candicans venis variis distincta. C. B. n. 15. \* - - saxatilis Gallica C. B. n. 16. † - fl. purp. rad. odorata fl. pallido rad. inodora. \* - - saxatilis latifolia Lusitanica C. B. n. 17. \* - humilis latifol. fl. viol. l. B. p. 723. \* - - - saxatilis. l. B. l. c. \* - - major acaulis Cl. 2. l. B. l. c.  
 — hum. latif. minor & ejus varietates J. B. p. 724. \* - - minor elegantiss. variè picta Cl. Chamæiris 7. l. B. l. c. ico. \* - - - Clus. 8. 9. 10. 11. J. B. l. c. † - humilior tenuifol. seu Chamæiris fl. purp. odore prunor. M. Hoffm. † - - - fl. violac. odor. M. Hoff. † - - - fl. obsoleto inodoro. M. Hoffm. † - humilis vel Chamæiris P. Amm. \* - Chalcedon. vel latifolia major Susiana P. Amm. \* - Chalcedon. varieg. odorata. M. Hoffm.

*Iris bulbosa latifolia* C. B. p. 38.

- — — acaulos odora. C. B. n. 1. J. B. T. 2 p. 703. fl. purp. cærul. lacteo. Hyacinthus Pœtarum Lob. P. Able. Gall. Vall. H. R. \* - - caule donata C. B. n. 2. † - - candida. C. B. n. 3. Ead. fl. luteo cinereo Svertij. Ead. fl. alb. ligula lut. velis subcæruleis Angl. Jong. † - bulbosa & albæ. l. B. p. 707. \* - - foliis cepaccis maculatis fl. purp. inodoro var. fl. violac. atrorub. niveo cinereo C. B. n. 4. ex Svert. Eyf. † - Anglicana maj. fol. repandis ex luteo virefc. velis obsolete xerampelinis Jong. Ead. albis velis cæruleis Jong. \* - bulb. pallido col. P. Amm.  
 — — — persica fl. variegato P. Amm. † - - Anglica fl. candido P. Amm.

*Iris bulbosa angustif. versicolor.* C. B. l. c.

- — — tricolor odore Coriandri C. B. n. 1. fl. diluto, saturato fol. latiore, rad. brevi fl. binis, fol. angust: rad. oblonga. \* - - tricolor cujus 3 differentia. C. B. n. 2. v. s. l. fl. binis, ternis, quaternis.  
 — — — luteo pallida. M. Hoffm. \* - - cæruleo lutea M. Hoffm. † - - versicolor. bulbosa ramosa variat. binis, ternis, quaternis floribus. C. B. n. 3. p. 39. \* - - angustif. tricolor. Vall. H. R. Ead. fol. albis ligula lutea velis subcæruleis Vall. H. R. † - - repandis ex luteo virefc. velis obsolete xerampelinis. Vall. H. R. Eadem altior. velis pallidè cærul. Vall. H. R. \* - - alba, oris cærul. Svertij & Rob. Vall. H. R. \* - - max. versicolor. foliis repandis ex viridi flavesc. aurea ligula & velis impluriatis. Iris Ensume. Gall. Vall. H. R. † - - tricolor surrecta maj. fl. multiplici Vall. H. R. † - - angustifol. fl. pleno cæruleo Batavor. Vall. H. R.

*Iris bulbosa lutea inodora* C. B. l. c.

- — — major. C. B. n. 1. J. B. p. 705. Lirium mas. Lugd. \* - - - minor C. B. n. 2.  
 — — — fl. aureo dilute flavo vaginulis rubicundissimis. \* - - fl. luteo. P. Amm.

*Iris bulbosa lutea versicolor.* C. B. l. c.

- — — maj. & elatior C. B. n. 1. J. B. p. 704. † - - - latifolia elatior. C. B. n. 2.  
 — — — latifol. humilior quadruplex C. B. n. 3. \* - - - angustiflora elatior duplex C. B. n. 4.  
 — — — angustif. humilior triplex. C. B. n. 5. p. 40. † - - - inter latiflores & angustiflores media. C. B. n. 6. \* - - dis - x versicoloris Classis 2. & 3. Clus. l. B. p. 705. 706.

*Iris bulbosa cærulea & varia.* C. B. l. c.

- — — angustifol. tiliaz odore C. B. n. 1. † - - tota violacea & cærul. l. B. l. c. † - - minor. C. B. n. 2.  
 — — — cæruleo purpurasc. vario fl. C. B. n. 3. † - - violaceo C. B. n. 4. † - - purpuroviolaceus medio luteus: cæruleoalbicans. \* - - angustifol. violaceo C. B. n. 5. † - - alba C. B. n. 6.  
 — — — cærul. Lusitanica. l. B. p. 705.

*Iris tuberosa.* C. B. l. c.

- — — fol. anguloso. - - Belgarum. l. B. p. 730. Hermodactylus verus Matth. Lonchitis major. Cass. Satyrium Cas. \* - graminea P. Amm. † - cærul. minor. O. M. \* - Portugallensis fl. albo-cæruleo P. Amm. † - Pannonica fl. variegato. P. Amm. \* - Florentia fl. albo. P. Amm. \* - latifol. major fl. variegato. P. Amm. † - - decima Clus. P. Amm.  
 — sylv. sive agria Theophr. C. B. p. 30. v. Gladiolus foetidus sive Xyris. † - Chalcedonica C. B. p. 31. v. Iris biflora fl. minore, odore lilii convallii. † - Mauritanica C. B. p. 39. v. Iris bulbosa.  
 — Pharaonis. C. B. p. 31. v. Iris Susiana fl. max: ex albo-nigricante. † - tripolit. C. B. p. 32. v. Iris media longiss. foliis lutea. † - sylv. i. e. s. dypn. v. Ephemeron. X 2 Ne-