

Leucoium incanum majus variegatum fl. simplici c. B. n. 3. macul. albis, rubris, striis. + - incan. majus varieg. fl. pleno. C. B. no. 6. J. B. L. c. p. 874. variat, maculis sanguineis, lineis viridibus, maculis purpureis. * - livide rubente colore c. B. n. 7. p. 201.

Leucoium incantum marit. C. B. L. c. Meerveil. Germ. Tab. I. 1. p. 30.

— latifol. C. B. n. 1. Leucois affine maritimum Camer. I. B. L. c. p. 876. Trifolium ang. Hesperiis Lugd. * - - - fol. latis rapistrifoliatis, fl. purp. C. M. + - - latifol. alterum. C. B. phyt. + - - - fl. cærul. purp. I. B. p. 880. * - marit. sinuato fol. c. B. n. 2. — magnum latif. I. B. L. c. + - marit. angustifol. C. B. n. 3. J. B. p. 876. * - unciale purp. Hipp. C. M. repens C. B. n. 4. + - candidum C. B. n. 5. * - hyemale diu durans I. B. + - marit. parvum fol. vidente crassiusculo I. B. L. c. p. 877. * - - minimum C. B. n. 6. * - saxat. thymi fol. hirsutum fl. cæruleo purp. C. B. n. 7. Littoreoleucoium Col. + - alt. marinum latifol. Lob. Draba siluosa fl. violaceis P. Amm.

Leucoium Creticum C. B. L. c.

— thlaspi fol. C. B. no. 1. fl. rubro, cærul. C. B. L. c. + - - fol. oblong: (oblongis) crenatis. C. B. no. 2. — fl. minoribus candidis parum purpureis C. B. n. 3. + - - spinosum incanum luteum C. B. n. 4. Gla- stivida Cretica Pona. * - - minimum fol. subrotundo C. B. n. 5. Prodr.

— marinum duplex I. B. p. 877.

Leucoium luteum fol. hirsuto. C. B. L. c.

— alyssoides clypeatum majus, Lunaria aspera Gesn. c. B. n. 1. Alysson Dod. Lunaria Græca 3tia Cas. minus C. B. n. 2. * - utriculato sem. Prosp. Alpin. de exoticis Vall. H. R. + - incanum sili- quis rotundis C. B. n. 3. Eruca peregrina Clus. * - sylv. majus inodorum Vall. H. R. app.

— luteum erucæ fol. C. B. n. 4. * - lut. sylv. hieracei folio C. B. n. 5. Prodr. * - lut. montan. ferra- to fol. C. B. n. 6.

Leucoium fol. viridi C. B. L. c. p. 202.

— album odoratissimum fol. viridi 4. Prodr. C. B. n. 1. + - luteum maxim. tuberculis obsitis foliis C. B. n. 2. flores thalerum Philippicum superant. Flos Cheyri Eystetensis max. Eyst. + - lut. fl. ma- gno 1. Pr. C. B. n. 3. Flos Cheyri simpl. ex medius Eyst. * - luteum arborescens I. B. p. 873.

— luteum Hispan. fl. magno. P. Amm. + - - ferrato fol. fl. grandiore C. B. n. 4. * - - sylv. Pannon ferrato fol. obtuso & acuto C. B. L. c. p. 873. * - - vulgare C. B. n. 5. J. B. L. c. p. 872. Violettes de S. Ge- orge, Monsb. Viola Gialla, Ital. Gyroflea jaune Gall. Vall. H. R. Violettes jaunes. φλέγμ. Th: quod totus flos flammeus sit: luteus color flammeus dicitur Plin. l. 22. c. 8. Violettas amarilhas & Alhelis Hipp. Gœle Beieln. Germ. Walle gylofer, Wallerover, Stockgelöser. Angl. Sarga viola. Hung. Viola petraea lut: Tab. Keyri, Cheiri, Arab. Gesn. Ion. Viola lutea Trag. Dod. Fuchs.

— pleno fl. majus C. B. n. 6. I. B. L. c. * - - - minus C. B. n. 7. + - - sylv. angustifol. C. B. n. 8.

— Sylv. Clusii I. B. L. c. * - palustre fl. subcæruleo c. B. n. 9. Gladiolus palustris Clus. + - lut. poly- anthos O. M. + - Patavinum C. M. & O. M. * - rutaceum utriculato sem. Veslingij M. Hoffm. + - æstivum fl. albo P. Amm. * - coloribus variis O. M.

— Alyssoides clypeatum majus. v. Alyssum. Diose. P. Amm. * - Aizoides. Col. C. B. p. 284. v. Sedum Alpi- num hirsutum luteum. + - Corniculatum C. B. p. 202. v. Hesperis filqua corniculata fl. obsoleto. + - montan. C. B. p. 107. v. Thlaspi biscutatum alperum Hieraci-folium & majus. * - sylv. Ἀλεξανδρίας ἄγροι. v. Moly. + - Syriacum C. B. p. 202. v. Hesperis peregrina siliquis articulatis.

Leucographus. v. Silybum. *Leucographis*. Plin. v. Virga aurea. *Leucoma fructu castaneæ* J. B. T. I. 1. 7. c. 12. *Leuconarcissolirion*. c. B. p. 55. v. *Leucoium* bulbos. vulgare.

Leuconarcissus æstivus c. B. p. 51. v. *Narcissus* seu *Pseudonarcissus* fol. gramineo. *Leuconocicis co-* rimbacea florens O. M. *Leucopis*. v. *Matricaria*. *Levercruyd*. Belg. & Brab. v. *Eupatorium*.

Levesticum. Hung. *Levisticum*. Lob. & Libanotis 7. c. B. p. 157. v. *Libanotis*. *Ligusticum vulg.* — vulg. v. Hipposelinum Matth. P. Amm. *Leulen*. v. *Satureia*. *Leuschen*. Tab. I. 1. p. 688.

Leuschried. Tab. I. 1. p. 688. *Leusmörder*. v. *Staphis agria*. *Leusfr*. v. *Pedicularis*. *Leum*. Arab. v. *Nux jugl*. *Lezche*. v. *Lactuca*. *Lhaie althus*. Arab. v. *Cistus*. *Lhantum*. Hipp. v. *Plantago*.

Libadion. Plin. v. *Centaurium minus*. *Libanis*, um. v. *Buglossa*. *Libanos*, λιβάνος. v. *Thus sub Resina*. *Libanotide*. Ital. v. *Libanotis*.

LIBANOTIS. Plin. l. 19. c. 12. Rosmarinus aliis λιβανός; Diosc. l. 3. c. 87. Theophr. 9. h. 12. *Libanotide*. Ital.

Tab. I. 1. p. 385. Romero alichri. Hipp. Tab. I. c. Herbe Francum sene. Angl. Park. Cl. 8. p. 881. Ros- marienfrau. Germ. Tab. I. c. Dracontos. Wallach. Tab. I. c. Rozmaryn cudzoziemski. Pol.

Syrenn. I. 1. c. 48. Semen. Ægypt. Tab. I. c. Buchormarien. Arab. Tab. I. c.

Libanotis herba trita hamorrhoidum prostruria sistit, inflammationem sedis & condylomata mitigat, concoquit stru- mas, menses ciet, oculos clarificat; contra Epilepsiam, Itterum & rupturas valet Diose. l. c. v. Rosmarinus.

Spec. & Diff. C. B. I. 4. l. 5. p. 157. J. B. T. 3. l. 27. c. 23. p. 37. & calior.

Libanotis latifol. major. C. B. n. 1. *Libanotis* Theophr. Ang. *Ligusticum* Matth. Elaphoboscum album Ion.

— latifolia altera seu vulgatior. C. B. no. 2. * - Theophr. sive Seseli æthiopicum Matth. Cervicaria alba. J. B. p. 164. Daucus alter. Fuchs. Seisel/ lange Waldkümel. Trag. Groß weiß Hirsch- wurt. * - latifol. minor sem. crispo c. B. n. 3. + - di Äthiop. similis Costus amara dicta sem. crisp. I. B. L. c. * - is latifol. minor altera montis aurei Vall. H. R. + - minor apii fol. C. B. n. 4. * - Theophr. minor lob. I. B. L. c. p. 165. + - apii fol. sem. aspero. C. B. n. 5. + - latifol. aquilegiae fol. C. B. n. 6. * - ligusticum vulgare C. B. n. 7. J. B. T. 3. l. 27. c. 21. p. 122. Levisticum lob. Laserpitium Ang. Hippocelinum Lugd. Smyrnium Fuchs. Li- bysticum Fuchs. v. Ligusticum.

Libanotis ferula folio & Panax Asclepium. C. B. L. c. p. 158.

— — — sem: anguloso c. B. n. 1. * - Cachryophorus fl. lut. Rosmarinus ferulaceus, Cachrys ve- rior. Lob. + - umbellifera sem: max: aliis Cachrys Hipp. I. B. L. c. p. 41.

— ferulae fol. & semine C. B. n. 2. * - quibusdam fl. luteo sem. fetulac. I. B. L. c. * - fœniculi fol. semine foliaceo c. B. n. 3. * - seu fetulago fol. fœniculi fl. luteis. J. B. L. c. + - di secundæ simi- lis seu Panax Asclepium primum C. B. n. 4. Panax Asclepium umbellâ luteâ C. B. n. 5. Panax Asclepium sem. folioso. C. B. n. 6. Libanotis minor umbellâ candida C. B. n. 7.

— tenuifol. German. maj. & min. C. B. n. 8. + - alpina umbellifera fol. max. dissecto Vall. H. R. app.