

Libanotis 2dæ sive Cervicariæ nigrae spec. Valde bona dicta J.B.L.c. p. 167. *Veelgubt. Belg.* \* - alt. aliis Cervic. nigra  
 J. B. L. c. c. 70. p. 166. est Daucus montanus apii fol. C. B. † - Stephanotica i. e. Coronaria. λι-  
 βανωδης σφαιροεικη C. B. p. 217. v. Rosmarinus hort. angustiore fol. Libanotis Matth. fl. albo.  
 J. B. L. c. \* - nigra Thal. C. B. p. 150. v. Daucus mont. apii fol. † - nigra Theophr.  
 sterilis Tab. C. B. p. 123. v. Lactuca montana purpureo caerulea major. \* - v. Cony-  
 za parva. \* - Theophr. vel Elaphoboscum album Lon. v. Cervaria P. Amm.

Libyce, λιβυκη. v. Anchusa. Libyestafon, λιβυεσταφον. v. Glycyrrh. *Lybischer Pappelbaum. Tab. l. 3. p. 688.*  
 Libysticum. Fuchs. C. B. p. 158. v. Libanotis. Ligusticum vulg. Libium. *Agypt. v. Juniperus.*  
 Liburnia, Loburnia. v. Argemone. *Lycethemon, λυκαίθημον. v. Smilax aspera. Liceret. Gall. v. Convolv. minor.*  
 Licet. Gall. v. Convolvulus. *Lichene. Ital. v. Lichen. Lichene, λειχηνη. v. Ruscus. Lichenis, Hepatica fonta-  
 na iecoraria. O.M.*

LICHEN vel Muscus saxatilis. Plin. l. 26. c. 4. λειχην. Diosc. l. 4. c. 53. *Lichene. Ital. Matth: p. 519. Hepa-  
 tica Figadella. Hisp. Matth. l. c. Hepatique por corau. Gall. Matth. l. c. Leberkraut. Tab. l. 2. p. 226.*  
*Brunnenleberkr. Trag. Liverwort. Angl. Park. Cl. 14. p. 1314. LefverMus. Dan. S. Pauli p. 373.  
 & p. 4. Patrnitzsalni. Bohem. Zal. Lisajne. Pol. Syrenn. l. 5. c. 70. Azez alsacher. Arab.  
 Matth. l. c.*  
*Lichen saxatilis hemorrhagias sistit, contra inflammationes, impetigenes, morbum regium oris & lingua defluxiones.  
 Diosc. l. c.*

Spec. & Diff. C. B. l. 10. f. 3. p. 362. J. B. T. 3. l. 37. c. 11. p. 758. & alior.

Lichen petraeus latifolius sive Hepatica fontana C. B. n. 1. J. B. L. c. Hepatica Tab. † - stellatus C. B. n. 2. v. E-  
 patica fontana P. Amm. \* - umbellatus C. B. n. 3. † - muscosus racemosus C. B. n. 4.  
 — — cauliculo pileolum sustinente. C. B. n. 5. \* - - - calceato C. B. n. 6. \* - - - minimus fr. orobi  
 φυλλοκορρη Col. C. B. n. 7. Muscus saxatilis ericoides C. B. n. 8. Prodr. 7. Muscus saxati-  
 lis repens coma sparsa. C. B. n. 9. duplex in aquis & in faxis.  
 Lichen arbor: si pulmonoria arborca. J. B. L. c. v. Muscus arborcus 7. C. B. *Herbe aux pulmones. Gall. Fungenkraut/  
 Baumflechten / Germ. Longecruyt. Belg. Lungwort. Angl. \* - marinus J. B. T. 3. l. 39.  
 c. 61. ad Coralloides refertur. Meerflechten. Tab. l. 2. p. 487. \* - Diosc. Col. C. B. p. 361.  
 v. Muscus crustæ modo arboribus adnascens. † - arborum Tab. C. B. p. 361. v. Muscus Pul-  
 monarius. † - marinus C. B. p. 438. v. Ficus Indica humilis. \* - marinus Clus. C. B.  
 p. 364. v. Muscus seu fucus folio rotundo. \* - primum Plinii C. B. p. 285. v. Coryledon  
 media foliis subrotundis.*

Lichia, Liichia, arb. Ind. Or. Zan.

LYCHNIS. Plin. l. 21. c. 4. cui & Rosa græca. λυχνις, λυχνις σφαιροεικη. Diosc. l. 3. c. 114, 115. it. Theophr.  
 6. h. 7. δις ἀνδρ. Jovis flos. Theophr. l. 6. Gesn. *Lychnide coronarie. Ital. Hisp. Tab. l. 1. p. 13. Cam-  
 pions. Angl. Park. Cl. 5 p. 629. Rose campiu. Angl. Tab. l. c. Oeillet, Oeilletes de Dieu. Gall. Passero-  
 ses Parisiensis. Margen (pro Marien) rößlein / Frauenrößlein / Sammetrößlein / Damastens-  
 rosen / Weirösen / Germ. Tab. l. c. Christusoogen. Belg. Tab. l. c. Swate Marie. Boh. Sietekä.  
 Pol. Syrenn. l. 2. c. 64.*  
*Lychnis i. e. Lucernula, cujus semen, contra icetus scorpionum valet Diosc. l. c.*

Spec. & Diff. C. B. l. 6. f. 1. p. 203. J. B. T. 3. l. 29. c. 29. p. 340. & alior.

lychnis fl. coccineo C. B. l. c.  
 — — hirsuta major fl. coccineo, incarnato, croceo var. fl. albo, coccineo fl. pleno C. B. n. 1. *Sta-  
 dentnäglein / Ocymoides peregr. Gesn. Flos Hierosolymitanus. Flos Constantinopo-  
 litanus Dod. Flos Scarleti Lon. Rosa Græca. Plin. Phlox. Theophr. Pothos. Theophr.*  
 — — minor C. B. n. 2. Flos coccineus.  
 lychnis coronaria C. B. l. c. λυχνις σφαιροεικη Diosc. l. 3. c. 114. aliis ἀγνατ, ἀκυλίον, βαλλάριον, γρο-  
 νοπόδιον, κορυμβιον, πώριον, σελίπριον, μαλδίον, Semeon *Agypt: αμυρ δατηρημίνας. Sati-  
 gnis Apocathemenes, Genicularis, Ballaria Rom. Lychnide coronaria, Hisp. & Ital. Tab. l. 1.  
 p. 13. Oeillet. Gall. Tab. l. c. Rose campion. Angl. Tab. l. c. Margenrößlein oder Marien-  
 rößlein. Germ. tab. l. c. Rupe Schuuate Marie. Boh. tab. l. c. Sietekä. Pol. Syr. l. 2. c. 64.*  
 — — Diosc. sativa colore variat. quadruplex C. B. n. 1. J. B. L. c. † - fl. candido Lob. ico. † - fl. incar-  
 nato rubro tab. \* - fl. incarnato punctato Eyff. \* - - - non punctato Eyff. Rosa ma-  
 rina Trag. Flamma sive Flammula Jovis. Jovis Flos theophr. Verbascum mont. Cord.  
 — — fl. albo simpl. variat C. B. Badem incarnato, punctato fl. Eyff. Vall. H. R. \* - - fl. rubr. simpl. P. Amm.  
 — — sativa multipl. fl. rubro pleno C. B. n. 2. J. B. L. c. H. Eyff. Vall. H. R. \* - - fl. rubr. pleno P. Amm.  
 — — fl. albo. P. Amm. \* - - fl. vario P. Amm. † - - fl. pleno. J. B. L. c.  
 — — sylv. C. B. n. 3. - fl. odoratissimo. \* - sylv. alba simplex C. B. n. 4. Ocymastrum Matth. Struthio  
 similis, *Walckenkraut. Lon. Basilicum sylv. Cass. \* - alba multiplex. C. B. n. 5.*  
 — — prolifera fl. viridi C. B. n. 6. † - spicata peregrina M. Hoffm. † - sylv. sive aquatica purp. simplex C. B. n. 7.  
 — — nostrum *Aldorffium fl. multiplici niveo. M. Hoffm. \* - purpurea multiplex. C. B. n. 8.*  
 — — coronar. Alpin. perelegans fol. angusto Vall. H. R.  
 lychnis segetum C. B. l. c. Gittone, githone, Githone Ital. Nielle vulgairo, nielle des bleds. Gall. *Kaden / Korn-  
 rosen / Germ. Kornnägelblæmen. Belg.*  
 — — major fl. rubesc. albo C. B. n. 1. Pseudomelanthium J. E. l. c. p. 341. P. Amm. *Nigella Brunf. Githa-  
 go. Trag. Lolium Fuch. Anthemion Dod. Pseudomelanthium Matth. Nigellastrum Dod.  
 Gith seu Melanthium Hippocr. Bruns:*  
 — — minor C. B. n. 2. Alfine corniculata Clus. \* - - rubra fol. perfoliatæ fl. colore triplici C. B. n. 3. Po-  
 lygonatum sive *Yodweich Trag. Thamecnemon Cord. Vaccaria Dod. Glastrum Ang. I-  
 fatis sylv. Vaccaria dicta. Lob. 1.ugd. Myagrum Vaccaria quorundam Tab. Conurdum.  
 Plin. variat fol. latioribus, angustior. fl. pallido, rubro.*  
 lychnis sylv. C. B. l. c. p. 205. λυχνις ἀγρια Diosc. l. 3. c. 115. aliis ἀγνατ, ἀκυλίον, ἐρακοπόδιον, λαμπρις, Semu-  
 ra *Agypt. δατηρημίνας αμυρ, Apocathemenes taurus Magis. Intybus agrestis, lapathum  
 caphaguina, Steris Roman.*  
 — — quæ *Been* album vulgo fl. albis, viridi, purpurasc. fol. latiore angustiore, & acuto C. B. n. 1. *Been alb.  
 offic.*