

vocant *Caf.* foliis angustior. glande unica, aculeo pungente, quas Hispani sub cineribus coctis secundis mensis apponunt *C.B. l.c.* * - calice echinato glande majore *C.B. n. 6. Moris.* ægilops *Idæorum*, *Asperis Maurorum*, *Cerrus Latinorum*. Ægilops sive *Cerris* majore glande *Dod.* *Cerris Plin.* majore glande *Lob.* Hisce glandibus ad pannos aëro colore tingendos utuntur. + - hispido glande minore *C.B. n. 7.* Ægilops minore glande *Dod.* *Cerris Plin.* minore glande *Lob.* Haliphleos *Cerrus femina Lugd.* * - Mauritanica grandissima glande ex *Scaligero Lugd.* + - Burgundiacæ calice hispido *C.B. n. 8. l.B. l.c. p. 78.* Haliphleos *Sequanorum Lugd.* * - foliis per totum albiss. in *March. Brand.* quæ unica saltem est *C.M.* * - tota nivea in *Cassubia Breyn. Eph. Germ. ann. 4 & 5. obs. 139.* + - foliis versicoloribus *Id. Ib.* * - Hyeme florens *Anno 1674.* circa *Lippopolim.* * - humilis gallifera *Julos & nucamenta offerens M. Hoffm.* + - pedem vix superans *C.B. n. 9.* *Robur. 5. Clus. hist. Hist. Tab.* *Quercus pumila fruticis specie, fronde llicis molliore Lob.*

Quercus gallifera seu Robur. C.B. p. 420. δρύς Theophr. 1. h. 16. Robore Ital. Hist. Matth. Hageneysche. Germ. Tab. l. 2. p. 674. Kleydwrossydub. Boh. Zal. Spec. & Diff. C.B. p. 420. l.B. l.c.

— foliis molli lanugine pubesc. *C. B. n. 1.* *Robur primum Clus. hist. & hist. J. B. l.c.* * - - maj. altera spec. folio non amplo, glande minore. * - gallam exiguæ nucis magnitudine ferens *C.B. n. 2.* *Robur. 2. Clus. hist. J. B. l.c.* *Galla major Lob. Dod.* + - foliis muricatis non lanuginosis *C.B. n. 3.* *Robur. 3. Clus. hist. Tab. J. B. l.c.* + - - minor *C. B. n. 4.* *Galla minor Lob. Dod.* + - humilis, gallis binis, ternis aut pluribus simul junctis *C.B. n. 5.* *Robur humile Clus. pan.* * - *Glans virginea C. B. n. 6.* *Mangummenauk.* * *Glandium vel baccarum 5. genera quæ in diversis arboribus nascuntur C. B. n. 7. 1. Satemener. 2. Ofamener. 3. Pummuckoner. 4. Sapummener. 5. Magummenauk Clus. exot. l. 2. c. 16. part. 1. Ind. Occid.* + - lapidea *C. B. n. 8.* *Lithoxyla sive ligna lapidea Anglica Lob. ligna lapidea Lugd. lithoxyla ex Cerro Clus. pan. & hist. Cotis lignea.* * - cum *cachrite O. M.* * — latifol. cum longiori pediculo, *Hemeris Idæorum, Ethymodrys Macedon. placida O. M.*

Quercus excrementa. C.B. p. 421.

Galla Plin. l. 16. c. 7. κηκίς Græc. Theophr. 3. h. 8. Diosc. l. 1. c. 146. * - æ maximæ orbiculatæ *C. B. l.c.* * - a oblonga *C. B. l.c.* * - minor *C. B. l.c.* * - a galericulata *C. B. l.c.* + - angulosa *C. B. l.c.* *Omphacitis Ger.* * - umbilicata *C. B. l.c.* * - Brasiliæ quinquangula. *C. B. l.c.*

Alia quercus excrementa C.B. p. 422. J. B. l.c.

*Excrementum moro simile C. B. συκαμινάδης Theophr. 3. h. 8. Plin. l. 16. c. 7. Excrementa pudendi virilis effigie C. B. l.c. εἰδιώδης Theophr. Veretrum Lugd. * - tauri caput referens C. B. l.c. τρωκεῖφαλός Theophr. Plin. Galla asinina Ger. Gallar. genus 11. Tab. Pilulæ lanatæ C. B. l.c. * - capillatæ C. B. l.c. Σφαίραλον κόμην ἔχον. Theophr. Plin. * - in alis ramorum C. B. l.c. Σφαίραλον μαχαλιχίης Theophr. Plin. * - εἰς foliis convolutis C. B. l.c. Σφαίραλον φυλλίον Theophr. Plin. + - aquosæ C. B. l.c. Οἰοκικίδης Gal. Σφαίραλον ἰδαπιδίς Theophr. Plin. + Pumex quercinus C. B. l.c. Pumex Lugd. λυταίον Theophr. + Quercus excrementum villosum C. B. l.c. Sphagnos & Bryon. Plin. l. 12. c. 3. Splanchnon & Hypnum. Lugd. Usnea Arabum ἀπλάγιοι Diosc. φάσκα Th. 3. h. 9. + Foliorum quercus gemmæ foraminulatæ C. B. l.c. Coccus Quercuum C. B. l.c. Verrucæ seu nodi quercus C. B. l.c. Quercus albumen C. B. l.c. Uva quercina C. B. l.c. Hypodryis *Solinand. Conf. 24. sect. 4.* + Boleti quercus, qui è radicibus & circa radices gignuntur *C. B. l.c.* + Quercinum agaricum vel Fungus *C. B. l.c.* + Quercus excrementum purgans *C. B. l.c.* * - - instar mellis. * Quercus viscus.*

*Quercus marina Theophr. Clus. C. B. p. 366. v. Corallina fruticosa purpurea. Sea Oak. Angl. Merr. Meerseeche. Tab. l. 2. p. 670. * - - Lob. C. B. p. 365. v. Fucus maritimus. * - - v. Abies marina J. B. l.c. * - - Groenlandica Klippenkraut. Alga marina platyceros. &c. Martini Linn. Spitzb. ico. p. 47.*

*Quetzalichtli. Mexic. Metl. 18. Recch. l. 8. c. 21. Aloës spec. Quetzalyztic. Mexic. Recch. p. 405. obsc. Queve de Cheval. Gall. v. Equisetum. * - de renard. Gall. v. Alopecuros. Syringa. * - de sours. Gall. v. Cauda muris. Quickbeame tree. Angl. v. Sorbus aucuparia. Quickentree. Angl. v. Fraxinus bubuia. Quiya apua. Bras. Th. Br. p. 305. ico. Quiya apua. Bras. Pifo. p. 225. Marg. p. 70. videtur siliquastrum. Quiya. spec. Pifo. p. 226. & H B. p. 107. Marg. p. 49. aliis Pimentada terra. Pifo. l.c. Quil Amolli seu herba Amolli Recch. l. 8. c. 26. obsc. desc. Quil pozolli. Mexic. Recch. p. 406. obsc. Quilobo. Bras. Marg. in Ind. Quince tree. Angl. v. Malus cydonia. Quinciamali. Lusit. Bras. Marg. in Ind. Quingombo. Bras. prior seu Alcea moschata Pifo. p. 210. Marg. p. 31. spec. alt. Pifo. p. 211.*

QUINQUEFOLIUM. *Plin. l. 25. c. 9. πέντεφυλλον. Diosc. l. 4. c. 42. Pentapeton, πέντε πέντε. Theophr. 9. h. 14. Cinquefoglio. Ital. Matth. p. 512. Olim Psyllitrum, Solota, Thebeotis J. B. Cinco en rama. Hist. Matth. l.c. Quintefeville. Gall. Vall. H. R. Cinquesolie. Angl. Tab. l. 1. p. 441. Fünffingerkraut. Germ. Tab. l.c. Vyffingercruyt. Belg. Tab. l.c. Feinfingerurt. Dan. S. Pauli. p. 127. Peculifstet. Boh. Tab. l.c. Pieciornit. Pol. Syrenn. l. 1. c. 86. Pentpirsey. Lituan. Kozötlevelo fiu. Hung. Tab. l.c. Drocila Dacis & Walach. Tab. l.c. Orphitebocen Dissyphi. J. B. Egypt. Tab. l.c. Nithafilum. Arab. Tab. l.c. Cartulin. Chaldaic. Alb. Magn. Propodula. Dacis. antiq.*

Quinquefolium aliàs etiam dicitur Quinquapeta, πέντε πέτα Gaze πέντε τριμον, πέντε άκτυλον, Ψευδοσίλιον, χαλλιπίπελον, ευλοπίτηλον, ευλάλασον, άσπαλτιν, άλφάλλον, πέντε κρινον, θυμιαλεις, Manis Martis πέντε πτερον, i.e. quinquapenna, εομβολισή. Mercurii herba. Aëtio Therumbros, Theonestron. Ital. antiq. Hermol. it. Serpentina, Calipendalo, Orphito, Orphitebeocen, Ennotron Egypt. άνοξ, ἰβας, ibidis penna (unguis) Hermoadactylon, Pempedula Gal. Quinquefolium herba notissima à quinq. divisuris foliorum nomen invenit, tanquam manus quædam quinq. digitis constans, unde Germanis Fünffingerkraut / ac si diceret quinq. digitorum herba Diosc. l.c. Gaze quinquapeta, Plinio Pentapetes Chamazelon, seu Pentaphyllon. Crescit ubiq. locorum. Dentium doloribus, oris ulceribus, raucedini, dysentericis, podagris. &c. medetur. Diosc. l.c.

Spec. & Diff. C. B. l. 8. f. 6. p. 325. J. B. T. 2. l. 17. c. 71. p. 396. & alior.

Quinquefolium fl. albo. C. B. l.c.

— — — majus caulescens *C. B. n. 1.* *Penptaphyllon album l. B. l.c. p. 398.* + - - - alterum *C. B. n. 2.*

Pen-