

Ranunc. grumosa vel etiam asphodeli rad. C.B. l.c.

- lanuginosus angustifol. grumosa rad. maj. C.B.n.1. † - - - - minor C.B.n.2. * - fol. apii rad. asphodeli C.B.n.3. † - Italicus fol. apii fl. flavo majori Vall. H.R. * - fol. ranunculi bulbosi rad. grumosa 4. Prodr. C.B.n.4. * - rad. grumosa fl. phœniceo minimo simplici C.B.n.5. - Tripolitanus fl. phœniceo J.B. T.3. append. * - rad. grumosa, ramus C.B.n.6. † - - - fl. flavo vario C.B.n.7. * - - - fl. albo var. C.B.n.8.
- Asiaticus polyclonus secundus I.B. l.c. * - rad. grumosa fl. albo leviter crenato C.B.n.9. † - - fl. niveo C.B.n.10. - - - - I.E. app. p. 3489. † - - - peregrinus 1. 2. 3. fl. albo I.B. app. T.3. p. 848. * - rad. asphodeli Creticus C.B.n.11. - Creticus fl. albo majore quam papav. errat. I.B. app. * - rad. asphod. latifolius bullatus sive foliis latioribus bullatis C.B.n.12. - autumnalis fol. lato rot. ferrat. I.B. append. T.3. p. 851. * - Lusitanicus bullatus I.B. l.c. * - rad. asphod. cherophyllos C.B.n.13. * - rad. asph. fol. lato nervoso fl. pleno. I.S. Elsh. * - rad. racemosa I.B. T.1. app. p. 847.

Ranunc. rad. grumosa fl. pleno rubro. C.B. l.c.

- — asphod. fl. sanguineo pleno C.B.n.1. - Constantinopol. fl. sang. pleno I.B. T.3. app. Rouge Sulgare. Gall. Vall. H.R. * - rad. asphod. fl. subphœniceo rubente var. C.B.n.2. Cramoisy. Gall. Vall. H.R. Ranunc. Asiaticus Clus v. infra. † - - - - miniatus proliifer. C.B. n.3.

Ranunc. montanus. C.B. l.c.

- — fol. rutaceo fl. suaverubente C.B.n.1. - - - - I.B. l.c. p. 415. - - - - serotinus fl. pleno. Vall. H.R.
- tenuifol. montanus luteus I.B. l.c. * - alpinus humilis rotundifol. fl. minore C.B.n.2. - - minimus albus & luteus I.B. T.3. app. * - alpinus humilis rotundifol. fl. majore C.B.n.3. † - alpestris rad. instar iridis nodosa, fl. aureo M. Hoffm. * - alpestris trifolius O.M. † - tuberosus O.M. * - alpestris argenteus O.M. † - Appenninus dulcis fol. latis rapistris perfoliatis fl. albis C.M. † - mont. hirsutus albus altior C.B.n.4. p. 182. - alpin. maj. fl. albo I.B. app. T.3. p. 843. * - mont. magnus valde hirsutus fl. luteo I.B. l.c. * - - hirsutus humilior. fl. Narcissi C.B.n.5. - Alp. fl. Narcissi I.B. l.c. * - mont. hirsutus purpurasc. fl. var. B.n.6. - - albus hirsutus I.B. app. Aconitum candidum Lugd. * - - - purpureus calyce villosa fol. platan. I.B. T.3. app. † - - fl. albo simplici. v. Aconitum Batrachioides Lob. P. Amm. * - - aconiti fol. fl. albo majore C.B.n.7. † - - - - - minore C.B.n.8. † - - - - - glob. var. C.B.n.9. - fl. globofo quibusd. Trollius. flos.
- mont. aconiti fol. fl. albo magno. C.E. n.10. * - Matthioli aconitum ejus 5. I.B. l.c. † - fol. geranii tuberosi 5. Prodr. C.B.n.11. * - fol. plantaginis fl. luteo pleno autumnalis Vall. H.R. † - fol. latis multiplex serotinus Cornuti. Vall. H.R. † - mont. fol. latis. hirsutus C.B.n.12. † - subhirsutus fol. geranii C.B.n.13. † - - lanuginosus fol. ranunculi pratensis repens. 7. Prodr. C.B.n.14.

Ranunc. saxatilis & Varius alius. C.B. l.c.

- — fl. magno C.B. n.1. † - - fol. subrotundis C.B.n.2. * - - minimus hirsutus C.B.n.3. † - villosissimus Monspeliacus. C.B. n.4. † - asphodeli rad. fl. subphœniceo rubente. B. Pin. fl. pleno ruberrimo H. Eyf. Cramoisy. Vall. H.R. Idem fl. flavo venis rubris distincto. Bosvel dictus Vall. H.R. * - coccin. simplex. J. B. Ferr. † - rad. asphod. fl. sanguineo maximo le Monstre rouge. Gall. Vall. H. R. Idem fl. luteo variegato. le Moostre panache. Vall. H. R. † - Constantinopolitanus Gigas fl. coccineo. le Geant de Constantinopol ou le Geant Orange. Gall. Vall. H. R. Idem fl. elegant. variegato Vall. H.R. * - Romanus gigas fl. miniato le Geant de Rome. Gall. Vall. H.R. Idem fl. plenissimo miniato, luteo, vario le Geant de Rome, roye de jaune. Vall. H.R. * - Asiaticus max: fl. scarlatino, ardente le Grand Brandenbourger. * - Illyricus P. Amm. † - - angustifol. fl. luteo. P. Amm. † - Alpinus rad. grumosa fl. purp. sang. maximo. spherique, ou Peone. Gall. Vall. H. R. Idem fl. lineis rubris & luteis striato. Spherique panache. Gall. Vall. H.R. † - Syriacus rad. grumosa fl. miniato patulo. Salamine. Gall. Vall. H. R. Idem ex lut. pallido & rubro mixtus le grand pontife ou le Salamine panache. Gall. Vall. H.R. * - rad. grumosa fl. phœniceo simplici odor. Vall. H. R. M. Hoffm. † - rad. grumosa aureo panno concolor fundo & limbo rub. Vall. H.R. † - Asiaticus simplex aureus J. Bapt. Ferr. Vall. H. R. * - Asiaticus rad. grumosa fl. simpl. luteo, pallefcente, striis rubris Vall. H.R. † - - fl. simplici melino. Vall. H.R. † - - rad. grum. fl. miniat. per oras luteo Vall. H.R. † - - rad. grumosa fl. flavo venis rubris distincto Clus P. Amm. † - - rad. grum. purp. tergem. odor. M. Hoffm. * - - - - fl. variegato. M. Hoffm. * - - fl. pleno coccineo striato H. Oxon. * - Lusit. foliis longis angustisque fl. aur. M. Hoffm. † - Gronlandicus bisuncialis fol. latis incis. Martini Itinerar. Spitzberg: p. 44. * - unicias 4. altus fol. latis incis. fl. luteis Id. Ib. * - - minor fol. trifidis fl. luteis Id. Ib. * - - minor Batrachioidi nostro similis fl. albis Id. Ib. * - Creticus grumosa rad. fl. niveo P. Amm. † - - echinatus latifolius P. Amm. † - granosus simplex & foliosus I. B. Ferr. † - flavus simplex I. B. Ferr. * - flavus globosus I. B. Ferr. P. Amm. † - Fibratus candidus I. B. Ferr. † - Nemorosus stigmatoides C.M. * - - fl. pleno major C.M. * - - - - minimus C.M. † - - fl. caerule. duplex Appen: C.M. ico. v. supra. * - - fol. rutæ C.M. * - nemor. fol. fumarie C.M. * - sylvatic: vernus Cassubicus fol. Thoræ vel Galthæ rotundis. I. Br. Prodr. fasc.

Ranunculi alii nominib. insigniti & citati.

- Asiaticus Clus, C.B. p. 181. v. Ranunc: asphodeli rad: fl: subphœniceo rubente pleno. C.B. * - Creticus C.B. p. 181. v. Ranunc: asphod: rad: Creticus. * - flammula dictus Ges. C.B. p. 179. n. 4. Pratz & arv. * - fœniculaceus Col. C.B. p. 141. v. Millefol. aquat. foliis abrot. † - lanceolatus Tab. C.B. p. 180. v. Ranunculus longifolius palustr: major. * - latifolius Lugd: C.B. p. 309. v. Chelidonia rotundifolia minor. * - latifol. multiplex serotinus. Jac. Cornu. 10. † - Lusitanicus C.B. p. 181. v. Ranunc: latifol: bullatus asphodeli rad: Portugalscher Hanensfuß. Tab: l. i. p. 135. † - phragmitis C.B. p. 178. v. Ranunculus nemorosus luteus. † - tuberosus Dod: v. Ranunc: hort. 5. C.B. p. 179. † - cum flore in medio folio, rad: tuberosa I. B. l. c. c. 24. v. Aconitum hyemale 1. seu unifol: Clus.

Supposititia cognomina.

- Ranunc: Admiral von Constantinopol. † - d' Alepo. † - - - - geflammt. * - Asiaticus. * - albus & roseus fl. pleno. † - blanche double. * - bois Galus petit panache. † - Bosse velle Bosvel en pe.