

*Trag.* Galeopsis Dod. *Glymenum* mas. *Gesn.* Chryssippea Plin. *Millemboria*, *Ficaria*, *Ferraria* sive *Castrangula*. + - major hirsuta *Vall. H.R.* \* - major altera elegans Park. *Vall. H.R.* *Scrophularia* fol. & caule hirsuto *Moris. H.Bles.* \* - exotica fl. albo *Jong.* + - palustris non foetida C.B. n. 2. *Betonica aquatica* *Lob.* \* - aquatica major C.B. n. 3. *Ocimastrum majus* *Trag.* *Clymenon* fem, *Gesn.* \* - aquat major caule fimbriato. *LL.* + - fol. urticæ C.B. n. 4. p. 236. — fol. urticæ vel peregrina *Cameraria*, v. *Lamium Pannonicum* exoticum *Clus. P. Amm.* \* - fol. *Scorodonias* *Jac. Breyn. Prodr. Fase.* \* - fol. dissectis C.M. \* - sambuci fol. peregrina *D. Hermans Jong.* — fl. rubro *Camer. J.B.L.c.* + - fl. luteo C.B. n. 5. - lutea magna fol. ampl. *J.B.L.c. c. 37.* \* - fol. laciniatis 2. *Prodr. C.B.n.6.* \* - fol. filicis modo laciniat. vel ruta canina latifol. C.B. n. 7. — ruta canina dicta C.B. n. 8. - 3. *Dod.* tenuif. ruta canina dicta I.B. L.c. 35. *Ruta canina* *Lob.* *Sideritis* 2. *Diosc. Cæs. κυρνηγαρος Doggerus* *Angl. Tab. l. 1. p. 513.* *Hundsroute* *Tab. L.c. Helmeruyt. Belg. Tab. L.c.* \* - peregrina frutescens fol. *Teucrion crassiusculis*. *Iac. Breyn. Prodr. fase.* — *Indica* capitulis maximis & de Creticis *Sylvii scrophulariis*. I.B. T. 3. L. 30. c. 34. + - *Millemboria*, *Ficaria*, *Castrangula*. O.M. \* - major *Trag.* C.B. p. 287. v. *Telephium purpureum* *majus*. — minor *Brunf.* C.B. p. 309. v. *Chelidonia rotundifolia* *minor*.

*Scubulum.* *Gall. antiq.* v. *Solanum hort.* *Scurvy graß.* *Angl.* v. *Cochlearia herba* *Britan.*

*Scutella repens.* C.B. p. 248. v. *Chamædrys* *spuria*.

*Scutellaria.* C.B. p. 231. v. *Lamium peregrin.* \* - *Aldrov. O.M.* + - *Teucrion facie* I.B. T. 3. L. 28. c. 70. \* - *Americana* *Malva* *folio* *Moris.*

*Sciwick.* *Pol. v. Trifol.* *acetosum*. *Scawik kudaiwego.* *Pol. v. Sanguis Draconis.* *Scawow kobyli.*

*Pol. v. Lapathum.* *Szeczpomorska.* *Pol. v. Hippophaës.*

*Sea Hauslecke.* *Angl. v. Aloë vulgar.* \* - onions. *Angl. v. Scilla.* \* - milk. *Angl. v. Glaux.* \* - Wark. *Angl. v. Fucus.* *Seba.* *Dacis.* v. *Sambucus.* *Sebastet aschebeta.* *Arab.* v. *Mandragora.*

*Sebast.* v. *Laureola.* *Sebaston.* *Sebastos.* *Sebesten.* *Tab. l. 3. p. 616.* v. *Sebesten.*

*SEBESTEN.* Myxa. in plur. *Plin. l. 15. c. 13.* μύξη Paulo, μύξεια Actuario μύξη, Matth. *Sebesten.* *Angl. Park. Cl. 2.*

*Schwarze Brustbeerlein/ Sebestenbaum.* *Germ. Sswestenamorška.* *Boh. Zal.* Abrahamfa, Motheica, *Arab. Serap.* Mokoita. Isaaco Recch. Mukeita, *Sebsten.* *Avic.* Metheca. *Avic. Ind.* *Sebesten* *Arab.* Arbor ex Pruni genere, veteribus gracis non consignata, orbus honorabilis significat: unde quidam vocem deductam putant, quod ob fructum arbor sit honorabilis, *Sebastos Lacuna, Ruell.* *Sebaston Lon.* Ex Myxis vina sunt *Plin.* *Purgant,* & pectora virtus curant.

Spec. & Diff. C.B. l. II. l. 6. p. 446. J.B. T. 1. l. 2. c. 12. p. 187. & alior.

*Sebestena domestica* C.B. n. 1. Myxa Dod. *Mykos* *Lugd.* *Prunus sebesten* *Matth.* \* - sylv. Alpino C.B. n. 2.

— offic. v. *Myxa Plinii P. Amm.*

*Sebeourt.* *Dan.* v. *Saponaria.*

*Secacul.* *Arab.* *Lugd.* C.B. p. 155. v. *Sifarum Syriacum.* \* - marina C.B. v. *Crithmum marinum.* \* - *Ang. C.B.* p. 288. v. *Crithm.* mar. spic. + - quorundam male C.B. p. 303. v. *Polygonatum latifol.* *vulgare.*

*SECALE, Rogga, Farrago.* *Plin. l. 18. c. 16.* *Segala.* *Ital. Tab. l. 1. p. 721.* *Centeno, Sentena.* *Hisp. Tab. l. c.*

*Seigle, Segle.* *Gall. Vall. H.R.* *Rye.* *Angl. Merr.* *Roczen.* *Germ. Tab. l. c.* *Rug.* *Dan. S. Pauli. p. 482.*

*Roghe.* *Belg. & Erab. Tab. l. c.* *jito.* *Boh. Zal.* *jito.* *Pol. Syrenn. l. 4. c. 1.*

*Secale, olyra* & *terebibus.* *Farrago, Briza, Bejza* *Tab. aliquibus.* Notissima fruges, ex qua per Europam ferè totam panis fit, cuius laudes non possunt omnes enumerari.

Spec. & Diff. C.B. l. I. l. 4. p. 23. J.B. T. 2. l. 18. c. 8. & alior.

*Secale latifol.* *Prodr. C.B.n.1.* *J.B.L.c.* \* - hybernium vel majus C.B. n. 2. *Siligo Brunf.* *Olyra* *Cord.* *Roggia* *Tiphia cerealis* & *Tiphia Theophr.* *Porta.* \* - vernum vel minus. C.B. n. 3. *Siligo* *æstiva* *Trag.*

— luxurians C.B. n. 4. I.B. l. c. quid Clavi siliginis *Lon.* *Secalis mater.* + - affinis peregrina C.B. n. 5. *Nuchani Gatz.* \* - is spica mirabilis *G.C. Winckler Eph.* *Germ. ann. 6. obs. 115.*

*Secalis mater.* C.B. p. 23. v. *Secale luxurians.* *Secamone.* *Alp. C.B. p. 303.* v. *Apocynum angusto* *salicis* *folio.* *Seckelfraut.* v. *Bursa pastoris.* *gross Seckelfraut.* v. *Thlaspi.*

*SECURIDACA, Hedsarum* *Plin. l. 18. c. 17.* ιδύοτερον, μελικην. *Diosc. l. 3. c. 146.* *Theophr. 8. h. 10.* *Securidaca, Hedsare.* *Ital. Matth. p. 460.* *Sferra cavallo.* *Ital. Tab. l. 2. p. 216.* *Hatche Vetch.* *Angl. Park. Cl. II.*

*p. 1087.* *Pfelschen/ Bogelwicken.* *Germ. Tab. l. c.* *Wykawonna.* *Pol. Syrenn. l. 3. c. 76.*

*Securidaca, Securideta Turnebo.* *Securina Gaza.* *Pelecum Gracē nīnū;* *securim* significat, cuius figuram referre existimat.

*Est antidotum, Stomacho utile, sed sterilitatem infert.* *Diosc. l. c.*

Spec. & Diff. C.B. l. 9. l. 5. p. 348. J.B. T. 2. l. 17. c. 3. 4. p. 345. & alior.

*Securidata lutea major.* var. fl. dilut. purpurasc. *Matth. C.B.n.1.* - fl. luteo, siliqua lata oblonga I.B. l. c. *Felecinus* *Gesn.* + - lutea minor corniculis recurvis C.B. n. 2. - altera minor I.B. l. c. *Astragalus Monspeliacus* *Clus.* \* - *Clypeata* fl. luteo, fol. lentis *Zeilanica*. *Jac. Breyn. Prodr. fase.*

v. *Mimosa non spinosa* *Herman.* *I.Breyn.* \* - siliquis planis uncinque dentatis C.B. n. 3. *Scopolendria leguminosa* *Cortuso.* \* - - foliaceis *Bocc. p. 7. tab. 4.* \* - peregrina *Mors.*

— dumetor. major fl. vario, siliquis articulatis var. C.B. n. 4. *Melilotus* s. *Trag.* *Bogelwicken.* *Lon.* *Ornithopodium* 2. *Dod.* *Lotus enneaphyllus* *Lugd.* \* - - minor pallide cærulea C.B. n. 5.

— fl. cæruleo siliquâ ferratâ. *P. Amm.*

*Sedab.* *Arab.* v. *Ruta.* *Sedenegi.* *Arab.* v. *Granatus.*

*SEDUM, Sempervivum, Semperviva.* *Plin. l. 25. c. 13.* ιδύοτερον. *Diosc. l. 4. c. 89.* *Theophr. 7. h. 14.* *Sempervivo.*

*Ital. Tab. l. 2. p. 513.* *Terva puntera.* *Hisp. Tab. l. c.* *Joubarbe.* *Gall. Vall. H.R.* *Hausivurz.* *Germ.*

*Tab. l. c.* *Bladerlosen.* *Belg. Tab. l. c.* *Tucmii Mužiuk.* *Boh. Tab. l. c.* *Kozchodnik.* *Pol. Syrenn.*

*l. 5. c. 118.* *Alchaisum.* *Arab.* *Avic.* *Ind.* est *Sempervivum minus.* *Ascarajat, Azon, Cailagelam.*

*Arab.* *Avic.* *Ind.* est *Sedi spec.*

*Sedum æiçων* dicitur Δέδε θειολις τη φύλων, quod folia perpetuo virant, unde *Sempervivum* dicitur. Aliis designat, ομβρόστερον, γενιστατερον, χωρθηλιον, βιοφθηλιον, *Eulophthalmos*, σίρηνθερον, αιώνιον, πεπενουσι, ολοζενουσι, γενιστήμον, πεπενουσι, βάροντον, παρωνυχα. Magis γενιστης, *Ceris cuspis*, *Caulis Jovis*, *Leptotes* (λεπτότης) *Sedum majus* (ευδημία).