

Trufowystrom prospolimi. Bob. v. Acacia. Trumgibyn. c.B.p.497. Truncus sectus. v. Quaquahuit Zontic. Recch. l.7. c.46. Trusta wecginoc Aupor. Boh. v. Polygonum.

Trzebula. Pol. v. Charephillum. Trzylifnik. Pol. v. Satyrium. trifol. Tlia. Japon. v. Thee J. Breyn.

Tfinaw, radix Chinæ Hariot. c.B. p. 92. Tuba amoris Frag. c.B. p.276. v. Helenium indic. Max.

Tuba major, minor, spec. Narcissi. P. Amm. Tubak, Tubacka. c.B. p.169. v. Nicotiana.

TUBER, Plin. l. 19. c.2. & l.2. v. Diosc. l.2. c.175. Theophr. l. h.9.10. Tartauffi, Tartofle, Tartufola. Ital. Matth. p.304. Turmas de tierra. Hisp. Matth. l.c. Truffle, Tuffres. Gall.

Matth. l.c. Tuferes. Masfil. Ephem. Curios. ann. 4.5. Tuffballs. Angl. Merr. Erdmorcheln/Grübseim. Germ. Zliwyit haubi. Boh. Zal. Bedfa. Pol. Syrenm. l.3. c.152. Ramech, Aichamech, Tamer, Kema, Arab. J.B. Habbares. Arab. Leo Albertus desc. Afric. v. Dudaim. Hebr. vet.

Tuber, Hydnon, radix singularis est. Gal. Diosc. v. dno ab imbre & dno tumore dicitur, dno tumeo. Tumida enim radices in terra apparent. Suntq; rotunda radices in terra, sine caule, sine foliis, flavescentes: Vere fodiantur, cruda & cocta eduntur. Diosc. l.c. ex Fungorum subterraneorum genere Tubera terra sunt.

Spec. & Diff. C.B. l.10. f.5. p.376. J.B. T.3. l.40. c.79. & alior.

Tubera terræ Matth. Ang. Cord. Dod. Tab. C.B. n.1. aliis Dudaim Hebraor. vet. * - cervina Lob. C.B. n.2. -is genus cervi boletus l. B. l.c. c.80. Fungus cervinus sive Cervi boletus Cord. Thal. Matth. Hirschbrunf. Germ. Jolina bedfa. Pol. Syrenm. l.3. c.157.

Tuberibus similis fructus Ind. C.B. n.3. Fructus subterra nascens Monardi Lugd. an Mamei Lerio. p.5. Ind. occ. c.12.

Tuberis genus album Fersez. Africanorum Leo Afric. histor. l.9. c.15. Habb. Haziz. Arab. Tirah Tunensium Plinii mison Dalech. v. J.B. app. T.3. c.ult. Camha. Arab. J.B. l.c.

Tubera subterranea formâ testiculorum humanorum. C.M.

Tuber terræευκλάμιον Theophr.9. h.10. Jelenie Jayf. Pol. Syrenm. l.4. c.137. Tuber Indicum. J.B. Ferr.

Tuberaria major. Lugd. c.B. p.465. v. Cistus fol. plantaginis. * - nostras J.B. T.2. l.1. c.7. † - major Micconi. l. B. l.c. † - minor Myconi. J.B. l.c. v. Cistus

Tubin. Arab. v. Grana folis. Tubuli ad asthma. C.B. p.19. v. Arundo Indica. Tú chum. Chin. v. Cortex arboris quidam Cleyer. Tucis. Egypt. v. Fumaria. Tucui Muzuf. Boh. v. Sedum.

Tucououruata. Theatr. Br. ico. p.385 est fructus formâ milii thecâ fuscâ rigidâ clausus. Tucularis. vet. v. Gnaphalium. Tucum vel Tucun palmæ spec. Pifo. l.4. c.11. p.128. Türkisch Korn/ Türkisch Weizen. Germ. Türkische Wheate. Angl. v. Frument. Indic. Türkische Boonen. v. Phaseolus.

Türkisch Beyfus. Tab. l.1. p.58. v. Botrys. Türkisch Hann. Tab. l.2. p.452. v. Ricinus. Tuero. c.B. p.418. v. Thapsia fol. libanotidis foetidissima. Tuffa. Arab. v. Mala. Tuimanti-iba. Marg. p.136.137. Tuimanti-iba. Marg. l.c. Tubela. Dacis. v. Centaur. minus.

TULIPA. Gesn. in app. ad Cord. hist. an πυθία. Theophr. Tulipa. Ital. & Hispan. Tulipe. Gall. Vall. H. R. Tulpe. Germ. vulgò. Narcissentilie. Tab. l.2. p.309. Tulipe. Dan. S. Pauli. p.160. Tureckelium. Boh. Zal. Alé & Zampul. Turcis C.B. l.2. f.2. p.56.

Tulipa Sox noviter introducta à Gesn. anno 1560. nec à veteribus prodita scitur: A pileo Turcico, qui Germanis Ein Türfischer Tulipan oder Bunn vocatur, nomen habere solunt Auctores, ob similitudinem floris cum isto pileo. Genera prima tria ponuntur à Cass. B. l.c. Præcox nempe, serotinum & dubium; quibus adduntur Minores. Sed immensam luxuriant differentiis & varietatibus colorum, aliarumq; circumstantiarum: idè placet Bauhiniana dispositioni eam quoq; jungere, qua ordinem colorum in Iride obseruabilium respicit, sicut in recensione Anemonarum factum.

Spec. & Diff. C.B. l.2. f.2. p.56. J.B. T.2. l.19. c.9. p.663. & alior.

Tulipa præcox. simpl. coloris. c.B. n.1. Lilionarcissus Lob. Tulipa præcox flava. Clus. hist.

— — — unguibus aureis. * - - - pallidior. * - - - unguibus tanquam fuligine asperis. † - - - odore croci, ceræ. * - - - inodora. * - - - lutea centifolia le mon jaune double Vall. H. R.

— — — tota lutea M. Hoff. * - - - tota lutea fimbria rubra. M. Hoffm.

Tulipa præcox rubra. C.B. n.2. Anemone limonia Theophr. Gesn. hort. Lilionarcissus sanguineus Ad. Lob.

— — — colore dilutiore. * - - - colore saturatiore. † - - - colore obsoleto. † - - - unguibus luteis. * - - - unguibus luteis, fuligine asperis. * - - - unguibus maculâ nigra præditis. * - - - odore mali aurei. * - - - odore papaveris errat. * - - - in album luteum languescens Eyst. C.B. l. c.

Tulipa præc. purp. C.B. n.3. Clus. hist. Lilionarcissus purp. Lob.

— — — dilutior ut Rosa Damaſcena. * - - - magis in album dilutior. * - - - saturior. † - - - colore amethystino vel violac. lilionarc. purp. violac. Lob. † - - - fl. præoniæ. * - - - nigricans. * - - - obsoletiore colore. * - - - vel Lilionarcissus purp. sanguineus puniceusve quintus Lob. * - - - vel lilio-narc. purp. sanguin. puniceusve. 8. Lob.

— — — unguibus cum apicibus pallent. † - - - cum apicibus nigris. * - - - odora.

— — — inodora. * - - - calice pallescente. * - - - summè miniata col. luteo.

Tulipa præcox alba C. B. n.4. Clus. hist. Lilionarcissus niveus Lob. ico.

— — — exterius parum cineracei vel cærulei coloris. * - - - ung. luteis. † - - - ung. tanq. fuligine asperis. * - - - apicibus & stamin. pallidis. * - - - ung. albis. * - - - apicibus nigricant. * - - - pallidè violaceo colore.

Tulipa præcox varia. C.B. l.c.

— — — lutea varia C.B. n.3. extrinsec. per oras rubris virgulis leviter distinctis. * - - - extr. circa medium rubris radiis insignita: interius frequentioribus, unguibus aureis stam. pallidis.

— — — coccinea rubentibus oris Lob. † - - - odorata. * - - - inodorata. * - - - oris rubent. striatis, carinâ subviridi. * - - - maculis minutis asperis. † - - - lituris aureis. † - - - margiac roseo. * - - - maculis rubens. * - - - prope calicem radio rubro. † - - - miniatis lituris. † - - - ex pallido tota virefcens.

— — — ex luteo citrini coloris, lineis dorsalibus viridibus, † - - - flavo ex sulph. colore, pallescentibus lituris prope apices roseis flammiformibus. * - - - lutea pallens oris coccineis.

Tulipa præcox rubra varia. C.B. n.1. Clus. hist.

— — — — magnis oris, ut aurum, splendidibus, ung. magn. luteis, apicibus nigris. * - - - eadem apicibus purpureis. * - - - folior. exter. ora foris lutea, interius dilutiùs rubentia, unguibus luteis, staminibus cinerac. * - - - dilutiore minii colore interius minii