

Zweite Familie. Adler.

7. Steinadler — *F. fulvus*.
8. Seeadler — *F. albicilla*.
9. Schreiadler — *F. Naevius*.
10. kurzzeiger Adler — *F. brachydactylus*.
11. Flußadler — *F. Haliaetus*.

Dritte Familie. Habichte.

12. Hühnerhabicht — *F. palumbarius*.
13. Finkenhabicht — *F. Nisus*.

Vierte Familie. Milanen.

14. rother Milan — *F. Milvus*.
15. schwarzbrauner Milan — *F. ater*.

Fünfte Familie. Bußarde.

16. Mäusebußard — *F. Buteo*.
17. rauhfüßiger Bußard — *F. Lagopus*.
18. Wespenbußard — *F. Apivorus*.

Sechste Familie. Weihen.

19. Rohrweihe — *F. rufus*.
20. Kornweihe — *F. cyaneus*.

III. Gattung. STRIX. Eule.

Erste Familie. Tag-Eule.

1. Habichtseule — *S. Uralensis*.
2. Sperbereule — *S. Funerea*.

Zweite Familie. Glattköpfige Nachteulen.

3. Wald- oder Nachtkauz — *S. Aluco*.
4. Schleierkauz — *S. Flammea*.
5. Steinkauz — *S. passerina*.
6. rauhfüßiger Kauz — *S. Tengmalmi*.

Dritte Familie. Geöhrte Nachteulen.

7. kurzöhrige Eule — *S. brachyotus*.
8. Uhu = Ohreule — *S. Bubo*.
9. mittlere Ohreule — *S. Otus*.

werden daher Gutsbesitzer, Dekonomen, Forstmänner und alle, die sich für Ornithologie interessiren, eingeladen, auf dieses Werkchen, welches etwa 14 — 15 Bogen in gr. 8. stark werden wird, mit 16 ggr. bei mir, oder Hrn. Zobel in Görlitz, Hrn. Schulze in Budissin, Hrn. Schöps in Zittau, Hrn. Julien in Sorau, Hrn. Barth in Leipzig, Hrn. Graß, Barth und Comp. in Breslau und in allen soliden Buchhandlungen Deutschlands zu subscribiren etc. Der Termin dazu bleibt bis zur Oster-Messe 1827. offen.

Der Herausgeber.