

Folgt ein ander Exempel/da das gesicht auff
die Erden in F. gefallen.

Die Kegel berürt — — — — 31 $\frac{1}{4}$
Die ganze Lenter ist — — — — 100
Die weite A.F. ist — — — — 25;

<u>31$\frac{1}{4}$</u>	100	<u>25</u>
125,		<u>100</u>
		2500
42		<u>4</u>
10000	80.	10000
1255		

Facit 80. Die höhe A.B.

CAP. XXV.

Exempel in vmb: Recta durch zween Ständ/
mit gebrochener zahl.

B Erürt dann die Kegel ein gebrochene zahl / als diß Exempel
aufweist / so thue jm also.

1) } Ständ in $\left\{ \begin{matrix} H \\ P \end{matrix} \right\}$ berürt $\left\{ \begin{matrix} 87\frac{1}{2} \\ 40 \end{matrix} \right\}$ Distanz P.H. ist 38.

Ziehe 40 von 87 $\frac{1}{2}$ bleibe 47 $\frac{1}{2}$ der Theiler.

<u>47$\frac{1}{2}$</u>	100	<u>38</u>
59,		<u>100</u>
		3800
		<u>2</u>
		7600

4
7600 | 80. Die höhe A. B.
999 |

Da aber die Kegel in beyden absehen / gebrochene zahl berürt /
als hie / thue also.

1. Stand