

CAP. XXVI.

Exempel in vmb: versa, durch einen Stand / da man zum Thurn gehen kan / mit gebrochener zahl.

B Erürt die Regel in *vmb. Versa*, ein gebrochene zahl als hie / da das gesichte auff die Erden in *S.* gefallen / So sehe es in die Regel / wie vorn Cap. 8. gelehrt / Also.

Erst die ganze Lenter	—	—	—	100
Zu mitten die berürte zahl in <i>S.</i>	—	—	—	66 $\frac{2}{3}$
Und lezlich die weite <i>S. A.</i>	—	—	—	120.

$$\begin{array}{r}
 10|0 \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad 66^{\frac{2}{3}} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad 12|0. \\
 \hline
 \frac{3}{3|0} \quad \quad \quad \frac{12}{24|00} \quad \quad \quad \frac{240}{33|} \quad 80. \text{ Die höhe A. B.}
 \end{array}$$

Folgt ein ander Exempel in *X.*

Die ganze Lenter ist	—	—	—	100.
Die Regel berürt	—	—	—	47 $\frac{1}{7}$
Die weite <i>X. A.</i>	—	—	—	170.

$$\begin{array}{r}
 1|0|0 \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad 47^{\frac{1}{7}} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad 17|0 \\
 \hline
 \quad \quad \quad \quad \quad 330 \\
 \quad \quad \quad \quad \quad 47 \\
 \hline
 \quad \quad \quad \quad \quad 800 \quad \text{Sagit 80. Die höhe A. B.}
 \end{array}$$

Solches kanst du in *V. Z. Y.* auch also probieren.

CAP. XXVII.

Exempel in vmb: versa, durch zween Stand mit gebrochener zahl.

B Se die Distanz von ein gesicht / so auff die Erden gefallen / zum andern ein bruch / so thue in also.

1) Dist. in	R	berürt	$80^{\frac{100}{80}} \frac{5}{7}$	Distanz <i>R. Y.</i> ist $77\frac{2}{3}$
2) Dist. in	r		$45^{\frac{100}{45}} \frac{10}{9}$	
			$\frac{77\frac{2}{3}}{77\frac{2}{3}}$	
Ziehe $\frac{45}{30} \times \frac{10}{9}$ von 80 bleibt $\frac{25}{30}$ der Theiler.			$\frac{700}{9}$	S 4