

seminocturna, si Australis perlustrauerit in horis atq; minutis offertur. Alterutra illarum reperta ex 12. subtracta horis, reliqua prouenit, & sic per quantitatem semidiurnam occasum Solis, per seminocturnam autem ortum eiusdem cognosces. Vt rā etiam seorsum duplicata, semidiurna diei, seminocturna noctis prolixitatem ostendunt. Quod si tibi quantitas diurna nota fuerit, subtracta ea ex 24. horis, quantitas nocturna apparebit. Et contrario modo similiter, si nocturna quantitas reperta fuerit ea ex 24. horis subducta, diurni temporis spaciū tibi innotescet. Quod si minuta quāpiam integris gradibus ingressum tabulæ prohibentia adhæserint, pars proportionalis (ut assolet) ad 60. minuta sumenda est, quia tamen differentia tabulæ ad modum parua atq; exigua, & aliquando prorsus nulla existit, ideo si minuta Solis 30 excederent, pro eiusdem gradus integer accipiendus est. Si uero pauciora fuerint, rejicienda sunt, & satis præcise fiet operatio.

Signa Borealia.

v ♀ II ☽ n ☿

Semidiurnæ quantitatis.

Signa Australia.

± m ♂ ♢ w x

Seminocturnæ quantitatis.

Sequitur Tabula quantitatis dierum.

B      Occafus