

FABRICA REGVLAE PTOLEMAICAE.

Si autem alio in loco forte faceres obseruationes ad Solem, uellesq; tibi condere tabulam consimilem, pro poli illius loci eleuatione, age in hunc modum: In Signis Septentrionalibus, subtrahe medietatem declinationis cuiuslibet gradus à medietate eleuationis poli, & producti Sinum duplica, quod præbebit tibi chordam distantiae ab eodem gradu. In signis Meridionalibus. Adde medietatem declinationis cuiuslibet gradus, medietati eleuationis poli, & producti Sinum duplica, & habebis chordam distantiae ab eodem gradu. Exemplum pro tabula præcedenti, quæ ad polum 49.24. radificata est.

24	42	Medietas poli Nurembergæ.	
11	47	Medietas declinationis gradus 1 v Septentrionalis.	
24	30 3	Remanens.	
24	31	41495 Sinus proximæ minor huius remanentis	ex tabula
24	30	41469 Sinus huius remanentis	Sinuum
		26 differentia, & est secundus numerus 10000.	
		3 Remanentis, & est tertius	
		60 semper est numerus primus & divisor.	

Pone hoc ad regulam proportionum dicendo: 60 dant 26, quid dabunt 3?  
facit 1 addendum.

$$\begin{array}{r} 41469 \\ \hline 1 . A. \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 41470 \\ 41470 \\ \hline 82940 \end{array}$$

Chorda pro 1 gradu v ad Nurembergam;

FINIS.

Horarij