

2. IASMINVM (*fruticans*) foliis alternis, ternatis simplicibusque: ramis angulatis. L.

Iasminum luteum, vulgo dictum, bacciferum. C. B.

Iasminum flore luteo? TIT.

Staudiger Jasmin. Kautenjasmin.

Patria. Europa australis, Oriens.

Fl. per totam aestatem. h.

*Caules* debiles, flexuosi, scandentes. *Folia* sempervirentia: ad petiolorum basin lineae duae elevatae decurrunt in caulem. *Corollae* flavae, vix odorae.

3. IASMINVM (*humile*) foliis alternis, acutiusculis, ternatis pinnatisque: ramis angulatis. L.

Iasminum humile luteum. C. B.

Zwergjasmin. Italienischer gelber Jasmin.

Patria ignota.

*Caules* debiles, praecedenti breviores. *Corollae* flavae, fruticanti ampliores, odoratae. Propagari potest per infitionem in truncum *I. officinalis* vel *fruticantis*.

4. IASMINVM (*odoratissimum*) foliis alternis obtusis, ternatis pinnatisque: ramis teretibus. L.

Iasminum indicum flavum odoratissimum. FERRAR.

*flor. cult.* 393.

Wohlriechendster oder gelber ostindischer Jasmin.

Patria India orientalis?

Fl. Julio, Augusto. h.

*Caulis* suffruticosus s. arboreus. *Folia* glabra, laete viridia, perennia. *Flores* terminales, paniculati, colore citreo, odore amoenissimo.

LIGVSTRVM.

Cor. 4-fida. Anthera longitudine fere corollae.

Bacca 4-sperma.

A 4

I. LI.