

DOLORES capitis & cordis periculosi sunt. Hipp. 4. apbor. 66. ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσιν ὀξέσιν οἱ πασιοὶ καὶ οἱ ωθὶ τὰ σκλάγχνα πόνοι ιχυεγί, κακόν. In acutis febribus convulsiones & circa viscera dolores fortes, malum. Et juxta apbor. 65. ejusdem libri ωθὶ τὴν κοιλίνην καῦμα ιχυεγὸν καὶ καρδιωγυὸς, κακόν, circa ventriculum fortis astus & cordis morsus, malum.

CAPUT XXVII.

Prognosis ab excretis & retentis.

Excreta in prædictione varia præbent præfigia. In ardente magnam vim habent excretiones, quæ si sinceræ, non coetæ adparent, pessima sunt indicia.

URINA quoad quantitatem si involuntariè & copiosè in acutis excernatur, lethalitatem inferre solet.

PAUCA urina in morbō acutō, mala est, sequitur enim excreticis imbecillitatem & calorem corporis partes exurentem. **SUPPRESSIO** urinæ in ardentibus sæpè multum facescit negotii, & mentis in delirio alienationem notat. *Ἄντες οὐδὲν δύπλιος, κακός.* *Ex frigore in ardentibus urine suppressio, pessimum, coar. præn. t. 5.* Omnis enim intemperies frigida, vi caloris nata, salutis desperationem adfert.

QUALITAS urinæ nunc examinanda. Tenues urinæ, pravæ: denotant cruditates, neque ex illis vel imminentis vel præsentis coctionis signum peti potest. Hæ si durant, viresque debiles, mortem prænuntiant. *Καυσώδεσσι δέ καλόχως κακίσσιν δέργον δέ τὸ ἔπλευκον.* *Iis, quos occupat febris ardens, qui cum febre sunt catochi, urina est pessima, multumalba,* coar. prænot. t. 581.

COLOREM quod attinet, signa varia sunt. *Σέρα Αγρανά, λευκὰ, πονηρὰ, urinæ pellucide, albæ, male, & apbor. 72.* Albæ perspicue, aquosæ, ex nimia cruditate proveniunt, co-