
fügter Figurzahl vermehret und vermindert / so zuforderst die

Resolvirung in triangula wird verrichtet.

Item/ein funff gleichseitige Flache von gleichen Winckeln wird 10. mahl vermehret/so nach Einrichtung deß Knopffs eine Geit deffelbigen mit den fürgeren Spigen gefafft wird / damie die lange Spigen defivermehrten eine Seiten anzeigt. Worges gebene Flache A.B.D. E.F. wird mit ongleiche Winckeln fürges nommen/vnd gleiche Bermehrung erforschet/in welchem dann die Flache zuvor in Triangel muß getheilet werden/ welches die



Linien A.G. und A.H. verrichten/(wiewol es gleich gilt/welche Eckzusamen gezogen werden/wie in onterschiedlichen Figuren zu sehen) wann nun der Knopffin 9. geruckt / sowird mit den furgern Spige das latus A.B. gefast/geben/die ander/das latus A.C. gleicher Gestalt wird A. D. vnd A. E. abgenommen/vnd m der Ergrösserung gemacht/ als A.G. und A. H. nach diesem werde die Linien C.G.C.H.H.I. ergrossert/vnd weildiese an die Lini A. G. A. H. stossen/mussen sie auch in der ergrösserte Figur mit den Linien vereinigewerden. Ebener massen wird auch mit dem