

- LII (CIII-CVI).** Anthalium. Anthyllium siue anthyllum (med. VI). Oetum. Quae radices nihil supra terram gignant : arachidne, aracos. Candryala. Hypochoeris. Caucalis. Enthryscum. Scandix, eadem tragopogon. Parthenium siue leucanthes siue amaracum siue perdicium siue muralis (med. VIII). Trychnum siue strychnum siue halicacabum siue callias siue dorycnion siue manicon siue peritton siue neuras siue morio siue moly (med. III). Corchorus (med. VI). Aphace. Achynops. Epipetron. Quae numquam floreat, quae semper.
- LIII (CVII).** Cneci gen. III (med. III).
- LIV-LVIII.** Aculeati generis herbae.
- LIV ; LVIII.** Erynge. Glycyrriza. Tribulus. Anonis. Pheos siue stoebe. Hippophaes.
- LV.** Vrticae gen. IIII. Lamium. Scorpio.
- LVI.** Acorna. Leucacanthos. Chalceos. Cnecos. Polycanthos. Onopyxos. Helxine. Scolymos. Chamaeleon. Tetralix. *Atractylis* siue phonos. Acanthice mastiche.
- LVII.** Cactos. Pternix, pappum, ascalia.
- LIX.** Herbarum genera per caules : coronopus. Anchusa. Anthemis. Phyllanthes. Crepis. Lotos.
- LX.** Differentiae herbarum per folia : quibus folia non cadant. Quae particulatim floreant : heliotropium ; adiantum ; herbae quarum medicinae sequenti libro (XXIX-XXX) dicentur.
- LXI.** Spicatarum genera :  
Stanyops. Alopecuros. Stelephuros siue ortyx siue plantago. *Thryallis*.
- LXII.** Perdicium. Ornithogale.