

Lib. 14.
cap. 10.

Legantur quæ de eo, alijsq; compluribus in libris simplicium medicamentorum cōmemorat. Oribasij sententia est, Mori quidem partes omnes, purgātem & adstringentem, contrarias nimirum facultates obtinere: in cortice tamen radicis vim purgātem eximiam: in fructibus immaturis adstringentem: in folijs & germinibus medium utriusq; temperiem inesse. Ita Tamaricem incidentis abstergentisque facultatis esse, cùm tamen fructus eius & cortex, non mediocrem adstrictionem sint fortiti, vt ad gallā omphacitidē quām proximè accedant. Oxylapathum discutiens quippiam & repellens habere, cuius semen perspicuè adstringat. Alimon, ait Aeginetha, dissimilium partium est, falsum & subastrigens. Plurima ipsius pars calida temperatè, cum humiditate, quæ confici nō potest. Bettonicæ autem romanæ radix vomitum concitat: folia al-

Lib. 7. c. 3.
Lib. 2. tr. 1.
cap. 1.

uum subducunt. Determinat Auicēna, ex medicamentis nōnulla, diuersarum partium esse, absq; mutua illarum commixtione. Sic corticem p̄sylij potenter refrigerare: eiusdem verò medullā eximiè